

Art des Fahrzeuges

Sattelschlepper

Fabrikmarke

D A F

Typ

FT 2800 DKTD ... +)

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

CH 3191 19

Hersteller VAN DOORNE'S BEDRIJFSWAGENFABRIEK DAF B.V., Eindhoven (NL)  
 Erkennungsmerkmale "FT 2800 DKTD ..." oberhalb Fahrstell-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette  
 Herstellerplakette rechts, auf vorderem Türpfosten  
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich auf Längsträger, oberhalb Vorderachse  
 Motorkennzeichen "DKTD" rechts, vorn oben auf Motorblock, oberhalb Alternator (wird vom Importeur eingeschlagen)  
 Hauptimporteur AUTOMOBILWERKE FRANZ AG, Wehntalerstrasse 581, 8045 Zürich  
 Geprüftes Fahrzeug 116650 Unveränderliche Zeichen im Typencode FT 2800 DKTD ...

## FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 6  
 Lenkung mechanisch Lenkhilfe: hydraulisch  
 Getriebe mechanisch synchronisiert mit Vorschaltgruppe  
 Anzahl Gänge 2 x 6 Achsantrieb HR a.W. Diff. Sp. HA  
 Betriebsbremse Druckluft, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder,  
 Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend  
 auf HR  
 Hilfsbremse Federsp.abstufbar wirkend auf alle Räder, Betriebsdruck  
 und aus VA+HA-Kreis, Notlösevorrichtung aus VA+HA-Kreis,  
 Feststellbremse mech. Lösevorrichtung= Spindel in Zylinder \*)  
 Dauerbremse Staudruck nicht abstufbar  
 2-Kreis-Kontrolle Summer

## MOTOR

Marke	D A F	Typ	DKTD
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Bohrung	130	Hub	146
Hubraum	11621	Steuer-PS	59,19
Leistungs-PS	260 DIN	bei U/min	2200
Lärm	87	dB/A bei U/min	2350
Schalldämpfer	1 Topf 1110 x Ø 305 mm		
Abgasprüfung	BOSCH-Schwärzungszahl 2,1		
Entstörung	-		

## KAROSSERIE

Frontlenkerkabine  
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer Tachograph  
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel links u. rechts  
 Unterlegekil 550 x 300 x 240 Zugvorrichtung auf Wunsch  
 Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze t 2 od. 3 v 2 od. 3 M - h -

MAASSE §) innen aussen  
 Länge - +) 2450 Achsabstände +) /  
 Breite - 2450  
 Höhe - 3040 Spurweite v 2030 h 1830  
 Ueberhang s - Spurweiten v -  
 v - 1430 h -  
 h - 970 Spurbreite l 12600 r 12600  
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

GEWICHTE §)	vorn	hinten	total
Leergewicht	je nach Aufbau		
Nutzlast	je nach Aufbau		
Gesamtgewicht	16000		
Fabrikgarantie	6500	10000	16500
Reifengrösse	11.00 - 20	11.00 - 20	(Varianten
Ply / atü	16 / 8,0	16 / 8,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	6500	11500	-
für V max	100 km/h	100 km/h	-

Garantierte Anhängelast gebremst -  
 Garantierte Anhängelast ungebremst -  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht 46000  
 Geprüfte Anhängelast -  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 96 km/h  
 Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h

AUSRÜSTUNG	§)
Fernlichter	CR (E) innen + Abblendlichter aussen
Zusatz-Fernlichter	-
Abblendlichter	CR (E) aussen
Standlichter	A (E) in CR aussen
Nebellichter	-
Bremslichter	Sl (E) Schlusslichter R (E)
Richtungsblinker	v - v- s 4 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v - s - h I (E)
Markierlichter	v - s - h ML CH 1 2204 02
Lichthupe	auf Fernlichter Kontroll-Nr. Bel. komb. m. Schlussl.
Scheibenwischer	3 Blätter mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	KLAXON JERICO-AIR TPAR 291-292 (104) dB/A
	( ) dB/A
	( ) dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Sattelschlepper		
Marke und Typ	D A F FT 2800 DKTD ... +)		
Typenscheinnummer	CH	3191 19	
Karosserie			
Plätze total	2 od. 3	vorn	2 od. 3
Leergewicht	lt. Waagsch.	Treibstoff	D
Nutzlast	je nach Fz.	Steuer-PS	59,19
Gesamtgewicht	16000	Hubraum	11621

REMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

+) Modellvarianten:	Länge:	Achsabstand:
FT 2800 DKTD 310	5500 mm	3100 mm
FT 2800 DKTD 325	5650	3250
FT 2800 DKTD 350	5900	3500

\*) Hilfs- und Feststellbremse: Plombierung nicht erforderlich (4-Kreis-Schutzventil)

Reifenvariante : 12 R 22.5 v = 6500 kg bei 8,0 atü / h = 11500 kg bei 8,0 atü, für Vmax. 100 km/h

§) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu prüfen  
 Markierlichter und Rückstrahler oben auf Kabinendach müssen ausser Betrieb gesetzt bzw. demontiert werden.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Ereitetafel > 2,3 m erforderlich

Lastwagen und  
Sattelschlepper

D A F

d i v e r s e

CH 3191 18 - 30

INFORMATIONSKARTE

(Ist jedem Typenschein beizulegen)

Ab 1. Oktober 1978 neuer Hauptimporteur: D A F Trucks (Schweiz) AG.  
Wehntalerstrasse 581  
8046 Z ü r i c h

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFSTELLE