

ZUSATZKARTE

Lastwagen
(Fahrgestell)Fabrikmarke
MAGIRUS-DEUTZTyp
170 D 16 F. *)Typenschein-Nummer
CH 3199 19ERKENNUNGSMERKMALE "170D16" beidseitig auf Türen.
"Magirus 170D16F." auf Hersteller-Plakette, rechts im Einstieg.Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, vorn seitlich auf Längsträger, vor Stossdämpfer
Motorkennzeichen eingeschlagen hinten, oben a. Motorblock, unten Plakette (Importeur)
Hersteller Klöckner-Humboldt-Deutz, AG, UIM (D) Importeur Hammerli AG, Lenzburg

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 6 Antrieb a. Hinterräder
 Lenkung links od. rechts Lenkhilfe hydraulisch
 Betriebsbremse Druckl. 2-Kreis, IB, lastab. Bremskraftregl. HR
 Hilfsbremse) Federspeicher, +) Dauerbremse Staudruck, n. abst.
 Stellbremse) Drl. aus HA-Kreis Anhängerbr. 2-Leiter, indirekt
 Getriebeart mech. vollsynchron. Anz. Gänge 2 x 6 = 12
 Diff. Sperre vorn. Zughaken V + H Höchstgeschwind. 95 km/h

MOTOR Bauart V 900 Takte 4
 Marke DEUTZ Treibstoff D
 Typ F6L413V
 Lage vorn Anz. Zyl. 6
 Rohrung 120 Hub 125
 Hubraum 8478 cm³ Steuer-PS 43,18
 Leist.-PS 170 (DIN) bei 2650 U/min
 Kühlung Luft
 Lärm 85 dB (A) bei 2800 U/min
 Lärmdämpfung 1 Topf 790 x Ø 250

KAROSSERIEFORM Frontlenkerkabine Anz. Türen 2
(a.W.=mit Liegepritschen, dann immer Einzelsitze)
 Anz. Plätze: TOTAL 2 (Einzelsitze) oder 3 (Sitzbank)

ABMESSUNGEN Spurweite V 2000H 1760 §)
 Spurbreite L 17,3R 16,7
 Achsabstand 4800
 Aussenabmessungen Innenabmessungen
 Länge 8000
 Breite 2300 (nachmessen)
 Höhe 2550
 Ueberhang V 1380
 H 1820
 S

GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL §)
 Leergewicht je nach Aufbau
 Nutzlast je nach Aufbau
 Total 16000
 Fabrik-Garantie 6300 10500 16000
 Reifen-Dimens. 10.00 R 20 16PR
 Tragkraft p. Achse 6000 (8,0) 10800 (8,0) 100 km/h
~~XXXXXXXXXXXX~~
 Fabrikgar. max. Anhängelast 13330 kg
 Bereifungsvariante:
11.00R20 16PR V= 6350(7,75)/H= 11230(7,75)

AUSRÜSTUNG §)	Elektr. Anlage	24 v
Fernlicht	2/ CR (E)	Lichtlupe vorhanden
Abblendlicht	2/ CR (E)	Standlicht 2/ A (E) in CR
Markierlicht	V = 2/ A (E) weiss/rot	H= Schlusslichter
Wärmvorrichtung	1/ elektr.u.a.W.Druckkl	Lautstärke 98/104 (dB) A
Scheibenwischer	3/ elektr. (2-Stufen)	Waschanlage vorhanden
Schlusslicht	2/ R-S1 (E)	Rückstrahler [H= I (E)
Stoplicht	2/ R-S1 (E)	[S= I (E)
Kontroll-Nr.-Bel.	1/ links komb.	Schildform Hochformat/ LMXKXKXK
Rückspiegel	2/ beidseitig	Geschw.-Messor Tachogr.u.TZ
Richtungsblinker	4/ mit Kontrollampe	(Anordnung III)
Vorn	g= 4 (E)	seitl. hinten g= 2a (E)
Warnblinkanlage	vorhanden	Arbeitslampen
Unterlegekeil: 1/ 300 x 150 x 190		

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lastwagen

Marke & Typ MAGIRUS-DEUTZ 170D16F.*

Typenschein-Nummer CH 3199 19

Karosserieform _____

Plätze : Total 2 od. 3 (Vorn) _____

Leergewicht 1t. Waagsch. Treibstoff D

PS 43,18

Nutzlast je n. Aufbau Hubraum 8478

Gesamtgew. 16000 Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 470.0016.371

*) Typbezeichnung: Radstand:
 170 D 16 FL = Lastwagen 4000 - 4800 mm
 K = Kipper 3500 - 4000
 S = Sattelschl. 3500

+) Federspeicher: Notlösevorrichtung aus separatem Behälter (Zugschalter plombiert),
 Mech.Lösevorrichtung = Ringfeder-Spannelement od. Spindelkolbenstange a. Zylinder.

§) Masse, Spurkreis- β , Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme aufzunehmen
 und zu kontrollieren.

Markierlichter an Kabinendachecken müssen ausser Betrieb gesetzt werden.

Ort und Datum der Prüfung

Henschiken, 3.1.72/17.1.72

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges Lastwagen(Chassis)	Fabrikmarke MAGIRUS - DEUTZ	Typ 170 D 16 F.	Typenschein-Nummer CH 3199 19
--	--------------------------------	--------------------	----------------------------------

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 11.12.72 - Ck-

Neue Hinterachsgarantie: 11'500 kg

Erkennungsmerkmal : oberes Federblatt der Zusatzfeder verdoppelt,
Anzahl Federblätter = 4.