

ZUSATZKARTE

Lastwagen
(Fahrgestell)

Fabrikmarke
MAGIRUS-DEUTZ

310 D 26 AK 6 x 6

Typenschein-Nummer
CH 3199 24

ERKENNUNGSMERKMALE "310 D 26" beidseitig auf Motorhaube
"310 D 26 AK 6x6" auf Hersteller-Plakette, rechts seitlich
auf Sitzunterbau

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, seitlich auf Längsträger über Vorderachse
Motorkennzeichen eingeschlagen vorn, oben auf Luftleitblech, angeklebte Plakette
Hersteller KLOECKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG Ulm (D) Importeur HAMMERLI AG, Lenzburg / AG

FAHRGESTELL Anz. Achsen 3 Anz. Räder 10 Antrieb Allrad
Lenkung ZF-Kugelmutter Lenkhilfe hydraulisch
Betriebsbremse Druckluft, 2-Kreis, IB, m. Bremskraftregler a. HA*
Hilfsbremse Federspeicher Dauerbremse Staudr. pneum. betät.
Stellbremse auf HA **) Anhängerbr. Druckl. 2-Leit. indir.
Getriebeart mech. synchronisiert; Gänge: 2x4+Kriechgang x 2
Diff. Sperre vorh. Zughaken a. Wunsch Höchstgeschwind. 85 km/h

MOTOR Bauart V-10 90° Takte 4
Marke DEUTZ Treibstoff D
Typ F 10-L 413 L
Lage vorn Anz. Zyl. 10
Bohrung 120 Hub 130
Hubraum 14695 cm³ Steuer-PS 74,84
Leist.-PS 305 (DIN) bei 2650 U/min

KAROSSERIEFORM Normallenkerkabine Anz. Türen 2
Schiebedach
Anz. Plätze: TOTAL 3; vorn 3; Mitte ; hinten ; Stehplätze

Kühlung Luft
Lärm 86 dB (A) bei 2700 U/min
Lärmdämpfungl. Topf 1000 x ø 250
Rauchmessung = 3 Bacharach

ABMESSUNGEN Spurweite V 1900 H 1750
Spurkreis L 18,9 R 18,9
Achsabstand 4540 (Doppelachsabstand = 1380)
Länge 7185
Breite 2300 oder 2500
Höhe 2815
Ueberhang V 1280
H 1365
S

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht		je nach Aufbau		
Nutzlast		je nach Aufbau		
Total				25000
Fabrik-Garantie	6500		20000	26000
Reifen-Dimens.	10.00	- 20 16 PR		
Tragkraft p. Achse	6240	(7,5)	11240	(7,5) +
Fabrikgar. max. Anhängelast				22150 kg

Höhere Anhängelast bis 50'000 kg mit verstärkter Schluss traverse und Einzelgarantie möglich

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 24 v
 Fernlicht 2/CR (E) Lichtupe vorhanden
 Abblendlicht 2/CR (E) Standlicht 2/A (E)
 Markierlicht 2/A (E) Nebellampen _____
 Warnvorrichtung BOSCH 0320126001 Lautstärke 101 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/R (E) Rückstrahler 2/I (E)
 Stoplicht 2/S1 (E) Rückfahrlampen 1/separat
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/in R Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 1/links + 1/rechts Geschw.-Messer Tachograph
 Richtungsblinker 4/Anordnung III
 Vorn V- seitt. 2/4 (E) hinten 2/2a (E)
 Warnblinkanlage m.sep.Schalter Arbeitslampen _____
 Unterlegekeil ist bei der Einzelabnahme zu prüfen

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
 Art des Fahrzeuges Lastwagen
 Marke & Typ MAGIRUS - DEUTZ
310 D 26 AK 6x6
 Typenschein-Nummer CH 3199 24
 Karosserieform _____
 Plätze: Total 3 (Vorn) 3
 Leergewicht 1t. Waagscht Treibstoff D
 Nutzlast je nach Fz ^{PS} 74,84
^{Hubraum} 14695
 Gesamtgew. 25000 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 480.0023.689

*) Betriebsbremse: Drucklufthydraulisch auf Vorderachse

**) Federspeicher: Betriebsdruck aus HA-Kreis. Notlösevorrichtung aus sep.Behälter
 (Plombierung: Draht m.Plombe); mech.Lösevorrichtung, Spindel am Zylinder

Abmessungen, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren

Bei einer Gesamtbreite von über 2300 mm, Breitetafel Art. 10 Abs. 1 BAV erforderlich

+) Reifenvarianten: 11.00-20 16 PR V= 6760 kg bei 7,75 atü / H= 12000 kg bei 7,75 atü
 12.00-20 16 PR V= 7800 kg bei 7,75 atü / H= 13500 kg bei 7,75 atü

§) Markierlichter vorn auf Kabinendach müssen ausser Betrieb gesetzt werden.

Ort und Datum der Prüfung
Hendschiken, 12.3.73

Die Prüfungskommission

Lastwagen
(Fahrgestell)

Fabrikmarke
MAGIRUS - DEUTZ

Typ
310 D 26 AK 6x6

Typenschein-Nummer
CH 3199 24

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 11.7.73 - jak

Garantierte Anhängelast: Unter Voraussetzung eines entsprechenden Schlussquerträgers sowie Anhängerkupplung ist eine Anhängelast von 100'000 kg zulässig.