

Art des Fahrzeuges Lastwagen od. Sattelschlepper (Fahrgestell) Fabrikmarke MAGIRUS - DEUTZ Typ 320 M 19 F. ZUSATZKARTE Typschlüsselnummer CH 3199 42

Hersteller MAGIRUS-DEUTZ AG, Schillerstrasse 2, D-7900 Ulm / BRD
 Erkennungsmerkmale "320 M 19 F." auf Hersteller-Plakette (FL = Frontlenker-Kabine/Brücke FK = Kippbrücke FS = Sattelschlepper)
 Herstellerplakette unter Kühlergrill, rechts auf Spritzwand
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich auf Längsträger, vor Vorderrad
 Motorkennzeichen "FIOL 413F" hinten oben, auf Stirnradgehäuse angeklebte Plakette
 Hauptimporteur HAEMMERLI AG, Nutzfahrzeuge, 5600 Lenzburg
 Geprüftes Fahrzeug 4930000021 Unveränderliche Zeichen im Typencode 320 M 19 F,

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 6
 Lenkung mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch nichtsynchronisiert
 Anzahl Gänge 1+2x4+OD Achsantrieb Hinterräder
 Betriebsbremse Druckluft, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder
 Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR
 Hilfsbremse Federspeicher, abstufbar, IB, wirkend auf HR
 Feststellbremse Betriebsdruck u. Notlösung über 4-Kreis-Schutz-Ventil, mech. Lösevorrichtung= Spindel an Zylinder
 Dauerbremse Staudruck nicht abaufbar
 2-Kreis-Kontrolle Kontrolllampen

Motor
 Marke DEUTZ Typ FIOL 413F
 Bauart V Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Luft Anzahl Zylinder 10
 Bohrung 125 Hub 130
 Hubraum 15945 Steuer-PS 81,21
 Leistungs-PS DIN 235 kW(320 PS) bei U/min 2500
 Lärm Nahfeld 100 dB/A bei U/min 2650 *
 Schalldämpfer 1 Topf, 900 x Ø 280
 Abgasprüfung ECE-24 / Bacharach 3,5
 Entstörung -

Karosserie Frontlenkerkabine
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer Tachograph
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel beidseitig
 Unterlegkeil 1/ 380x180x250 Zugvorrichtung auf Wunsch
 Diebstahlsicherung -
 Anzahl Plätze t 2/3 v 2/3 M h
 Masse §) innen aussen
 Länge Achsabstand 3800 - 5005
 Breite 2500 Doppelachse v h
 Höhe 3003 Spurweite v h 2066 h 1829
 Ueberhang s Spurweite v h
 v 1400 h
 h (Spurkreis 18400 r 18500
 mit Achsabstand 5005
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte vorn hinten total
 Leergewicht (Leergew./Fest. mit Achsabstand 5005 mm) §)
 Nutzlast
 Gesamtgewicht 6800 13000 (1) 19000 (1)
 Fabrikgarantie
 Reifengrösse 12,00 R 20 12,00 R 20 (Varianten +)
 Ply / bar 18 / 7,75 18 / 7,75 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 7500 13000
 für V max 100 km/h 100 km/h
 Garantierte Anhängelast gebremst
 Garantierte Anhängelast ungebremst
 Garantiertes Gesamtzuggewicht 44000 kg
 Geprüfte Anhängelast
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 98 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen
 (1) Modell FS = Gewichtsgarantie = V 6800 H 10000 T 16000 km/h

Ausrüstung	§)				
Femlichter	HCR	(E)			
Abblendlichter	HCR	(E)			
Standlichter	A	(E)			
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	R-S1	(E)			
Richtungsblinker	v 1	(E)	s 5	(E)	h 2a
Rückstrahler	v -		s -	§)	h I
Markierlichter	v -		s -		h -
Zusätzliche Lichter	-				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/	separat links			
Scheibenwischer	2/	Blatt			mit/Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/	Mixo TR 119	TPAR 547-550		
		oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle			

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lastwagen oder Sattelschlepper	
Marke und Typ	MAGIRUS-DEUTZ 320 M 19 F.	
Typenscheinnummer	CH	3199 42
Karosserie	je nach Aufbau	
Plätze	total 2/3	vorn 2/3
Leergewicht	nach Waagschein	Reibstoff D
Nutzlast	je nach Aufbau	Steuer-PS 81,21
Gesamtgewicht	16000	Hubraum 15945

Bemerkungen, Aenderungen, Aufgaben und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung BAY : Vorbeifahrt, 36,9 km/h, M60D, 1A 5,808 = 85,5 dB/A
 Motorbremse, 49,2 km/h, 2500 U/min, M60D = 84,5 dB/A
- +) Reifenvarianten : 11.00 R 20 16PR, Tragkraft v= 6760 (8,0) h= 12000 (8,0), Vmax. 100 km/h
 11 R 22,5 16PR 6000 (8,0) 10800 (8,0) 100
 12 R 22,5 16PR 6500 (8,0) 11500 (8,0) 100

§) Achsabstand-Varianten: 3800 - 5005 mm
 Achsabstand-Aenderungen dürfen vom Importeur mit Genehmigung des Herstellers ausgeführt werden; von 3800 bis 5005 mm alle 50 mm möglich. Zur Kennzeichnung einer solchen Aenderung wird am Fahrgestell hinter der Fahrgestell-Nummer ein "M" eingeschlagen.

Masse, Spurkreis- β , Gewichte, Ausrüstung, Anzahl Plätze sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren bzw. festzulegen. Markierlichter auf Kabinendach werden ausser Betrieb gesetzt.

Brems- und Fahrversuche mit 19'000 kg geprüft

Eintrag Fahrzeugausweis:

121 - Breitscheiben erforderlich

Ersetzt TS CH 3199 42 vom 9.8.1978

Garantiertes Gesamtzuggewicht

(5.12.1978)

Ort und Datum der Prüfung
 Schafisheim, 9.8.1978

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Lastwagen oder
Sattelschlepper
(Fahrgestell)

MAGIRUS-DEUTZ

320 M 19 F.

CH 3199 42

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 21.05.79 in Bern - Ad

Federung : auf Wunsch mit Luftfederung hinten lieferbar.

Erkennungsmerkmale: mit Luftfederung zus. Buchstabe "L" auf Hersteller-Plakette.

Nachtrag vom 21.7.1980 - Mi

Geräuschmessung nach BAV

Gültig für Antriebsachsen: 5,077 / 5,124 / 5,73 / 5,808 : 1

Lastwagen

MAGIRUS - DEUTZ

diverse

CH 3199 42

SAMMELKARTE I (ist dem entsprechenden Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 31.12.1982 /Ba

Ab 1. Januar 1983

Hauptimporteur : IVECO (Schweiz) AG., Oberfeldstrasse 16, 8302 Kloten

Typenschein = Nr. : CH 3199 40 CH 3199 42 CH 3199 45 CH 3199 48
 CH 3199 50 CH 3199 51 CH 3199 52 CH 3199 58
 CH 3199 59 CH 3199 60 CH 3199 61 CH 3199 62