

Art des Fahrzeuges Lastwagen oder Sattelschlepper	Fabrikmarke MAGIRUS - DEUTZ	Typ 320 D 19 FA.	ZUSATZKARTE CH 3199 43
---	---------------------------------------	----------------------------	---

Hersteller **MAGIRUS-DEUTZ AG, Schillerstrasse 2, D-7900 ULM / BRD**
 Erkennungsmerkmale **"320 D 19 FA." auf Hersteller-Plakette**

Herstellerplakette **rechts, in Kabine beim Einstieg**
 Fahrgestellnummer **rechts, seitlich auf Längsträger über Vorderachse**
 Motorkennzeichen **"F10L 413F" hinten oben auf Block (Stirnradgehäuse) angeklebte Plakette**
 Hauptimporteur **BAEMERLI AG, Nutzfahrzeuge, 5600 Lenzburg**
 Geprüftes Fahrzeug **4900074333** Unveränderliche Zeichen im Typencode **320 D 19 FA.**

Fahrgestell
 Anzahl Achsen **2** Anzahl Räder **6**
 Lenkung **mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe**
 Getriebe **mechanisch synchr. (a.W. Zusatzgetr. Strasse/Gel.)**
 Anzahl Gänge **9 oder 18** Achsantrieb **Allrad (**)**
 Betriebsbremse **Druckluft, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder**
Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR
 Hilfsbremse **Federspeicher, abstufbar, IB, wirkend auf HR,**
 und) **Betriebsdruck u. Notlösung über 4-Kreis-Schutz-**
ventil, mech.Lösevorr. = Spindel an Zylinder
 Feststellbremse **Staudruck, nicht abstufbar**
 Dauerbremse **Kontrollampe**
 2-Kreis-Kontrolle

Motor	DEUTZ	Typ	F10L 413F
Marke	V	Takte	4
Bauart	D	Lage	vorn
Treibstoff	Luft	Anzahl Zylinder	10
Kühlung	125	Hub	130
Bohrung	15945	Steuer-PS	81,21
Hubraum	235 kW (320 PS)	bei U/min	2500
Leistungs-PS DIN	99	dB/A bei U/min	2700 *)
Lärm Nahfeld	1 Topf, 1000 x Ø 250		
Schalldämpfer	ECE-24 / Bacharach 3,0		
Abgasprüfung	-		
Entstörung			

Karosserie **Frontlenkerkabine**
 Anzahl Türen **2** Geschw. Messer **Tachograph**
 Sicherheitsgurten **-** Rückspiegel **beidseitig**
 Unterlegkeil **1/ 385x160x195** Zugvorrichtung **nach Wunsch**
 Diebstahlsicherung **-**
 Anzahl Plätze **3** v **3** M **-** h **-**
 Masse (\$) **innen** **6200** **Achsabstand** **++ 3800**
Länge **(2500)** **2300** **Doppelachse** **v** **-** **h** **-**
Breite **2850** **Spurweite** **v** **1926** **h** **1760**
Höhe **s** **-** **Spurweite** **v** **-** **h** **1809 (Breite 2,5)**
Überhang **v** **1345** **h** **16100** **r** **15400**
h **1055** **Spurkreis** **l** **-** **r** **-**

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	4285	2540	6825 \$)
Nutzlast	(Leergewicht des gepr. Fahrgestells)		
Gesamtgewicht	16000	16000	16000
Fabrikgarantie	6500	13000	19000
Reifengröße	11,00 R 20	11,00 R 20	(Varianten +)
Pty/bar	16 / 8,0	16 / 8,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	6500	11500	
für V max	100 km/h	100 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst	-		
Garantierte Anhängelast ungebremst	-		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	38000		
mit verstärktem Schlussquerträger bis	119000		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	80 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h		

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung	§)				
Fernlichter	CR	(E)	oder HCR	(E)	
Abblendlichter	CR	(E)	oder HCR	(E)	
Standlichter	A	(E)	in CR/HCR	(E)	
Schlusslichter	R	(E)			
Bremslichter	Sl	(E)			
Richtungsblinker	v	-	v- s. 4	(E) h 2a	(E)
Rückstrahler	v	-	s. n. Aufbau	h I	(E)
Markierlichter	v	A	(E) s -	h §	
Zusätzliche Lichter	-				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	kombiniert				
Scheibenwischer	3/ Blatt mit 6000/6000 Waschanlage				
Warnvorrichtungen	Bosch O 320 143 011 / Stobel CH 5 0402 05 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle				

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lastwagen oder Sattelschlepper		
Marke und Typ	MAGIRUS-DEUTZ 320 D 19 FA.		
Typenscheinnummer	CH	3199 43	
Karosserie	je nach Aufbau		
Plätze	total	3	vorn 3
Leergewicht	lt. Waagschein	Treibstoff	D
Nutzlast	nach Aufbau	Steuer-PS	81,21
Gesamtgewicht	16000	Hubraum	15945

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 31,7 km/h, M6, 1A 6,38 = 88 dB/A
Motorbremse, 42,3 km/h, M6, 2500 U/min = 85,5 dB/A

***) Achsantrieb : Allrad nicht ausschaltbar, Diff.-Sperrren HA + Längsttrieb zuschaltbar

+) Reifenvarianten : 10.00 R 20 16 PR, Tragkraft v= 6240 (8,0) h= 11240 (8,0), Vmax 80 km/h (VA :)
12.00 R 20 16 PR, 6600 (7,5) 11800 (7,5), 100 km/h
11 R 22,5 6000 (8,0) 10800 (8,0), 100 km/h (VA :)
12 R 22,5 6500 (8,0) 11500 (8,0), 100 km/h

§) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme festzulegen bzw zu kontrollieren
Markierlichter auf Kabinendach müssen ausser Betrieb gesetzt werden
Alle Versuche mit 16000 kg durchgeführt

++*) Achsabstände : Achsabstandsänderungen dürfen vom Importeur mit Genehmigung des Herstellers ausgeführt werden, von 3800 mm bis 4800 mm alle 50 mm möglich. Zur Kennzeichnung einer solchen Änderung wird am Fanngestell hinter der Fanngestell-Nummer der Buchstabe "M" eingeschlagen

Eintrag Fahrzeugausweis: (nur bei Fz.-Breite über 2300 mm)

122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezeichen erforderlich

Ersetzt TS CH 3199 43 vom 6.9.1978
a.W. Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
Achsabstandsvarianten

(11.04.1979)

(01.05.1980)

Lastwagen oder
Sattelschlepper
(Fahrgestell)

MAGIRUS - DEUTZ

320 D 19 FA.

CH 3199 43

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 25. Juni 1980 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : gültig mit Getriebe ZF 5S 110 GP mit oder ohne GV 91 und
mit den Antriebsachsen 5,78 / 6,38 / 6,45 / 6,53 / 7,21 und 7,25 : 1