

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

**ZUSATZKARTE**

Lastwagen (Fahrgestell)

D O D G E

RG 11 - Motor 354  
(Serie 100)

CH 3203 18

Hersteller CHRYSLER United Kingdom Limited, Coventry (GB)Erkennungsmerkmale "RG 11" auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestell-Nr.Herstellerplakette links, im EinstiegFahrgestellnummer rechts, vorn seitlich auf Längsträger, neben FedersupportMotorkennzeichen "354" vor Motor-Nr., links, auf Motorblock, bei EinspritzpumpeHauptimporteur NUBAG, 4002 PappelGeprüftes Fahrzeug Prototyp Unveränderliche Zeichen im Typencode RG 11**FAHRGESTELL**Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 6Lenkung mechanisch, Lenkhilfe hydraulischGetriebe mechanisch, synchronisiertAnzahl Gänge 4x2 Achsantrieb HinterachseBetriebsbremse Druckluft-hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken  
auf Wunsch: Fremdkraftregler lastabhängig auf HR  
Frostschutzapparat und Prüfanschlüsse vorhandenHilfsbremse Federspeicher, abstuftbar, auf HRFeststellbremse Betriebsdruck wechselseitig aus VA od. HA-Kreis \*)Dauerbremse siehe Hilfsbremse2-Kreis-Kontrolle Staudruck, nicht abstuftbarDruckdifferenz-Schalter, mit akustischem Warner**MOTOR**Marke PERKINS Typ 354Bauart Reihe Takte 4Treibstoff D Lage vornKühlung Wasser Anzahl Zylinder 6Bohrung 98,4 Hub 127Hubraum 5794 Steuer-PS 29,51Leistungs-PS 114,8 DIN bei U/min 2800Lärm 84 dB/A bei U/min 3000Schalldämpfer l = 650xØ 200; Austritt Ø 55; 45° links §)Abgasprüfung Schwärzungszahl nach ROSCH: 4,6Entstörung -**KAROSSERIE**Anzahl Türen 2 Geschw. Messer SMITHSSicherheitsgurten - Rückspiegel links + rechtsUnterlegkeil §) Zugvorrichtung -Diebstahlsicherung -Anzahl Plätze t 3 v 3 M h

MASSE §) innen aussen

Länge Achsabstände 3454 / 4038Breite 2300 4597Höhe 2500 Spurweite v 1880 h 1750Überhang s Spurweiten v -v h -h h - Spurbreite l 13,65 r 13,65Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile l 15,6 r 15,5l 18,0 r 17,4**GEWICHTE**

vorn hinten total

Leergewicht

Nutzlast

Gesamtgewicht

Fabrikgarantie 4060 7620 11380Reifengröße 8.25-20 oder 8.25 R 20 (VariantenPly / atü 14 / 7 14 / 7 vgl. Bemerkungen)Tragkraft 4100 7700für V max 100 km/h 100 km/hGarantierte Anhängelast gebremst -Garantierte Anhängelast ungebremst -Garantiertes Gesamtzuggewicht -Geprüfte Anhängelast -Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 93 km/hHöchstgeschwindigkeit gemessen - km/h

AUSRÜSTUNG	§)
Fernlichter	SCR (E)
Zusatz-Fernlichter	-
Abblendlichter	SCR (E)
Standlichter	A (E)
Nebellichter	-
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v - v/ s 4 (E) h2a (E)
Rückstrahler	v - s - h I (E)
Markierlichter	v - s - h -
Lichtlupe	vorhanden
Scheibenwischer	2 Blatt
Warnvorrichtungen	LUCAS CH 5 0501 01 mit/ohne Waschanlage (98) dB/A
	( ) dB/A
	( ) dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Lastwagen	
Marke und Typ	DODGE RG 11	
Typenscheinnummer	CH	3203 18
Karosserie		
Plätze total	3	vorn 3
Leergewicht		Treibstoff D
Nutzlast		Steuer-P5 29,51
Gesamtgewicht	11380	Hubraum 5794

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- \*) Federspeicherbremse: Notlösevorrichtung: Druck aus VA- oder HA-Kreis, automatisch über 3-Kreisventil; mech. Lösevorrichtung: Spindel am Bremszylinder
- \*\*\*) Kabine : klippbar, mit mechanischer Verriegelung
- §) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu prüfen  
 Unterlegkeil erforderlich  
 Lärmdämpfung : Seitliche Abdeckschilder mit Schaumstoff hinten mit Blechverschalung und Schaumstoff ausgekleidet  
 Unterseite mit Blechabdeckung und Dämpfungsmasse  
 Plombierung : 1 auf Vollgasanschlag.

Ort und Datum der Prüfung  
 Coventry, 7. - 11.1.74

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRÜFUNG

Lastwagen  
(Fahrgestell)

D O D G E

RG 11 - Motor 354  
(Serie 100)

CH 3203 18

**Zusatzkarte**

I.

Nachtrag vom 01.08.79 in Bern - Ad

Geräuschemessung nach BAV: Vorbeifahrt: 32,5 km/h, M3, 1A 7,14 = 84,5 dB/A  
Nahfeld : 99 dB/A bei 3000 U/min.

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 4,2 (45 %)  
Beschleunigung Bacharach 3,0.