

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ B 300 (Motor: ..318)

Typenschein-Nummer

Lieferwagen

D O D G E

Kasten mit Fenster (Länge 4928)
Längsbänke mit 16/19 PlätzenZUSATZKARTE
LH 3203-29

Hersteller

CHRYSLER CORPORATION (USA)

Erkennungsmerkmale

"B 300" auf Hersteller-Plakette, "B318E.." oberhalb Fahrgestell-Nummer.

Herstellerplakette

auf linken hinteren Türpfosten.

Fahrgestellnummer

rechts auf Schubstreiberhalterung unterhalb Türe.

Motorkennzeichen

"..318" links vorn auf Motorblock.

Hauptimporteur

NEBAG Nutzfahrzeuge AG, Münchensteinerstrasse 120, 4053 Basel

Geprüftes Fahrzeug

Prototyp Unveränderliche Zeichen im Typencode 'B318E.....'

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch mit hydr. Unterstützung

Getriebe

mechanisch oder Automat

Anzahl Gänge

3 Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch/h=IB, Unterdruck-
Unterstützung, auf alle Räder.

Hilfsbremse

VA + HA-Kreis der Betriebsbremse.

Feststellbremse

mechanisch, IB, auf HR.

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter mit sep. Kontrolllampe

KAROSSERIE

Kasten mit Fenster

Anzahl Türen

3 + 1 h Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

- Rückspiegel links, rechts

Unterlegkeil

- Zugvorrichtung a.W.

Diebstahlsicherung

-

**) Anzahl Plätze

t 2 v 2

M h

MASSE

Länge

innen 2750 aussen 4928 Achsabstände 3226 /

Breite

1800 1978 /

Höhe

1350 2040 Spurweite v 1675 h 1625

Hochdach a.W.

1500 2200 Spurweiten v -

Ueberhang

v 687 h -

h 820 1015 Spurbreite l 13300 r 13600

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

MOTOR

Marke

CHRYSLER Typ ..318

Bauart

V Takte 4

Treibstoff

B Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 8

Bohrung

99,3 Hub 84,07

Hubraum

5212 Steuer-PS 26,54

Leistungs-PS

156 DIN bei U/min 4000

Lärm

82 dB/A bei U/min 4000

Schalldämpfer

1/ 460 x 270 x 110

Abgasprüfung

BAY, 1,5 %CO 550 U/min + CVS-Test(USA)*

Entstörung

BAV, Anh, 8 Ziff, 3+4 "D"

GEWICHTE

vorn hinten total

Leergewicht

1080 880 1960

Nutzlast

345 1195 1540

Gesamtgewicht

1425 2075 3500

Fabrikgarantie

- - 3500

Reifengröße

8,75-16,5 8,75-16,5 (Varianten

Ply / atü

10 / 5,25 10 / 5,25 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

2428 2428

für V max

120 km/h 120 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht 5500

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen 120 +) km/h

<u>AUSRÜSTUNG</u>	§)	
Fernlichter	<u>DOT H..</u>	
Zusatz-Fernlichter		
Abblendlichter	<u>DOT H..</u>	
Standlichter	<u>SAE JP 72 T</u>	
Nebellichter		Schlusslichter <u>SAE STIAR 71 DT</u>
Bremslichter	<u>SAE STIAR 71 DT</u>	Rückfahrlicht <u>2/ separat</u>
Richtungsblinker	v <u>SAE JP 72 T</u>	s <u>vorhanden</u> h <u>SAE STIAR 71 DT</u>
Rückstrahler	v _____	s _____ h <u>I (E)</u>
Markierlichter	v _____	s <u>vorhanden</u> h _____
Lichthupe		Kontroll-Nr. <u>Bell/ separat</u>
Scheibenwischer	<u>2 Blatt</u>	mit xxxx Waschanlage
Warnvorrichtungen	<u>Spartan Hi+Lo</u>	(91) dB/A
		() dB/A
		() dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	<u>Lieferwagen</u>		
Marke und Typ	<u>DODGE, B 300</u>		
Typenscheinnummer	CH	<u>3203 29</u>	
Karosserie	<u>Kasten mit Fenster</u>		
Plätze total	**)	<u>2</u>	vorn <u>2</u>
Leergewicht	<u>1960</u>	Treibstoff	<u>B</u>
Nutzlast	<u>1540</u>	Steuer-PS	<u>26,54</u>
Gesamtgewicht	<u>3500</u>	Hubraum	<u>5212</u>

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- *) EPA-Abgasvignette : oben auf linkem Ventildeckel.
- **) Anzahl Plätze : 16 Plätze mit Längsbänken, 19 Plätze mit 3 zusätzlichen demontierbaren Einzel-Mittelsitzen.
Zum gelegentlichen Personentransport im Sinne von VVV Art. 61, Abs 1/2.
- +) Fahrzeug wird mit einem Regler ausgerüstet, Typ "Vari-Speed Governor", Einstellung: 4000 U/min bei unbelastetem Motor.
Regler plombiert.
- §) Ausrüstung : vom Importeur montiert:
 - 2 zusätzliche Rückstrahler I (E) an der Stossstange.
 - Kotschutzlappen hinten.
 - Schutzvorrichtung für Vordersitze (Stahlgitter oder Plexiglas ab Schulterhöhe).

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Höchstgeschwindigkeit = 120 km/h.

Lieferwagen

D O D G E

B 3 0 0
(Motor: ..318)

CH 3203 29

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 6. September 1977 in Frutigen - Br

Geräuschemessung nach BAV (nur gültig für automatisches Getriebe)

Vorbeifahrt : 50 km/h, A2, iA 4,1, 76,25 dB/A

Nahfeld : 81,75 dB/A bei 3000 U/min