

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule  30) Lieferwagen Voiture de livraison	B Fabrikmarke Marque de fabrication  D A T S U N	C Typ Type  Patrol 4 WD (URG 160)	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No  3213 05
--	--	---	---

EMISSIONSKARTE (EK)  
FICHE DES EMISSIONS (FE)

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G Antriebsachse Essieu d'entraînement	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche; dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A          min <sup>-1</sup>	R Bemerkungen Remarques
SD 33	m8	4,63	78,5	76,0    2700	

(28.09.81)

Ausrüstung §)	CR (E) oder HCR (E)
Femlichter	CR (E) oder HCR (E)
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	R-Sl (E)
Schlusslichter	R-Sl (E)
Bremslichter	v 1 (E) s h 2a (E)
Richtungsblinker	v - s h I (E)
Rückstrahler	v - s h -
Markierlichter	-
Nebelschlusslichter	-
Zusätzliche Lichter	-
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat x)
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Miyamotihorn ME L+H oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lieferwagen	
Marke und Typ	D A T S U N	Patrol 4 WD
Typenscheinnummer	CH 3213 05	
Karosserie	je nach Aufbau	
Platze	total 3	vorn 3
Leergewicht +)	n. Waagschein	Treibstoff D
Nutzlast +)	je n. Aufbau	Stauer-PS 16,53
Gesamtgewicht	3000	Hubraum 3245

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

\* ) Achsantrieb : Allrad vorn ausschaltbar, a.W. Differential-Sperre auf EA

+ ) Karosserie : Basisfahrzeug ab Werk = Brücke (Pick-Up)

Abmessungen	innen / aussen	Gewichte	: vorn	hinten	Total
Länge	: 2150 / 4785 mm	Leergewicht	: 1000	840	1840 kg
Breite	: 1600 / 1690 mm	Nutzlast	: 15	1145	1160 kg
Höhe	: 430 / 1840 mm	Gesamtgewicht	: 1015	1985	3000 kg
Ueberhang h	: 1120 / 1185 mm	Fabrikgarantie			3000 kg

Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich

x ) Kontrollschild : hinten; bei Ausführung ohne Anhängervorrichtung muss die orig. Kontrollschildhalterung so geändert werden, dass die ganze Nummer sichtbar bleibt. Mit Anhängervorrichtung wird eine separate Halterung mit Beleuchtung montiert

§) Fahrgestell : Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Lieferwagen (Fahrgestell)	D A T S U N	Patrol 4 WD (URG 160) / Diesel	CH 3213 05

Hersteller	NISSAN MOTOR CO., LTD, Tokyo / Japan
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "URG 160" vor Fahrgestellnummer "JN1URG160.."
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts vorn seitlich auf Kotflügelinnenseite
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor Vorderachse
Motorkennzeichen	"SD 33" rechts, Mitte seitlich am Motorblock
Hauptimporteur	DATSUN (SUISSE) SA., Schützenstrasse 4, 8902 Urdorf
Geprüftes Fahrzeug	JN1URG160U0801676

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe	mechanisch mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
Anzahl Gänge	4 x 2 Achsantrieb Allrad *)
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder Druckreduzierventil auf Hinterräder
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Kardan
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle mit komb. Kontrolllampe

Motor	NISSAN	Typ	SD 33
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Kühlung	83,0	Hub	100,0
Bohrung	3245	Steuer-PS	16,53
Hubraum	70 (DIN)	bei U/min	3600
Leistungs-kW	76,0	dBA bei U/min	2700
Lärm-Standmessung	1 Topf, 500 x ø 200		
Schalldämpfer			
Abgasprüfung	ECS-24 / Bacharach 4,0		
Entstörung	-		

Karosserie	Kabine-Fahrgestell (Werksbrücke siehe = +))	
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer km/h
Sicherheitsgurten	v Ar4 (E) + B (E)	h =
Unterlegkeil	-	Rückspiegel links und rechts
Diebstahlsicherung	-	
Anzahl Plätze	3 v 3	M h
Masse §) +)	innen	ausser
Länge	4650	Achsabstand 2970 /
Breite	1690	Doppelachse v h
Höhe	1840	Spurweite v 1420 h 1410
Ueberhang	v 630	Spurweite h -
	h 1050	h -
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile		Spurkreis ø l 13200 r 13600

Gewichte §)	vorn	hinten	total
Leergewicht	1000	660	1660 +)
Nutzlast	(Leergewicht Kabine-Fahrgestell) +)		
Gesamtgewicht	1115	2000	3000
Fabnkgarantie	205 R 16 C	205 R 16 C	
Reifengrösse	8 / 4,5	8 / 4,5	
Ply / bar	2056	2056	
Tragkraft	135	135	
für V max	5.50 F x 16 oder 5.50 JK x 16 Stahl		
Felgen			
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar Anhängelast gebremst/ungebremst	5000 / 750		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	5000		
Geprüfte Anhängelast	-		
Garantierte Dachlast	-		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	120 km/h		
gemessen km/h bei U/min	Motor	Zapfweile	