

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule  30) Lieferwagen Voiture de livraison	B Fabrikmarke Marque de fabrique  DAIHATSU	C Typ Modell Type Modèle  850 Cab Van (S 70 V)	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No  3217 06
--	--	--	---

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982  
FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boite de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1	R Bemerkungen Remarques
C D	m4	5,13	77,0	71,0 4050	aa)

Ausrüstung §)	
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	2/separat Mitte
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 Blatt
Scheibenwischer	NIPPON DENSO CH 5 0201 05 mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	oder andere homologierte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Lieferwagen		
Marke und Typ	D A I H A T S U 850 Cab Van		
Typenscheinnummer	CH	3217 06	
Karosserie	Kasten		
Plätze	total	2	vom 2
Leergewicht	750	Treibstoff	B
Nutzlast	600	Steuer-PS	4,29
Gesamtgewicht	1350	Hubraum	842

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

+) Anzahl Plätze: auf Wunsch mit abklappbarer Quersitzbank, zum gelegentlichen Transport von 3 Personen im Laderaum im Sinne von Art. 61, VRV.

§) Ausrüstung : Schutzgitter hinter den Vordersitzen wird durch den Importeur montiert.

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 14.1.83  
Gau/lin

Ersetzt Typenschein CH 3217 06 v. 14.1.83  
Anzahl Plätze (11.7.83)

Eidg. Typenprüfstelle

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

EK

Lieferwagen

DAIHATSU

850 Cab Van (S 70 V)

CH 3217 06

Hersteller DAIHATSU MOTOR CO., LTD, Osaka / Japan

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette

vor Fahrgestellnummer "JDACOS70V"

Herstellerplakette in Führerkabine, links auf Türpfosten

Fahrgestellnummer in Führerkabine, rechts unter Beifahrersitz

Motorkennzeichen "CD" hinten auf Motorblock, über Kupplungsgehäuse (erhaben eingegossen)

Hauptimporteur SIDA SA, 1964 Conthey

Geprüftes Fahrzeug JDACOS70V00000405

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4

Achsantrieb

HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer, wirkend auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle, Kontrolllampe kombiniert

Karosserie

Kasten mit Fenster

Anzahl Türen

2 + 3

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

v Ar4m (B)

h

-

Unterlegkeil

-

Rückspiegel

links + rechts

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 2 +) v 2

M

h

Masse

innen

ausser

Achsabstand

1820

Länge

1850

3195

Breite

1220

1400

Doppelachse

v

h

Höhe

(1330) 1180(1900)

1750

Spurweite

v

1225

h

Ueberhang

v

685

Spurweite

v

-

h

575

690

h

-

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis Ø

l

8100

r

7800

Masse in ( ) = mit erhöhtem Dach

Motor

Marke

DAIHATSU

Typ

C D

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

Mitte

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

3

Bohrung

70,0

Hub

73,0

Hubraum

842

Steuer-PS

4,29

Leistungs-kW

29 (DIN)

bei U/min

5400

Lärm-Standmessung

71,0

cBA bei U/min

4050

Schalldämpfer

1 Topf 450x108x115 mm

"S 612"

Abgasprüfung

AGY

Entstörung

RAY, Anhang B, Ziffern 3+4, Art: D

Gewichte

vom

hinten

total

Leergewicht

400

350

750

Nutzlast

215

385

600

Gesamtgewicht

615

735

1350

Fabrikgarantie

-

1350

Reifengrösse

145 R 12 C

145 R 12 C

Ply / bar

6 / 3,5

6 / 3,5

Tragkraft

900

-

für V max

140 (N)

140 (N)

Felgen

3 + J x 12

3 + J x 12 Stahl

Gaz Anhängelast gebremst/ungebremst

mech. Getriebe

autom. Getriebe

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

600

Garantierte Dachlast

-

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

110

km/h

gemäss km/h bei U/min

Motor

Zapfwelle

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie  
Emission de fumée selon ECE 24 resp. directive CEE

oder  
ou

BOSCH-Schwärzungszahl  
Degré de noircissement

Motortyp / Type du moteur: D L

	Q				P				Q		
Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k= 1,55	bei/à	3600	min-1	k= 1,60	bei/à	3204	min-1	b=	bei/à	min-1
	k= 1,20	"	2808	"	k= 0,87	"	2412	"	b=	"	"
NIPPONDENSO	k= 0,85	"	2016	"	k= 1,35	"	1620	"	b=	"	"
	BACHARACH =		4,5								

Motortyp / Type du moteur:

	k=	bei/à	min-1	k=	bei/à	min-1	b=	bei/à	min-1
Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k=	"	"	k=	"	"	b=	"	"
	k=	"	"	k=	"	"	b=	"	"
	BACHARACH =								

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen  
compris dans la mesure d'une autre démultiplication total

Ersetzt EK / remplace FE vom/du

Datum / date: 19.10.82

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN  
Typenprüfstelle

OFFICE FEDERAL DE LA POLICE  
Service d'homologation