

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Lieferwagen	F O R D (D/GB)	Escort 55 (Motor: JPA)	CH 3268 05

Hersteller	FORD-WERKE AKTIENGESellschaft, D-5000 Köln/BRD und FORD MOTOR COMPANY LTD, Brentwood/GB
Erkennungsmerkmale	vor Fahrgestell-Nummer: Produktion BRD = "G.A.V." oder "WFOV..G.A.V." Produktion GB = "B.A.V." oder "SFAV..B.A.V."
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts vor Beifahrersitz
Motorikennzeichen	"JPA" vorn, links auf Motorblock, Nähe Auspuffgammelrohr
Hauptimporteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich
Geprüftes Fahrzeug	BBAYAY989310

<b>Fahrgestell</b>	<b>Motor</b>
Anzahl Achsen <u>2</u> Anzahl Räder <u>4</u>	Marke <u>FORD</u> Typ <u>JPA</u>
Lenkung <u>mechanisch</u>	Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Getriebe <u>mechanisch synchronisiert</u>	Treibstoff <u>B</u> Lage <u>vorn</u>
Anzahl Gänge <u>4</u> Achsantrieb <u>Vorderräder</u>	Kühlung <u>Wasser</u> Anzahl Zylinder <u>4</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,</u>	Bohrung <u>72,96</u> Hub <u>64,52</u>
	Hubraum <u>1295</u> Steuer-PS <u>6,60</u>
	Leistungs-kW <u>51</u> DIN bei U/min <u>6000</u>
Hilfsbremse <u>mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder</u>	Lärm
	Standmessung <u>78,0</u> dB/A bei U/min <u>4500</u> (*)
Feststellbremse <u>wie Hilfsbremse</u>	Schalldämpfer <u>2 Türfe, 340x190x100 / 280x125 od. 280x256x102</u>
Dauerbremse <u>-</u>	Abgasprüfung <u>ECE-15/03</u> (*)
2-Kreis-Kontrolle <u>Niveaueontrolle, Kontrolllampe kombiniert</u>	Entstörung <u>ECB-10, BAV Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"</u>

<b>Karosserie</b>	<u>Kasten</u>	<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Anzahl Türen <u>2 + 1</u>	Geschw. Messer <u>km/h</u>	Leergewicht <u>510</u>	<u>360</u>	<u>870</u>	
Sicherheitsgurten <u>4x4 (B)</u>	Ruckspiegel <u>/links/rechts</u>	Nutzlast <u>70</u>	<u>635</u>	<u>705</u>	
Unterlegkeil <u>-</u>	Zugvorrichtung <u>-</u>	Gesamtgewicht <u>580</u>	<u>995</u>	<u>1575</u>	
Diebstahlsicherung <u>Lenkradschloß (nicht erforderlich)</u>		Fabrikgarantie <u>165 SR 13 Reinforced</u>			(Varianten
		Reifen größe <u>- / 2.0</u>	<u>- / 2.9</u>		vgl. Bemerkungen)
Anzahl Plätze <u>2</u> v <u>2</u> M <u>-</u> h <u>-</u>		Ply / bar <u>820</u>	<u>1060</u>		
		Tragkraft <u>170</u>	<u>170</u>		
Masse <u>innen</u> <u>ausser</u>		für V max <u>5 J x 13</u>	<u>Stahl</u>		
Länge <u>1700</u>	Achsabstand <u>2494</u>				
Breite <u>1000/1440</u>	Doppelachse <u>v</u> <u>-</u> h <u>-</u>	Garantierte Anhangellast gebremst		<u>925</u>	
Hohe <u>1000</u>	Spurweite <u>v</u> <u>1390</u> h <u>1384</u>	Garantierte Anhangellast ungebremst		<u>460</u>	
Überhang <u>s</u>	Spurweite <u>v</u> <u>-</u> h <u>-</u>	Garantiertes Gesamtzuggewicht		<u>-</u>	
	<u>h</u> <u>767</u>	Geprüfte Anhangellast		<u>400</u>	
	<u>v</u> <u>860</u> <u>958</u>	Hochstgeschwindigkeit nach Hersteller		<u>148</u>	km/h
	Spurkreis <u>1</u> <u>10300</u> <u>10200</u>	Hochstgeschwindigkeit gemessen		<u>-</u>	km/h
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile		Garantierte Dachlast		<u>75</u>	kg

**Ausrüstung**

Fernlichter HCR (E)  
Abblendlichter HCR (E)  
Standlichter A (E) in HCR  
Schlusslichter R-S1 (E)  
Bremslichter R-S1 (E)  
Richtungsblinker v 1 (E) s h 2a (E)  
Rückstrahler v s h 1 (E)  
Markierlichter v s h  
Zusätzliche Lichter B (E) Nebelschlusslichter  
Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2/ separat  
Scheibenwischer 2/ Blatt mt/ Waschanlage  
Warnvorrichtungen 1/ Klaxon KW9 CH 5 0701 05  
oder andere geprüfte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahr- Lieferwagen  
zeuges  
Marke und Typ F O R D Escort 55  
Typenschein- 3268 05  
nummer CH  
Karosserie Kasten  
Plätze total 2 vorn 2  
Leergewicht 870 Treibstoff B  
Nutzlast 705 Steuer-PS 6,60  
Gesamtgewicht 1575 Hubraum 1295

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

\*) siehe auch EK

Ort und Datum der Prüfung Rothrist, 09.12.1980

Eidg. Typenprüfstelle

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule  30) Lieferwagen Voiture de livraison	E Fabrikmarke Marque de fabrique  F O R D (D/GB)	C Typ Type  Escort 55	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No  3268 05
--	--	-----------------------------------	---

E M I S S I O N S K A R T E (EK)  
F I C H E D E S E M I S S I O N S (FE)

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G Antriebsachse Essieu d'entraînement	H Vorbeifahrt Avec le vnc. en marche; dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A      min <sup>-1</sup>	R Bemerkungen Remarques
JPA	m4	4,29	80,0	78,0 4500	

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

Motortyp Type du moteur	Getriebe Boîte de vitesses	Antriebs- achse Essieu d'entraî- nement G	Emissionen in Gramm pro Test Emissions en grammes par test			Leerlauf Ralenti CO	Vol.% min <sup>-1</sup>	Bemerkungen Remarques
			CO K	CH L	NO M			
JPA	m4	4,29	63,5	4,8	7,6	1,5	750	

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen  
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE CH von/du

Datum/date: 09.12.80 (12.01.80)

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE  
Typenprüfstelle Service d'homologation