

Art des Fahrzeuges

Sattelschlepper(Fahrgestell)

Fabrikmarke

F O R D (NL)

Typ

Transcontinental HMGL.
(Model HA 4435 = Artic 6x4)ZUSATZKARTE
Typenschein-Nummer

CH 3272 10

Hersteller

FORD NEDERLAND N.V., Amsterdam (NL)

Erkennungsmerkmale

auf Hersteller-Plakette : "Type HMGL" sowie "Model HA 4435"
vor Fahrgestell-Nr. : "CNH..."

Herstellerplakette

rechts, im Einstieg

Fahrgestellnummer

rechts, seitlich am Längsträger über Vorderachse

Motorkennzeichen

"NTE 370" links, hinten seitlich am Motorblock, über Brennstofffilter (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

Fahrgestell

Anzahl Achsen

3 Anzahl Räder 10

Lenkung

mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mech. Lastschaltgetriebe FULLER RTO 9513

Anzahl Gänge

3x4+1 Achsantrieb Doppelachse

Betriebsbremse

Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder,
Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf die
Räder der Doppelachse

Hilfsbremse

Federspeicher, abstufbar, (4-Zyl. a. vorderste +
hintere Achse) Betriebsdruck + Notlösevorr. über

Feststellbremse

4-Kreisschutzvent., mech. Lösevorr. - Spindel a. Zyl.

Dauerbremse

Staudruck, abstufbar, Fusspedal

2-Kreis-Kontrolle

Doppelmanometer + Summer + Kontrolllampe

Karosserie

Frontlenkerkabine

Anzahl Türen

2 Geschw. Messer

Sicherheitsgurten

Tachograph

Unterlegkeil

Rückspiegel

Diebstahlsicherung

1/400x240x200mm Zugvorrichtung

nach Wunsch

Anzahl Plätze

t 2 v

M h

Masse

innen aussen

Länge

6413 Achsabstand

Breite

2480 Doppelachse v h 1342

Höhe

3200 Spurweite v h 2050 h 1836

Überhang

Spurweite v -

1400 h -

h 1660 Spurkreis l r

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

CUMMINS

Typ

NTE 370 (Turbo)

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

139,7

Hub

152,4

Hubraum

14009

Steuer-PS

71,35

Leistungs-kW

259

bei U/min

2100

PS

352 DIN

Lärm-Nahfeld

98 dB/A bei U/min

2250

Schalldämpfer

1 Topf 1080x260x350 mm

Abgasprüfung

ECE-24; Bacharach = 3,5

Entstörung

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

laut Waagschein

Nutzlast

je nach Aufbau

Gesamtgewicht

22360

Fabrikgarantie

7000

16260

22360

Reifengröße

12 R 20

12 R 20

(Varianten

Ply / bar

18 / 7,75

18 / 7,75

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

7500

13000

für V max

100

100

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

44000 kg

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

111 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) V = 4-5 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v V = zusätzlich h I (E)
Markierlichter	v A (E) V = zusätzlich h R (E)
Zusätzliche Lichter	Zusatz-Fernlichter: ER (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/links, separat
Scheibenwischer	3/Blatt mit Wassers Waschanlage
Warnvorrichtungen	KLAXON ETF 40 CH 5 0701 01 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Sattelschlepper	
Marke und Typ	F O R D (NL) Transcontinental HMGL.	
Typenscheinnummer	CH	3272 10
Karosserie	je nach Aufbau	
Plätze	total 2	vorn
Leergewicht	lt. Waagschein	Treibstoff D
Nutzlast	je n. Aufbau	Steuer-PS 71,35
Gesamtgewicht	22360	Hubraum 14009

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : 32,5 km/h, MI OD, 1A 4,63 + 4,11 = 87 dB/A.
Motorbremse = 1A 4,63 nur mit Reifen 12 R 20
1A 4,11 nur mit Reifen 12/70-22.5 und 315/70-22.5
- *) Feststellbremse : wie Hilfsbremse, mit separater Betätigung, Federspeicher nicht abstufbar.
- +) Reifenvarianten : 12/70 R 22.5, V = 6500 kg (7,75) / H = 11500 kg x 2 (7,75), V-max. 105 km/h.
315/70 R 22.5, V = 6500 kg (7,50) / H = 11600 kg x 2 (7,50), V-max. 105 km/h.
- ++) Zulässiges Gesamtzuggewicht für die Schweiz 35200 kg (Art. 18, Abs. 2 BAV).
- §) Masse, Gewichte, Ausrüstung und Spurbreite sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
Anfahr- und Bremsversuche sowie Unterlegekeil mit einem Gewicht von 25 t geprüft.

Eintrag in Fahrzeugausweis :

122 - nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezichen erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Rothrist, 23.5.79.

Eidg. Typenprüfstelle

Lastwagen
Sattelschlepper

F O R D (NL / GB)

H - Serie
Transcontinental

CH 3272 10

SAMMELKARTE I

(ist dem entsprechenden Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 18.08.1980 - jak

Erkennungsmerkmale : ab 01.01.1981

"XLC.XXCNH..." als Vorziffern der Fahrgestell-Nummer

gültig für : CH 3272 07 CH 3272 08 CH 3272 09 CH 3272 10

Achsabstandvariante : 4770 mm (B). ()= 5. Stelle der Type-Bezeichnung

gültig für (ab sofort): CH 3272 07 CH 3272 08

Nachtrag vom 27.04.1982 /Ba

Gültig für TS - Nr. : CH 3272 07 CH 3272 08 CH 3272 09 CH 3272 10

Erkennungsmerkmale : Ab Produktion März 1982

"SFA.XXHNH..." vor Fahrgestell-Nummer