

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Lastwagen (Fahrgestell)

F O R D (GB)

D 1211

CH 3275 27

Hersteller

FORD MOTOR COMPANY LIMITED, Langley (GB)

Erkennungsmerkmale

"D 1211" auf Hersteller-Plakette. "BC01.." vor Fahrgestell-Nummer.

Herstellerplakette

links, im Einstieg.

Fahrgestellnummer

links, seitlich auf Längsträger vor Vorderachse.

Motorkennzeichen

"380" rechts, hinten am Block, unterhalb 6. Einspritzdüse.

Hauptimporteur

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Postfach, 8021 Zürich.

Geprüftes Fahrzeug

BC01PR 99916

Unveränderliche Zeichen im Typencode

'D 1211' + 'BC01..'

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 6

Lenkung

mechanisch mit hydraulischer Unterstützung

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4 x 2 Achsantrieb HR

Betriebsbremse

drucklufthydraulisch, je 2-kreisig, IB, auf alle Räder, hydraulischer Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR.

Hilfsbremse

1 Federspeicher abstufbar, Betriebsdruck über 4-

und

Kreisschutzvent, Notlösevorr. autom. über 4-Kreis-

Faststellbremse

Schutzvent. Mech. Lösevorr. = Gestänge a. Zylinder-

Dauerbremse

Staudruck nicht abstufbar.

2-Kreis-Kontrolle

Kontrollampe, Summer, 2 Einfachmanometer

Motor

Marke

FORD Typ 380

Bauart

Reihe Takte 4

Treibstoff

D Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 6

Bohrung

107,2 Hub 115

Hubraum

6227 Steuer-PS 31,72

Leistungs-PS

114 DIN bei U/min 2800

Lärm

85 dB/A bei U/min 3000

Schalldämpfer

1/735 x ø 210 *)

Abgasprüfung

Bacharach = 4,5

Entstörung

-

Karosserie

Frontlenkerkabine

Anzahl Türen

2 Geschw. Messer Tachograph

Sicherheitsgurten

- Rückspiegel beidseitig

Unterlegkoff

§) Zugvorrichtung -

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

3 v 3 M h

Masse §) **)

innen

ausser

Länge

9120 Achsabstand 5230

Breite

2280 Doppelachse v h

Höhe

2400 Spurweite v h 1740

Ueberhang

s

Spurweite v -

v

1350 h -

h

2540 Spurkreis l 17500 r 18500

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht

je nach Aufbau §)

Nutzlast

je nach Aufbau

Gesamtgewicht

4300 8700 11400

Reifengröße

9.00-20 XR 9.00-20 XR (Varianten

Ply / bar

14 / 7,5 14 / 7,5 vgl. Bomer-

Tragkraft

5000 9200 kungen)

für V max

100 km/h 100 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

Höchstgeschwindigkeit gemessen

93 km/h

km/h

Ausrüstung	§)			
Fernlichter	SCR	(E)		
Abblendlichter	SCR	(E)		
Standlichter	A	(E)		
Schlusslichter	R-S1	(E)		
Bremslichter	R-S1	(E)		
Richtungsblinker	v	-	s 4 (E)	h 2a (E)
Rückstrahler	v	-	s	h I (E)
Markierlichter	v	-	s	h -
Zusätzliche Lichter	-			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	sep. links			
Scheibenwischer	2 Blatt			mit 4000 Waschanlage
Warnvorrichtungen	Motorcraft TPAR 556 / 557			

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lastwagen		
Marke und Typ	FORD (GB)	D. 1211	
Typenscheinnummer	CH	3275 27	
Karosserie	je nach Aufbau		
Plätze	total	3	vorn 3
Leergewicht	lt. Waagsch.	Treibstoff	D
Nutzlast	je n. A.	Steuer-PS	31,72
Gesamtgewicht	11400	Hubraum	6227

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Auspuffaustritt : nach rechts, wird durch Schlitz und Frallblech nach hinten gerichtet oder Austritt nach links bis max. 45°.

**)	<u>Masse</u>	:	Achsabstand	Länge	Ueberhang h	Spurkreis- ϕ
			3050	5860	1460	Einzelabnahme
			3400	6470	1720	Einzelabnahme
			3960	7230	1920	15450 / 14750
			4620	8190	2220	Einzelabnahme

§) Masse, Gewichte, Ausrüstung und Unterlegekeil bei Einzelabnahme kontrollieren.

Lastwagen
(Fahrgestell)

F O R D (GB)

D 1211

CH 3275 27

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 28. September 1977 in Frutigen - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 35,8 km/h, M6, iA 5,61, 81,5 dB/A

Nahfeld : 96,5 dB/A bei 2700 U/min

Motorbremse : 53,8 km/h bzw. 2700 U/min, 83,5 dB/A

Rauchmessung : Vollast gemäss ECE 24
Beschleunigung Bacharach 4,5

Nachtrag vom 10.4.1978 - jak

Erkennungsmerkmale : ab Produktion 1978 = "BCDC.." vor Fahrgestell-Nummer