

Art des Fahrzeuges

Fabnummer

Typ

ZUSATZKARTE EK

Lastwagen oder
Sattelschlepper

(Fahrgestell)

F O R D (GB)

Cargo 0915

(DDHD..)

CH 3275 48

Hersteller

FORD MOTOR COMPANY LTD, Eagle Way, Brentwood, Essex / England

Erkennungsmerkmale

auf Hersteller-Plakette : "DDHD.." und "0915"

vor Fahrgestell- Nummer : "SFA...B.D..."

Herstellerplakette

in Kabine, rechts, vorn am Türpfosten

Fahrgestellnummer

rechts, seitlich am Längsträger, vor Treibstofftank

Motorzeichen

"6 CA ..." rechts, seitlich Mitte Motorblock

Hauptimporteur

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

SFACXXBCDCBU00616

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

6

Lenkung

mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

6

Achsantrieb

Hinterräder

Betriebsbremse

drucklufthydraulisch, 2-Kreis, IB,

wirkend auf alle Räder

Bremskraftregler stufenl. lastabhängig auf HR

Hilfsbremse

Federspeicher, abstufbar, auf HR, Betriebsdruck

und) Mech. Notlösung über 4-Kreis-Schutzventil.

Feststellbremse

Mech. Lösevorrichtung= durch Lösen des Kabelzuges

Dauerbremse

Staudruck, nicht abstufbar

2-Kreis-Kontrolle

+))

Karosserie

Frontlenkerkabine

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

Tachograph

Sicherheitsgurten

-

Rückspiegel

/links/rechts

Unterlegkeil

1/

9)

Zugvorrichtung

nach Wunsch

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t

3

v

3

M

h

Masse

innen

aussen

Länge

7800

Achsabstand

4250 x)

Breite

2300

Doppelachse

v

h

Höhe

2560

Spurweite

v

h

1740

Ueberhang

s

v

1340

Spurweite

v

h

h

2210

Spurkreis ø

l

13000

r 15400

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

F O R D

Typ

6 C A

Bauart

Reihe/Turbo

Takte

4

Treibstoff

Diesel

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

104,80

Hub

114,91

Hubraum

5944

Steuer-PS

30,27

Leistungs-kW

110 DIN

bei U/min

2400

Lärm

Standmessung

dB/A bei U/min

*)

Schalldämpfer

1 Topf, 507 x ø 178 od. 762 x ø 175 **)

Abgasprüfung

ECE-24 / Bacharach

*)

Entstörung

-

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

2390

1270

3660 g)

Nutzlast

(Leergewicht des gepr. Fahrgastells)

Gesamtgewicht

3400

6400

9000

Fabrikgarantie

7.50 R 20

7.50 R 20

(Varianten ++)

Reifengrösse

12 / 6,5

12 / 6,5

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

3600

7000

kungen)

für V max

120

120

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

15000

Geprüfte Anhängelast

Hochstgeschwindigkeit nach Hersteller

78-104 km/h

Hochstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung	§)
Fernlichter	CR (E) oder HCR (E)
Abblendlichter	CR (E) oder HCR (E)
Standlichter	A (E) in CR/HCR (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s 5 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v - s I (E) §) h I (E)
Markierlichter	v A (E) s - h R (E) §)
Zusätzliche Lichter	=
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat links
Scheibenwischer	2/ Blatt _____ mit/ Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Mixo CH 5 0102 04 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lastwagen oder Sattelschlepper		
Marke und Typ	F O R D (GE) Cargo 0915		
Typenscheinnummer	CH	3 2 7 5 4 8	
Karosserie	je nach Aufbau		
Platze	total	3	vorn
			3
Leergewicht	n. Waagschein	Treibstoff	D
Nutzlast	je n. Aufbau	Steuer-PS	30,27
Gesamtgewicht	9000	Hubraum	5944

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Lärm / Abgas : siehe EK
- **) Lärmdämmung : Absorptionsblenden beidseitig in den Radkastenöffnungen. (bei Ausrüstung mit Topf 762 x Ø 175 mm, Kennzeichen FA, nicht erforderlich). Viscolüfter 10 Blatt, Ø 495 mm
- +) 2-Kreis-Kontrolle : Hydraulikteil = Druckdifferenz-Schalter mit separater Kontrolllampe
Druckluftteil = Kontrolllampe und Summer
- ++) Reifenvariante : 8 R 22.5 X, Tragkraft v = 3600 (6,0) h = 7000 (6,0), Vmax 120 km/h
- x) Achsabstände : 3075 mm / 3600 mm / 4250 mm / 4850 mm
- §) Masse, Gewichte, Ausrüstung, Spurkreis- β und Unterlegekeil bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren

Ersetzt TS CH 3275 48 vom 06.-09.4.81
Auspufftorfvariante/ Lärmdämmung

(5.1.82)

Lastwagen oder
Sattelschlepper
(Fahrgestell)

F O R D (GB)

Cargo 0915 (DDHD..)

CH 3275 48

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 5.1.82 - lin

Geräuschemessung Vorschriften 1.10.82

Auspufftöpfe/Lärmdämpfung:

Variante 1: 1 Topf 762 x \emptyset 175 mm, Kennzeichen "FA", mit Absorptionsblenden beidseitig
in den Radkastenöffnungen.

Variante 2: 1 Topf 889 x \emptyset 251 mm, Kennzeichen "BA", ohne Absorptionsblenden

Geräuschwerte: siehe Emissionskarte

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 31) Lastwagen Camion	B Fabrikmarke Marque de fabrique F O R D (GB)	C Typ Type Cargo 0915 (DDHD..)	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 3275 48
--	--	---	---

EMISSIONSKARTE (EK)
FICHE DES EMISSIONS (FE)

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boite de vitesses	G Antriebsachse Essieu d'entraînement	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche; dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min ⁻¹	R Bemerkungen Remarques
6 C A	m6	4,11	84,5	75,0 1800	
6 C A	m6	4,88	x	75,0 1800	
6 C A	m6	5,29	x	75,0 1800	
6 C A	m6	4,11-5,29	85,5	77,0 1800	ab) bb)
6 C A	m6 FORD 6-600 S	4,11-5,29	84,0	75,5 1800	ab) bb) (1)
6 C A	m6 FORD 6-600 S	4,11-5,29	82,5	77,0 1800	ab) bb) (2)

Variante (1)+(2) siehe Zusatzkarte

Variante (1)+(2) voir carte complémentaire

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie
Emission de la fumée selon ECE 24 resp. directive CE

oder
ou

BOSCH-Schwärzungszahl
Degré de noircissement

E

Motortyp : 6 C A
Type du moteur :

	O			P				O		
Einspritzpumpe	k= 0,25	bei/a	2400 min ⁻¹	k= 0,28	bei/a	2136 min ⁻¹		b=	bei/a	min ⁻¹
Pompe d'injection	k= 0,22	"	1872 "	k= 0,34	"	1608 "		b=	"	"
Bosch	k= 0,75	"	1344 "	k= 1,35	"	1080 "		b=	"	"
Einspritzpumpe	k= 0,34	bei/a	2400 min ⁻¹	k= 0,28	bei/a	2136 min ⁻¹		b=	bei/a	min ⁻¹
Pompe d'injection	k= 0,28	"	1872 "	k= 0,37	"	1608 "		b=	"	"
CAV	k= 0,83	"	1344 "	k= 1,30	"	1080 "		b=	"	"

BACHARACH = 6,0

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungs-Verhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE CH 3275 48 vom/dû 9.4.81

Datum/date: 05.01.82

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Typenprüfstelle Service d'homologation