

FIDGENOVSSISCHE TYPENPRUEFUNGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

Lieferwagen F O R D (GB) A 0410 Model ALPMP CH 3277 02

ERKENNUNGSMERKMALE "A 0410" beidseitig auf Kabine
 "ALPMP" auf Hersteller-Plakette (Model), rechts im Einstieg
 "BCLD." Vorschrift der Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen links, seitlich auf Längsträger über Vorderachse
 Motorkennzeichen eingeschlagen "HYE" links, vorn auf Nocken unterhalb Zylinderkopf
 Hersteller FORD MOTOR COMPANY LTD (GB) Importeur ROMOCO (Schweiz) SA, Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>V - 6</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>mechanisch, Kugelumlauf auf VR (links)</u>	Marke <u>FORD</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr.2-Kreis, IB, m. Unterdruck-Unterstützung *</u>	Typ <u>H Y E</u>
Hilfsbremse <u>mechanisch, IB, [auf alle Räder, Bremskraftregl.]</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse <u>auf Hinterräder [stufenlos lastabhängig auf HR]</u>	Bohrung <u>93,67</u> Hub <u>72,42</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4 a.W. 5</u>	Hubraum <u>2992</u> cm ³ Steuer-PS <u>15,24</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>120</u> km/h	Leist.-PS <u>106</u> DIN, bei <u>4650</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Kasten</u> Anz. Türen <u>2 + 1 H</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>oder 3 + 1 H</u>	Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4650</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>;</u> hinten <u>;</u> Stehplätze <u>;</u>	Lärmdämpfung <u>1/760x260x140</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V 1785 H 1710
 Spurbereich L 14,8 R 14,5

Achsabstand 3960 / (/ /)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>6320</u>	<u>3900</u>
Breite	<u>2200</u>	<u>1900</u>
Höhe	<u>2600</u>	<u>1800</u>
Überhang V	<u>900</u>	<u>-</u>
H	<u>1460</u>	<u>1280</u>
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>1350</u>		<u>1220</u>	<u>2570</u>
Nutzlast	<u>290</u>		<u>640</u>	<u>930</u>
Total	<u>1640</u>		<u>1860</u>	<u>3500</u>
Fabrik-Garantie				<u>3500</u>
Reifen-Dimens.	<u>7.50-16</u>	<u>12PR</u>		
Tragkraft p. Achse	<u>2600 (5,5)</u>	<u>2600 (5,5)</u>		
Fabrikgar. max. Anhängelast				<u>1500 kg gebremst</u>

geprüft in 15 % Steigung

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht CR od. SCR (E) Lichttupe vorhanden
 Abblendlicht CR od. SCR (E) Standlicht A (E) in CR
 Markierlicht V= A (E) / H= R (E)
 Warnvorrichtung Motorcraft TPAR 556 + TPAR 557 100 (dB) A
 Scheibenwischer elektrisch (2-Blätter) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht R - Sl (E) Rückstrahler I (E)
 Stoplicht R - Sl (E) Rückfahrlampen auf Wunsch
 Kontroll-Nr. -Bel 1/sep. Mitte Schildform Hochformat/Einheitsf.
 Rückspiegel 1/innen + 2/ausser Geschw.-Messr km/h
 Richtungsblinker Anordnung IV
 Vorn 1 (E) seitl. 5 (E) § hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage vorhanden
 Funkentstörung: D
 Abgasmessung : 1,5 % sowie gemäss ECE 15

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen
 Marke & Typ FORD (GB) A 0410
 Typenschein-Nummer CH 3277 02
 Karosserieform Kasten
 Plätze : Total 3 (Vorn) 3
 Leergewicht 2570 Treibstoff B
 Nutzlast 930 PS 15,24
 Gesamtgew. 3500 Hubraum 2992
 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = BCLDNP 94676

- *) 2-Kreis-Warnvorrichtung: Druckdifferenzschalter mit separater Kontrollampe
 §) Richtungsblinker : die seitlichen Blinker müssen auf die Höhe der Vorderachse zurückversetzt werden.

Bellach, 5. - 7.9.73

Lieferwagen
Lastwagen
Sattelschlepper

F O R D (GB)

A - Serie

CH 3277 ..

SAMMELKARTE I (ist dem entsprechenden Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 18.08.1980 - jak

Erkennungsmerkmale : ab 01.01.1981

"SFA.XXBCL..." als Vorziffern der Fahrgestell-Nummer

gültig für : CH 3277 12 CH 3277 16 CH 3277 17 CH 3277 18
CH 3277 19 CH 3277 20 CH 3277 22 CH 3277 23
CH 3277 24

Abgasprüfung : nach ECE-15/03 erfüllt (ab 01.10.1980)

gültig für : CH 3277 22 CH 3277 23