

Lieferwagen	F O R D (GB)	A 0410 Model ALFGP	CH 3277 03
-------------	--------------	-----------------------	------------

ERKENNUNGSMERKMALE "A 0410" beidseitig auf Kabine
 "ALFGP" auf Hersteller-Plakette (Model), rechts im Einstieg
 "BCIA..." Vorziffern der Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen links, seitlich auf Längsträger über Vorderachse
 Motorkennzeichen eingeschlagen "HYE" links, vorn auf Nocken unterhalb Zylinderkopf
 Hersteller FORD MOTOR COMPANY LTD (GB) Importeur FOMOCO (Switzerland) SA, Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>V - 6</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>mechanisch, Kugelumlauf auf VR (links)</u>	Marke <u>FORD</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr.2-Kreis, IB, m. Unterdruck-Unterstützung *</u>	Typ <u>H Y E</u>
Hilfsbremse <u>mechanisch, IB, [auf alle Räder, Bremskraftregl.]</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse <u>auf Hinterräder [stufenlos lastabhängig auf HR]</u>	Bohrung <u>93,67</u> Hub <u>72,42</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4 a.W. 5</u>	Hubraum <u>2992</u> cm ³ Steuer-PS <u>15,24</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>120</u> km/h	Leist.-PS <u>106</u> (DIN) bei <u>4650</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>Brücke mit Seitenladen</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
Anz. Plätze: TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u> </u> ; hinten <u> </u> ; Stehplätze <u> </u>	Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4650</u> U/min
	Lärmdämpfung <u>1/760x260x140</u>

ABMESSUNGEN Spurweite <u>V 1785 H 1710</u> Spurkreis <u>L 12,8 R 11,9</u>
Achsabstand <u>3300 / / /</u>
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge <u>5430</u> <u>3120</u>
Breite <u>2200</u> <u>2140</u>
Hohe <u>2100</u> <u>-</u>
Überhang V <u>900</u> <u>-</u>
H <u>1230</u> <u>1200</u>
S <u> </u> <u> </u>

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>1270</u>	<u> </u>	<u>880</u>	<u>2150</u>
Nutzlast	<u>280</u>	<u> </u>	<u>1070</u>	<u>1350</u>
Total	<u>1550</u>	<u> </u>	<u>1950</u>	<u>3500</u>
Fabrik-Garantie	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>3500</u>
Reifen-Dimens.	<u>7.50-16</u>	<u> </u>	<u>12PR</u>	<u> </u>
Tragkraft p. Achse	<u>2600 (5,5)</u>	<u> </u>	<u>2600 (5,5)</u>	<u> </u>
Fabrikgar. max. Anhängelast	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>1500 kg gebremst</u>
	<u>geprüft in 15 % Steigung</u>			

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR od. SCR (E) Lichtlupe vorhanden
 Abblendlicht CR od. SCR (E) Standlicht A (E) in CR
 Markierlicht V= A (E) / H= R (E)
 Warnvorrichtung Motorcraft TPAR 556 + TPAR 557 100 (dB) A
 Scheinwischer elektrisch (2-Blätter) Waschanlage vorhanden
 Seitenlicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)
 Stopplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen auf Wunsch
 Kontroll-Nr. -Bel 1/sep. Mitte Schildform Hochformat/Einheitsf.
 Rückspiegel 1/innen + 2/aussen Geschw.-Messr km/h
 Richtungsblinker Anordnung II
 Vorn 1 (E) seitl. - hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage vorhanden
 Funkentstörung: D
 Abgasmessung : 1,5 % sowie gemäss ECE 15

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen
 Marke & Typ FORD (GB) A 0410
 Typenschein-Nummer CH 3277 03
 Karosserieform Brücke mit Seitenladen
 Plätze : Total 3 (Vorn) 3
 Leergewicht 2150 Treibstoff B
 PS 15,24
 Nutzlast 1350 Hubraum 2992
 Gesamtgew. 3500 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = BCLANP 94674

*) 2-Kreis-Warnvorrichtung: Druckdifferenzschalter mit separater Kontrollampe

Lieferwagen
Lastwagen
Sattelschlepper

F O R D (GB)

A - Serie

CH 3277 ..

SAMMELKARTE I (ist dem entsprechenden Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 18.08.1980 - jak

Erkennungsmerkmale : ab 01.01.1981
"SFA.XXBCL..." als Vorziffern der Fahrgestell-Nummer

gültig für : CH 3277 12 CH 3277 16 CH 3277 17 CH 3277 18
CH 3277 19 CH 3277 20 CH 3277 22 CH 3277 23
CH 3277 24

Abgasprüfung : nach ECE-15/03 erfüllt (ab 01.10.1980).

gültig für : CH 3277 22 CH 3277 23