

Lieferwagen

F O R D (GB)

A 0410
Model ALFMP

CH 3277 04

ERKENNUNGSMERKMALE "A 0410" beidseitig auf Kabine
"ALFMP" auf Hersteller-Plakette (Model), rechts im Einstieg.
"BCLA..." Vorziffern der Fahrgestell-Nummer.

Fahrgestellnummer eingeschlagen links seitlich auf Längsträger über VA.
Motorkennzeichen eingeschlagen "HYE" links vorn auf Nocken unterhalb Zylinderkopf.
Hersteller FORD MOTOR COMPANY LTD (GB) Importeur FOMOCO (Switzerland) SA, Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>V - 6</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>mechanisch, Kugelumlauflauf auf VR (links)</u>	Marke <u>FORD</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB, Unterdruck-Unterstützung, *</u>	Typ <u>H Y E</u>
Hilfsbremse <u>mechanisch, IB, (auf alle Räder, Bremskraft-</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse <u>auf HR (regler stufenl. lastabh. a.</u>	Bohrung <u>93,67</u> Hub <u>72,42</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert, Anz. Gänge <u>4 a. W. 5</u> HR</u>	Hubraum <u>2992</u> cm ³ Steuer-PS <u>15,24</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>120</u> km/h	Leist.-PS <u>106</u> (DIN) bei <u>4650</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>Brücke mit Seitenladen</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
Schiebedach	Lärm <u>82 dB (A)</u> bei <u>4650</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u> </u> ; hinten <u> </u> ; Sitzplätze <u> </u>	Lärmdämpfung <u>1/ 760x260x140</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1785</u> <u>1710</u>	
	Spurkreis L <u>14,0</u> <u>13,8</u>	
Achsabstand	<u>3960</u> / (<u> </u> / <u> </u> / <u> </u>)	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>6280</u>	<u>4000</u>
Breite	<u>2200</u>	<u>2140</u>
Höhe	<u>2100</u>	<u> </u>
Überhang V	<u>900</u>	<u> </u>
H	<u>1420</u>	<u>1390</u>
S	<u> </u>	<u> </u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>1290</u>	<u> </u>	<u>970</u>	<u>2260</u>
Nutzlast	<u>345</u>	<u> </u>	<u>895</u>	<u>1240</u>
Total	<u>1635</u>	<u> </u>	<u>1865</u>	<u>3500</u>
Fabrik-Garantie	<u>--</u>	<u> </u>	<u>--</u>	<u>3500</u>
Reifen-Dimens.	<u>7.50 - 16R 12 PR</u>			<u> </u>
Tragkraft p Achse	<u>2600 (5.5)</u>	<u>2600 (5.5)</u>	<u> </u>	<u> </u>
Fabrikgar. max.	<u>1500</u> kg gebr.			<u> </u>
	Anhängelast			<u> </u>
	gepr. in 15% Steigung			

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht CR od. SCR (E) Lichttupe vorhanden
 Abblendlicht CR od. SCR (E) Standlicht A(E) in CR
 Markierlicht V= A (E) / H= R (E)
 Warnvorrichtung Motorcraft TPAR 556+TPAR 557 100 (dB) A
 Scheibenwischer elektrisch(2 Blätter) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht R-Sl (E) Rückstrahler I (E)
 Stoplicht R-Sl (E) Rückfahrlampen a.W.
 Kontroll-Nr.-Beil sep. Mitte Schildform Hochformat/Einheitsf.
 Rückspiegel innen, l, r, Geschw.-Messor km/h
 Richtungsblinker Anordnung IV
 Vorn 1 (E) seitt. 5 (E) hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage vorhanden
 Funkentstörung: D
 Abgasmessung : 1,5% sowie gem. ECE 15

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen
 Marke & Typ FORD (GB) A 0410
 Typenschein-Nummer CH 3277 04
 Karosserieform Brücke mit
Seitenladen
 Plätze : Total 3 (Vorn) 3
 Leergewicht 2260 Treibstoff B
PS 15,24
 Nutzlast 1240 Hubraum 2992
 Gesamtgew. 3500 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = BCLANR 97248

*) 2-Kreis-Warnvorrichtung: Druckdifferenzschalter mit sep. Kontrolllampe.

Bellach, 5. - 7. September 1973, 5. Oktober 1973

z

C4

Lieferwagen
Lastwagen
Sattelschlepper

F O R D (GB)

A - Serie

CH 3277 ..

SAMMELKARTE I

(ist dem entsprechenden Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 18.08.1980 - jak

Erkennungsmerkmale : ab 01.01.1981

"SFA.XXBCL..." als Vorziffern der Fahrgestell-Nummer

gültig für : CH 3277 12 CH 3277 16 CH 3277 17 CH 3277 18
CH 3277 19 CH 3277 20 CH 3277 22 CH 3277 23
CH 3277 24

Abgasprüfung : nach ECE-15/03 erfüllt (ab 01.10.1980)

gültig für : CH 3277 22 CH 3277 23