

Art des Fahrzeuges Lieferwagen od. Sattelschlepper (Fahrgestell)	Fabrikmarke F O R D (GB)	Typ A 0 5 1 0 Model AL..P *) (Motor ZXB)	Typenschein-Nummer <i>Zusk</i> CH 3277 23
---	------------------------------------	---	---

Hersteller	FORD MOTOR COMPANY Ltd. (GB)		
Erkennungsmerkmale	"ECL..." Vorziffern der Fahrgestell-Nummer "Model AL..P" auf Hersteller-Plakette		
Herstellerplakette	in Kabine, rechts beim Einstieg		
Fahrgestellnummer	links, vorne seitlich auf Längsträger hinter Gummihohlfeder		
Motorzeichen	"HXB" links, vorn, auf Nocken über Ölfilter		
Hauptimporteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) AG, Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich		
Geprüftes Fahrzeug	ECLASK99843	Unveränderliche Zeichen im Typencode	ECL... / AL..P

Fahrgestell		
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder 6
Lenkung	mechanisch	
Getriebe	mechanisch synchronisiert	
Anzahl Gänge	4 oder 5	Achsantrieb HR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR §§)	
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR	
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
Dauerbremse	-	
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenzschalter mit separater Kontrollampe	

Motor			
Marke	F O R D	Typ	HXB
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Bohrung	92,67	Hub	72,42
Hubraum	2993	Steuer-PS	15,24
Leistungs-PS	100 DIN	bei U/min	4300
Lärm	79 dB/A	bei U/min	4300
Schalldämpfer	1 Topf 760 x 260 x 140 mm		
Abgasprüfung	ECE-15 **		
Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D		

Karosserie	Normallenker-Kabine	
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer km/h
Sicherheitsgurten	Ar4 +)	Rückspiegel links + rechts
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung nach Wunsch
Diebstahlsicherung	-	
Anzahl Plätze	t 3 v 3	M h
Masse §)	innen	aussen
Länge	5250	Achsabstand ++)
Breite	2100	Doppelachse v h
Höhe	2100	Spurweite v h
Ueberhang	s	Spurweite v -
	v	h -
	h	Spurkreis l r

Gewichte §)	vorn	hinten	total
Leergewicht	1190	720	1910 ++)
Nutzlast	je nach Aufbau		
Gesamtgewicht	3500		
Fabrikgarantie	1800	2450	3500
Reifen grösse	6.50 R 16 C	6.50 R 16 C	(Varianten
Ply / bar	10 / 5,0	10 / 5,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	2000	3800	
für V max	120 km/h	120 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst	4300		
Garantierte Anhängelast ungebremst	500		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Geprüfte Anhängelast	-		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	120 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	-		

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung §)	SCR (E)			
Fernlichter	SCR (E)			
Abblendlichter	A (E) in SCR			
Standlichter	R-S1 (E)			
Schlusslichter	R-S1 (E)			
Bremslichter	1 (E)	s 5 (E)	h 2a (E)	
Richtungsblinker	v 1 (E)	s 5 (E)	h 2a (E)	
Rückstrahler	v A (E)	s	h I (E)	
Markierlichter	v A (E)	s	h R (E)	
Zusätzliche Lichter				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat			
Scheibenwischer	2 Blatt			mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	- MOTORCRAFT TPAR 557 oder 556 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle			

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Lieferwagen oder Sattelschlepper</u>		
Marke und Typ	<u>F O R D (GB) A 0510</u>		
Typenscheinnummer	CH	<u>3277 23</u>	
Karosserie			
Plätze	total	<u>3</u>	vom <u>3</u>
Leergewicht	<u>lt. Waagsch.</u>	Treibstoff	<u>3</u>
Nutzlast	<u>je n. Fahrzeug</u>	Steuer-PS	<u>15,24</u>
Gesamtgewicht	<u>3500</u>	Hubraum	<u>2993</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Modelle : A 0510 Model AL.GP = Achsabstand 3300 mm
 A 0510 Model AL.KP = Achsabstand 3680 mm
 A 0510 Model AL.MP = Achsabstand 3960 mm
- ** Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: in Kabine, rechts beim Einstieg, neben Hersteller-Plakette
- + Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV, Art. 23, Abs. 3bis geprüft
- + Masse / Gewichte : Masse und Gewichte des geprüften Fahrgestells mit Achsabstand 3300 mm
- §) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu prüfen
- §§) Betriebbremse : lastabhängiger Bremskraftregler nur bei Radstand 3300 mm

Ersetzt TS CH 3277 23 vom 10.+11.8.76 / 3.4.78 / 21.4.78
Erkennungsmerkmale
(21.11.80)

Ort und Datum der Prüfung Rothrist, 10.+ 11.08.76 / 02.09.76

Edg. Fahrzeug-Typenprüfung

Lieferwagen oder
Sattelschlepper
(Fahrgestell)

F O R D (GB)

A 0 5 1 0

CH 3277 23

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 30.6.1978 - lin

Geräuschmessung nach BAV:

Vorbeifahrt 38,1 km/h, M3, iA 5,13 = 79 dB/A

Nahfeldwert: 85 dB/A bei 3225 U/min

Ab Fahrgestellnummer: * BCL...195000 *

Anbringungsort der Fahrgestellnummer: rechts, vorn auf Längsträger