

Lastwagen oder
Sattelschlepper (Fahrgestell)

FIAT

165.24

CH 3294 11

Hersteller FIAT VEICOLI INDUSTRIALI SpA., I-10100 Torino / Italia
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "165 24 R *." (veränderlicher Buchstabe = Achsabstand) §)
vor Fahrgestellnummer "165 24 R" (nur am Fahrgestell) od. "VF5 AL PH.,,3"
 Herstellerplakette unter Kühlergrill, rechts an Spritzwand
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Vorderachse
 Motorkennzeichen "8220.22" vor Motornummer, hinten oben auf Block
 Hauptimporteur IVECO (SCHWEIZ) AG, Oberfeldstrasse 16, 8302 Kloten
 Geprüftes Fahrzeug 165 24 R * 500010 *

Fahrgestell		Motor			
Anzahl Achsen	<u>2</u>	Anzahl Räder	<u>6</u>	Marke	<u>FIAT</u>
Lenkung	<u>mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe</u>		Bauart	<u>Reihe</u>	Typ
Getriebe	<u>siehe EK</u>		Treibstoff	<u>D</u>	Takta
Anzahl Gänge	<u>siehe EK</u>	Achsantrieb	<u>Wasser</u>	Lage	<u>vorn</u>
Betriebsbremse	<u>Druckluft, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder</u>		Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder
	<u>Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR</u>		Bohrung	<u>125,0</u>	Hub
			Hubraum	<u>9567</u>	Steuer-PS
			Leistungs-kW	<u>177 (DIN)</u>	bei U/min
Hilfsbremse	<u>1. + 2. Kreis der Betriebsbremse</u>		Lärm-Standmessung	<u>78,0</u>	dB(A) bei U/min
			Schalldämpfer	<u>1 Topf, 1000 x ø 250</u>	
Feststellbremse	<u>Federspeicher, IB, wirkend auf Hinterräder *)</u>		Abgasprüfung	<u>Bacharach 5,5</u>	
Dauerbremse	<u>Staudruck, nicht abstufbar</u>		Entstörung	<u>-</u>	
2-Kreis-Kontrolle	<u>Doppelmanometer mit Kontrollampe</u>				

Karosserie	<u>Frontlenkerkabine</u>		Gewichte	vorn	hinten	total	
Anzahl Türen	<u>2</u>	Geschw. Messer	<u>Tachograph</u>	<u>nach Waagschein</u>			§)
Sicherheitsgurten	<u>v</u>	h	<u>-</u>				
Untergkeit	<u>§)</u>	Rückspiegel	<u>links und rechts</u>				
Diebstahlsicherung	<u>-</u>						
Anzahl Plätze	<u>t 2 od. 3</u>	<u>v 2 od. 3</u>	M	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
Masse §)	innen	ausser					
Länge	<u>-</u>	<u>6210</u>	Achsabstand	<u>3800 §)</u>			
Breite	<u>-</u>	<u>2300</u>	Doppelachse	<u>v</u>	<u>h</u>		
Höhe	<u>-</u>	<u>2840</u>	Spurweite	<u>v 1920</u>	<u>h 1760</u>		
Ueberhang	<u>v</u>	<u>1385</u>	Spurweite	<u>v</u>	<u>-</u>		
	<u>h</u>	<u>1025</u>		<u>h</u>	<u>-</u>		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile		Spurkreis Ø	<u>l 14550</u>	<u>r 13900</u>			

Nutzlast	<u>-</u>		
Gesamtgewicht	<u>16000</u>		
Fabrikgarantie	<u>6300</u>	<u>10900</u>	<u>17000</u>
Reifengrösse	<u>11 R 22,5</u>	<u>11 R 22,5</u>	<u>+) </u>
Ply / bar	<u>16 / 7.75</u>	<u>16 / 7.75</u>	
Tragkraft	<u>6000</u>	<u>10900</u>	
für V max	<u>105</u>	<u>105</u>	
Feigen	<u>7,5 x 22,5</u>	<u>7,5 x 22,5</u>	
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>-</u>		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>34000</u>		
Geprüfte Anhängelast	<u>18000</u>		
Garantierte Dachlast	<u>-</u>		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>105</u>		km/h
gemessen	km/h bei U/min	Motor	Zapfwelle

Ausrüstung	§)
Fernlichter	CR (E) oder HCR (E)
Abblendlichter	CR (E) oder HCR (E)
Standlichter	A (E) in CR/HCR (E)
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) v-s 5 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v - s §) h I (E)
Markerlichter	v A (E) s h §)
Nebelschlusslichter	-
Zusätzliche Lichter	-
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt
Warnvorrichtungen	1/ Flamm CH 5 0602 02 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lastwagen oder Sattelschlepper	
Marke und Typ	F I A T	165 24
Typenscheinnummer	CH	3294 11
Karosserie	je nach Aufbau	
Plätze	total 2 oder 3	vom 2 oder 3
Leergewicht	nach Waagsch.	Treibstoff D
Nutzlast	je n. Aufbau	Steuer-PS 48,72
Gesamtgewicht	16000	Hubraum 9567

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Feststellbremse : Federspeicher, Betriebsdruck und Notlösung über 4-Kreis-Schutzventil.
Mechanische Lösevorrichtung = Spindel an Zylinder
- §) Achsabstände : B = 3800 mm / C = 4400 mm / D = 5000 mm / E = 5550 mm
- + Reifenvarianten : 10.00 R 20 16 PR, Tragkraft v= 6000 (7,75) h= 10900 (7,75), V_{max} 105 km/h
295/80 R 22,5 " v= 6500 (8,00) h= 11600 (8,00), " 120 km/h
- §) Masse, Gewichte, Ausrüstung, Anzahl Plätze und Unterlegkeil bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren.

Ort und Datum der Prüfung Arbon, 25.08.82

Ersetzt Typenschein CH 3294 11 v. 25.08.82
Erkennungsmerkmale, Lärmdämpfung nicht erforderlich
Reifenvariante (01.12.82)

Eidg. Typenprüfstelle

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 32) Lastwagen Camion	S Fabrikmarke Marque de fabrique F I A T	C Typ Modell Type Modèle 1 6 5 . 2 4	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 3294 11
--	---	---	---

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1	R Bemerkungen Remarques
8220.22	m9 , Fuller RTX 6609	6,11	86,0	78,0 1725	ab) ac) bb)
8220.22	m9 , Fuller RTX 6609	5,13-7,67	x	78,0 1725	ab) ac) bb)
8220.22	m16, ZF 16S - 112	5,13-7,67	x	78,0 1725	ab) ac) bb)
8220.22	m12, ZF S6 - 90 + GV	5,13-7,67	x	78,0 1725	ab) ac) bb)

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie
Emission de fumée selon ECE 24 resp. directive CEE

oder
ou

BOSCH-Schwärzungszahl
Degré de noircissement

Motortyp / Type du moteur: 8220.22

	0			P				0		
Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k=0,22	bei/ä	2300 min-1	k=0,09	bei/ä	2050 min-1	b=	bei/ä	min-1	
	k=0,07	"	1800 "	k=0,12	"	1540 "	b=	"	"	
	k=0,46	"	1300 "	k=0,97	"	1035 "	b=	"	"	
	BACHARACH = 5,50									

Motortyp / Type du moteur:

	k=	bei/ä	min-1	k=	bei/ä	min-1	b=	bei/ä	min-1	
Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k=	"	"	k=	"	"	b=	"	"	
	k=	"	"	k=	"	"	b=	"	"	
	BACHARACH =									

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du 25.08.82

Datum / date: 01.12.82

SUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN
Typenprüfstelle

OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Service d'homologation

Lieferwagen

F I A T

diverse

CH 3310 ..

CH 3311 ..

SAMMELKARTE I. (ist dem entsprechenden Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 12.10.1979 /BaErkennungsmerkmale: Vor Fahrgestell-Nr. (Aenderung gemäss folgender Aufstellung)

<u>Typenschein-Nr.</u>	<u>Vor Fahrgestell-Nr.</u>	<u>Gültig ab Fahrgestell-Nr.</u>	<u>Montagewerk</u>
CH 3310 82	ZFA 238 B 00	ZFA238B0000337001	LINGOTTO
83			
84			
88			
CH 3310 92	ZFA 200 B 00	ZFA200B0000500000	SUZZARA
93			
CH 3310 95	ZFA 127 A 00	ZFA127A0002930001 od. ZFA127A0009050001	MIRAFIORI SEAT (Spagna)
CH 3311 12	ZFA 238 B 00	ZFA238B0000337001	LINGOTTO
CH 3311 31	ZFA 127 A 00	ZFA127A0002930001 od. ZFA127A0009050001	MIRAFIORI SEAT (Spagna)
33			
34			

Eidg. Typenprüfstelle

./.

Nachtrag vom 18.4.1980 /Ba

Gültig ab 1. Januar 1980

Hauptimporteur: FIAT AUTO (SUISSE) SA., 108, rue de Lyon, 1211 G e n è v e 13

<u>Typenschein-Nr.</u>	<u>Garantierte Dachlast</u>	<u>Typenschein-Nr.</u>	<u>Garantierte Dachlast</u>
CH 3310 80	300 kg	CH 3311 17	300 kg
CH 3310 82	100 kg	18	
84		CH 3311 31	50 kg
CH 3310 87	300 kg	33	
CH 3310 88	100 kg	34	
CH 3310 92	70 kg	CH 3311 38	300 kg
93		39	
CH 3310 95	50 kg	40	
		42	