

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ Ford 130 Transit

Typenschein-Nummer

Lieferwagen

F O R D (D)

81 E4 bzw. 82 E4
Motor : N X BZUSATZKARTE
CH 3306 50Hersteller
Erkennungsmerkmale

FORD-WERKE Aktiengesellschaft, K ö l n (FRD)
 auf Hersteller-Plakette = "81 E4" (Kasten) bzw. "82 E4" (Kasten mit Fenster)
 vor Fahrgestell-Nummer = "GB81.." "GB82.."

 Herstellerplakette
 Fahrgestellnummer
 Motorkennzeichen
 Hauptimporteur
 Geprüftes Fahrzeug

rechts, seitlich beim Einstieg
 links, vorn seitlich auf Längsträger
 "NXB" vorn rechts oben auf Block, bei Wasserpumpe
 FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich
 Prototyp Unveränderliche Zeichen im Typencode gemäss Erkennungsmerkmale

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 6
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 4 Achsantrieb HR
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, IB, Unterdruckhilfe, auf alle Räder, lastabhängiger Bremskraftregler, auf FR
 Hilfsbremse mechanisch, IB, auf HR
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse
 2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenz-Schalter mit sep. Kontrolllampe

Motor

Marke	Typ	N X B
FORD		
Bauart	Y	4
Treibstoff	B	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder 4
Bohrung	93,66	Hub 72,42
Hubraum	1995	Steuer-PS 10,16
Leistungs-PS	70 DIN	bei U/min 4500
Lärm	76 dB/A	bei U/min 4500
Schalldämpfer	2 Töpfe 255x255x110 / 200 x ø 145 mm	
Abgasprüfung	ECE-15 *	
Entstörung	ECE-10, BAV Anhang 8, Ziff. 3+4 + D	

Karosserie

Kasten mit oder ohne Fenster
 Anzahl Türen 2-4 + 1 h Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten ** Rückspiegel beidseitig
 Untertegkeil - Zugvorrichtung
 Diebstahlsicherung -
 Anzahl Plätze 1 3 *** v 3 M - h -
 Masse Innen 3000 aussen 5180 Achsabstand 3000 / -
 Länge 1850 2070 Doppelachse v - h -
 Breite 1500 2150 Spurweite v 1640 h 1540
 Höhe - - Spurweite v - -
 Überhang s - h -
v 1250 1450 Spurkreis l 12000 r 11500

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	760	715	1475 +)
Nutzlast	155	1120	1275
Gesamtgewicht	915	1835	2750
Fabrikgarantie			2750
Reifen grösser	165 R 14 C	165 R 14 C	(Varianten ++)
Ply / bar	6 / 2,5	6 / 2,5	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1060	2120	
für V max	120 km/h	120 km/h	

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht **gebremst** 3950

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

Höchstgeschwindigkeit gemessen

114 km/h- km/h

Ausrüstung

Fernlichter CR oder SCR (E) _____

Abblendlichter CR oder SCR (E) _____

Standlichter A (E) in CR od. SCR _____

Schlusslichter R-S1 (E) _____

Bremslichter R-S1 (E) _____

Richtungsblinker v 1 (E) _____ s _____ h 2a (E) _____

Rückstrahler v _____ s _____ h I (E) _____

Markerlichter v _____ s _____ h _____

Zusätzliche Lichter _____

Kontroll Nr.-Beleuchtung 2 separat _____

Scheibenwischer 2 Blatt _____ mit/ohne Waschanlage _____

Warnvorrichtungen Motorcraft TPAR 556.+ TPAR 557. _____
 oder andere gem. Homologationsblätter geprüfte Modelle _____

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Lieferwagen _____

Marke und Typ FORD (D) 130 Transit _____

Typenscheinnummer CH 3306 50 _____

Karosserie Kasten mit od. ohne Fenster _____

Platze total 3 (***) _____ vorn 3 _____

Leergewicht 1475 _____ Treibstoff B _____

Nutzlast 1275 _____ Steuer-PS 10,16 _____

Gesamtgewicht 2750 _____ Hubraum 1995 _____

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung: Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens = bei Hersteller-Plakette
- **) Sicherheitsgurte: Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis geprüft; Gurttyp "Ar4m" erforderlich.
- ***) Auf Wunsch mit Längsbänken zum gelegentlichen Personentransport im Sinne von Art. 61 VRV (Total bis 17 Sitzplätze; hinten können nur 14 Plätze berücksichtigt werden, da sonst die Gesamtgewichtsgarantie überschritten wird).
- +) Leergewicht: Bei Ausrüstung mit Längsbänken erhöht sich das Leergewicht um 65 kg.
- Trennwand: auch bei Ausführung mit Längsbänken erforderlich.
- ++) Reifenvarianten: 185 SR 14 Reinforced, V = 1230 (2,5) / H = 2660 (3,0), 180 km/h, keine Spurveränderung.
 185 R 14 C, 6 PR, V = 1230 (2,5) / H = 2460 (2,5), 120 km/h, keine Spurveränderung.

Ort und Datum der Prüfung
 Rothrist, 18.8.75 / 4.9.75 (1.10.75 - Abgas)

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Lieferwagen

F O R D (D)

Ford 130 Transit
81 E4 bzw. 82 E4
Motor : NXB

CH 3306 50

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 23.8.-3.9.76 in Rothrist - Sta

Betriebsbremsvariante

hydraulisch, 2-Kreis, v= Scheiben - h= IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder.
Lastabhängiger Bremskraftregler auf HR, Druckverzögerungsventil auf VR