

Lieferwagen (Fahrgestell)

F O R D (D)

84 E4
Motor : N X BZUSATZKARTE
CH 3306 55

Hersteller FORD-WERKE Aktiengesellschaft, K ö l n (BRD)
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette = "84E4"
 vor Fahrgestell-Nummer = "GB04..."
 Herstellerplakette rechts, seitlich beim Einstieg
 Fahrgestellnummer links, vorn seitlich auf Längsträger
 Motorkennzeichen "NXB" vorn rechts oben auf Block, bei Wasserpumpe
 Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich
 Geprüftes Fahrzeug Prototyp

Unveränderliche Zeichen im Typencode

gemäss Erkennungsmerkmale

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 6
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 4 Achsantrieb HR
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, IB, Unterdruckhilfe, auf alle Räder, lastabhängiger Bremskraftregler auf HR
 Hilfsbremse mechanisch, IB, auf HR
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse
 2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenz-Schalter mit sep. Kontrolllampe

Motor
 Marke FORD Typ N X B
 Bauart V Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 93,66 Hub 72,42
 Hubraum 1995 Steuer-PS 10,16
 Leistungs-PS 70 DIN bei U/min 4500
 Lärm 76 dB/A bei U/min 4500
 Schalldämpfer 2 Töpfe 255x255x110 / 200 x ø 145 mm
 Abgasprüfung ECE-15 *)
 Entstörung ECE-10, BAV Anhang 8, Ziff. 3+4 = D

Karosserie Normalkabine +)
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten **) Rückspiegel beidseitig
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung
 Diebstahlsicherung -
 Anzahl Plätze 3 v. 3 M h
 Masse (\$) innen aussen
 Länge 5100 Achsabstand 3000
 Breite (über Reifen) 1980 Doppelachse v h
 Höhe 1930 Spurweite v h 1540
 Ueberhang s Spurweite v h
 v 700 h
 h 1400 Spurkreis l r 12000 r 11500
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte vorn hinten total
 Leergewicht 750 495 1235 (\$)
 Nutzlast je nach Aufbau
 Gesamtgewicht 2750
 Fabrikgarantie 1060 2020 2750
 Reifengrösse 165 R 14 C 165 R 14 C (Varianten ++)
 Ply/bar 6 / 2,5 6 / 2,5 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 1060 2120
 für V max 120 km/h 120 km/h
 Garantierte Anhängelast gebremst
 Garantierte Anhängelast ungebremst
 Garantiertes Gesamtzuggewicht gebremst 3950
 Geprüfte Anhängelast
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 105 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h

Ausrüstung §) _____
 Fernlichter CR oder SCR (E) _____
 Abblendlichter CR oder SCR (E) _____
 Standlichter A (E) in CR od. SCR _____
 Schlusslichter R-S1 (E) _____
 Bremslichter R-S1 (E) _____
 Richtungsblinker v 1 (E) _____ s _____ h 2a (E) _____
 Rückstrahler v _____ s _____ h I (E) _____
 Markierlichter v A (E) _____ s _____ h A (E) _____
 Zusätzliche Lichter _____
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2 separat _____
 Scheibenwischer 2 Blatt _____ mit/ohne Waschanlage _____
 Warnvorrichtungen Motorcraft TPAR 556 + TPAR 557 _____
 oder andere gem. Homologationsblätter geprüfte Modelle _____

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Lieferwagen _____
 Marke und Typ FORD (D) 130 Transit _____
 Typenscheinnummer CH 3306 55 _____
 Karosserie _____
 Plätze total 3 _____ vorn 3 _____
 Leergewicht lt. Waagschein Treibstoff B _____
 Nutzlast je nach Fr. Steuer-PS 10,16 _____
 Gesamtgewicht 2750 Hubraum 1995 _____

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung: Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens = bei Hersteller-Plakette
- ***) Sicherheitsgurte: Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3 bis geprüft; Gurttyp "Ar4m" erforderlich.
- +) Auf Wunsch mit Werksbrücke: Aussenabmessungen Innenabmessungen

Länge	5200 mm	3100 mm
Breite	2200	2120
Höhe	1930	400
Überhang hinten	1500	1470

<u>Gewichtsverteilung:</u>	<u>vorn</u>	<u>hinten</u>	<u>Total</u>
Leergewicht	775	655	1430 kg
Nutzlast	130	1190	1320
Gesamtgewicht	905	1845	2750
Fabrikgarantie	1060	2020	2750
- ++) Reifenvarianten: 185 SR 14 Reinforced, V = 1090 (2,1) / H = 2460 (2,5), 180 km/h, keine Spurveränderung.
 185 R 14 C, 6 PR, V = 1230 (2,5) / H = 2460 (2,5), 120 km/h, keine Spurveränderung.
- Ausführung Brücke = Kotschutzlappen hinten erforderlich
- §) Masse, Gewichte und Ausrüstung bei Einzelabnahme kontrollieren.

Ort und Datum der Prüfung
 Rothrist, 18.8.75 / 4.9.75 (1.10.75 - Abgas)

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Lieferwagen
(Fahrgestell)

F O R D (D)

Ford 130 Transit
84 E4
Motor : NXB

CH 3306 55

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 23.8.-3.9.76 in Rothrist - Sta

Betriebsbremsvariante

hydraulisch, 2-Kreis, v= Scheiben - h= IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder.
Lastabhängiger Bremskraftregler auf HR, Druckverzögerungsventil auf VR