

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Ford 130 Transit 84 E4 / Motor NXB Doppelkabine
Lieferwagen (Fahrgestell) +)	FORD (D)		

ZUSATZKARTE

Typenheft-Nummer
CH 3306 58

Hersteller	FORD-WERKE Aktiengesellschaft, K 8 1 n (BRD)		
Erkennungsmerkmale	auf Hersteller-Plakette = "84 E4" vor Fahrgestell-Nummer = "CB84.."		
Herstellerplakette	rechts, seitlich beim Einstieg		
Fahrgestellnummer	links, vorn seitlich auf Längsträger		
Motorzeichen	"NXB" vorn rechts oben auf Block, bei Wasserpumpe		
Hauptimporteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich		
Gepprüftes Fahrzeug	Prototyp	Unveränderliche Zeichen im Typencode	84 E4 und CB84..

Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	6
Lenkung	mechanisch		
Getriebe	mechanisch synchronisiert		
Anzahl Gänge	4	Achsantrieb	HR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, IB, Unterdruckhilfe, auf alle Räder, lastabhängiger Bremskraftregler auf HR		
Hilfsbremse	mechanisch, IB, auf HR		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse		
Dauerbremse			
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter mit sep. Kontrollampe		
	Motor	FORD	Typ NXB
	Marke	V	Takte 4
	Bauart	B	Lage vorn
	Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder 4
	Kühlung	92,66	Hub 72,42
	Bohrung	1995	Steuer-PS 10,16
	Hubraum	70 DIN	bei U/min 4500
	Leistungs-PS		
	Lärm	76 dB/A	bei U/min 4500
	Schalldämpfer	2 Töpfe 255x255x110 / 200 x ø 145	
	Abgasprüfung	BAY. < 3,5 % CO ECE-15 *	
	Entstörung	BAY. Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"	

Karosserie		Gewichte		vorn		hinten		total	
Doppelkabine +)		Leergewicht	B10	530	1340		(\$)		
Anzahl Türen	2	Nutzlast	(Leergewicht des Fahrgestells)						
Sicherheitsgurten	**)	Gesamtgewicht	1060	2020	2750				
Unterlegkeil		Fabrikgarantie							
Diebstahlsicherung		Reifengröße	165 R 14 C	165 R 14 C	(Varianten ++)				
		Ply/bar	6 / 2,5	6 / 3,0	vgl. Bemerkungen)				
Anzahl Plätze	t 7 v 3	Tragkraft	1060	2300					
		für V max	120 km/h	120 km/h					
Masse (\$)	Innen aussen	Garantierte Anhängelast gebremst							
Länge	5100	Garantierte Anhängelast ungebremst							
Breite	2090	Garantiertes Gesamtzuggewicht gebremst	3950						
Höhe	1990	Geprüfte Anhängelast							
Ueberhang	s v h	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	105 km/h						
	740	Höchstgeschwindigkeit gemessen							
	1360								
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile									

Ausrüstung §) _____
 Fernlichter CR oder SCR (E) _____
 Abblendlichter CR oder SCR (E) _____
 Standlichter A (E) in CR oder SCR _____
 Schlusslichter R-S1 (E) _____
 Bremslichter R-S1 (E) _____
 Richtungsblinker v 1 (E) _____ s _____ h 2a (E) _____
 Rückstrahler v _____ s _____ h I (E) _____
 Markierlichter v _____ s _____ h _____
 Zusätzliche Lichter _____
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2/ separat _____
 Scheibenwischer 2 Blatt _____ mit ~~Wass~~ Waschanlage _____
 Warnvorrichtungen Motorcraft TPAR 556 + TPAR 557 _____
 oder andere gemäss Homologationsblätter _____
 geprüfte Modelle _____

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Lieferwagen
 Marke und Typ FORD (D) 130 Transit
 Typenscheinnummer CH 3306 58
 Karosserie je nach Aufbau
 Plätze total 7 vorn 3
 Leergewicht lt. Waagsch. Treibstoff B
 Nutzlast je nach Fz. Steuer-PS 10,16
 Gesamtgewicht 2750 Hubraum 1995

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung
 Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens = bei Hersteller-Plakette
- **) Sicherheitsgurte
 Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis geprüft; Gurttyp "Ar4m" erforderlich
- +) Auf Wunsch mit Werkebrücke
- | | <u>Aussenabmessungen</u> | <u>Innenabmessungen</u> |
|------------------|--------------------------|-------------------------|
| Länge | 5230 mm | 2400 mm |
| Breite | 2090 | 1960 |
| Höhe | 1990 | 400 |
| Ueberhang hinten | 1490 | 1455 |
-
- | | <u>vorn</u> | <u>hinten</u> | <u>Total</u> |
|---------------------------|-------------|---------------|--------------|
| <u>Gewichtsverteilung</u> | | | |
| Leergewicht | 805 | 715 | 1520 |
| Nutzlast | 225 | 1005 | 1230 |
| Gesamtgewicht | 1030 | 1720 | 2750 |
| Fabrikgarantie | 1060 | 2020 | 2750 |
- ++) Reifenvarianten
 185 SR 14 Reinforced, v= 1090 (2,1) / h= 2460 (2,5), V-max. 180 km/h, keine Spurveränderung
 185 R 14 C, 6 PR 1230 (2,5) 2460 (2,5) 120 km/h, keine Spurveränderung
- +) Ausführung Brücke = Kotschutzlappen hinten erforderlich
- §) Ausführung Fgst. = Masse, Gewichte und Ausrüstung bei Einzelabnahme kontrollieren

✓ Ort und Datum der Prüfung
 Rothrist, 25.11.1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Lieferwagen
(Fahrgestell)

F O R D (D)

Ford 130 Transit
84 E4 / Doppelkabine
Motor : MXB

CH 3306 58

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 23.8.-3.9.76 in Rothrist - Sta

Betriebsbremsvariante

hydraulisch, 2-Kreis, v= Scheiben - h= IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder.
Lastabhängiger Bremskraftregler auf HR, Druckverzögerungsventil auf VR