

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Lieferwagen (Fahrgestell)	F O R D (D)	Ford 100 Transit 74 E2 / Motor: NXB Doppelkabine	ZUSAZKARTE CH 3376402E
Hersteller	FORD-WERKE Aktiengesellschaft, K 8 1 n (BRD)		
Erkennungsmerkmale	auf Hersteller-Plakette = "74 E2" vor Fahrgestell-Nummer = "GB 74 .."		
Herstellerplakette	rechts, seitlich beim Einstieg		
Fahrgestellnummer	links, vorn seitlich auf Längsträger		
Motorzeichen	"NXB" vorn rechts oben auf Block, bei Wasserpumpe		
Hauptimporteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich		
Geprüftes Fahrzeug	GB 74 RP 12297	Unveränderte Zeichen im Typencode	gemäss Erkennungsmerkmale

Fahrgestell	Motor
Anzahl Achsen 2	Marke FORD Typ N X B
Anzahl Räder 4	Bauart V Takte 4
Lenkung mechanisch	Treibstoff B Lage vorn
Getriebe mechanisch synchronisiert od. Automat *)	Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
Anzahl Gänge 4 oder 3	Bohrung 93,66 Hub 72,42
Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, auf alle Räder, Druckverzögerungsventil auf VR, lastabhängiger Bremskraftregler auf HR	Hubraum 1995 Steuer-PS 10,16
Hilfsbremse VA- und HA-Kreis der Betriebsbremse	Leistungs-PS 70 DIN bei U/min 4500
Feststellbremse mechanisch, IB, auf HR	Lärm 76 dB/A bei U/min 4500
Dauerbremse Druckdifferenz-Schalter mit sep. Kontrollampe	Schalldämpfer 2 Töpfe 255x255x110 / 200 x ø 145
2-Kreis-Kontrolle	Abgasprüfung ECE-15 **)
	Entstörung BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "D" + ECE-10

Karosserie	Doppelkabine +)	Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen 2		Leergewicht 770	390	1160	§)
Sicherheitsgurten ***)	Geschw. Messer km/h	Nutzlast (Leergewicht des Fahrgestells)			
Unterlegkeil	Rückspiegel beidseitig	Gesamtgewicht 1060	1340	2200	
Diebstahlsicherung	Zugvorrichtung	Fabrikgarantie 195 R 14 C	195 R 14 C	(Varianten ++)	
Anzahl Plätze 7		Ply / bar 6 / 3,75	6 / 3,75	vgl. Berner-	
Masse §)	innen	Tragkraft 1680	1680	kungen)	
Länge 4290	ausson	für V max 120	120	km/h	
Breite 1970	Achsabstand 2690				
Höhe 1995	Doppelachse v h				
Ueberhang s	Spurweite v 1650				
v 740	Spurweite h				
h 860	Spurkreis 10950				
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile					
		Garantierte Anhängelast gebremst			
		Garantierte Anhängelast ungebremst			
		Garantiertes Gesamtzuggewicht gebremst		3250	
		Geprüfte Anhängelast			
		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		120/112	km/h
		Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h

Ausrüstung	§)				
Fernlichter	CR	oder	SCR	(E)	
Abblendlichter	CR	oder	SCR	(E)	
Standlichter	A			(E)	
Schlusslichter	R-S1			(E)	
Bremslichter	R-S1			(E)	
Richtungsblinker	v l		s	h 2a	(E)
Rückstrahler	v		s	h I	(E)
Markerlichter	v		s	h	
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat				
Scheibenwischer	2 Blatt				
Warnvorrichtungen	Motorcraft TPAR 556 + TPAR 557				ml/BWA Waschanlage
	oder andere gemäss Homologationsblätter				
	geprüfte Modelle				

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lieferwagen		
Marke und Typ	FORD (D)	100	Transit
Typenscheinnummer	CH	3306	62
Karosserie			
Plätze	total 7	vorn	3
Leergewicht	lt. Waagschein	Treibstoff	B
Nutzlast	je nach Fz.	Sleuer-PS	10,16
Gesamtwegicht	2200	Hubraum	1995

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Anfahrvermögen mit autom. Getriebe : HA-Übersetzung 5,14 erforderlich. Entsprechender Code "2" auf der Hersteller-Plakette unter der Rubrik "Achse" unbedingt kontrollieren.
- ** Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens = bei Hersteller-Plakette
- ** Sicherheitsgurte : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis geprüft; Gurttyp "Ar4m" erforderlich
- + Auf Wunsch mit Werkbrücke : Aussenabmessungen Innenabmessungen

Länge	4480 mm	1650 mm
Breite	2045	1960
Höhe	1995	400
Überhang hinten	1050	1000

<u>Gewichtsverteilung</u>	<u>vorn</u>	<u>hinten</u>	<u>Total</u>
Leergewicht	780	550	1330
Nutzlast	235	635	870
Gesamtwegicht	1015	1185	2200
Fabrikgarantie	1060	1340	2200
- ** Reifenvarianten : 185 SR 14 Reinforced, v= 1200 (2,4) / h= 1200 (2,4), 180 km/h, Spur hinten 1580 mm
185 R 14 C, 6 PR, v= 1230 (2,5) / h= 1230 (2,5), 120 km/h, Spur hinten 1580 mm
- Ausführung Brücke : Kotschutzlappen hinten erforderlich
- §) Maasse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.

Ort und Datum der Prüfung

Rothrist, 22. 1. 1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Lieferwagen
(Fahrgestell)

F O R D (D)

Ford 100 Transit
74 E2 / Doppelkabine
Motor : NXB

CH 3306 62

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 23.8.-3.9.76 in Rothrist - Sta

Betriebsbremsvariante

Kreisaufteilung : 1. Kreis = HA + $\frac{1}{2}$ VA
2. Kreis = $\frac{1}{2}$ VA

Nachtrag vom 20.1.1977 in Rothrist - Sta

Getriebeautomat "FORD C3" (Code "D" auf Hersteller-Plakette) mit HA 4,62 (Code "H")
oder HA 5,14 (Code "2") geprüft.

Zulässiges Gesamtzuggewicht gebremst 3000 kg.