

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ Ford 100 L Transit

Typenschein-Nummer

Lieferwagen (Fahrgestell) +)

F O R D (D)

B 4 E 2 V  
Motor M X B

CH 3306 71

Hersteller FORD-WERKE Aktiengesellschaft, 5-Köln 60 (BRD)  
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette = B 4 E 2 V  
 vor Fahrgestell-Nummer. = GB 84...  
 Herstellerplakette rechts, seitlich beim Einstieg  
 Fahrgestellnummer links, vorn seitlich auf Längsträger  
 Motorkennzeichen "MXB" links, vorn oben auf Block hinter Stirnradgehäuse  
 Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich  
 Geprüftes Fahrzeug Prototyp Unveränderliche Zeichen im Typencode wie Erkennungsmerkmale

**Fahrgestell**  
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung mechanisch  
 Getriebe mechanisch synchronisiert  
 Anzahl Gänge 4 Achsantrieb HR (§§)  
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h-IB, Unterdruckhilfe, auf alle Räder, Druckverbremsungsventil auf VR, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR, mechanisch, IB, wirkend auf HR  
 Hilfsbremse wie Hilfsbremse  
 Feststellbremse -  
 Dauerbremse -  
 2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenzschalter mit separater Kontrolllampe

**Motor**  
 Marke F O R D Typ MXB  
 Bauart V Takte 4  
 Treibstoff B Lage vorn  
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4  
 Bohrung 90,0 Hub 66,8  
 Hubraum 1699 Steuer-PS 8,65  
 Leistungs-PS 65 DIN bel U/min 4800  
 Lärm 76 dB/A bel U/min 4800  
 Schalldämpfer 2 Töpfe: 1. 255x255x110/ 2. 200 x ø 145 mm  
 Abgasprüfung ECE-15 \*)  
 Entstörung ECE-10, BAY, Anhang 8 Ziff. 3+4, Art: D

**Karosserie** Normalkabine +)  
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h  
 Sicherheitsgurten Ar4 \*\*) Rückspiegel links + rechts  
 Unterfegkell - Zugvorrichtung -  
 Diebstahlsicherung -  
 Anzahl Plätze t 3 v 3 M h  
 Masse §) Innen aussen  
 Länge 5100 Achsabstand 3000 /  
 Breite 1980 Doppelachse v h  
 Höhe 1930 Spurweite v 1650 h 1590  
 Ueberhang s Spurweite v -  
 v 700 h -  
 h 1400 Spurbreite l 12000 r 11500  
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

**Gewichte §)** vorn hinten total  
 Leergewicht 720 415 1135 §)  
 Nutzlast (Leergewicht des Fahrgestells)  
 Gesamtgewicht 2380  
 Fabrikgarantie 1060 1530 2380  
 Reifengrösse \*\*) 195 R 14 C 195 R 14 C (Varianten  
 Ply / bar 6 / 2,5 6 / 3,0 vgl. Bemerkungen)  
 Tragkraft 1280 1500  
 für V max 120 km/h 120 km/h  
 Garantierte Anhängelast gebremst -  
 Garantierte Anhängelast ungebremst -  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht 3250  
 Geprüfte Anhängelast -  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 105 km/h  
 Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h

Ausrüstung §) CR oder SCR (E)  
 Fernlichter CR oder SCR (E)  
 Abblendlichter A (E) in CR  
 Standlichter R-S1 (E)  
 Schlüssellichter R-S1 (E)  
 Bremslichter R-S1 (E)  
 Richtungsblinker v 1 (E) e \_\_\_\_\_ h 2a (E)  
 Rückstrahler v \_\_\_\_\_ s \_\_\_\_\_ h 1 (E)  
 Markierlichter v + h erforderlich bei Breite über 2100 mm  
 Zusätzliche Lichter \_\_\_\_\_  
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2 separat  
 Scheibenwischer 2 Blatt mit WAS Waschanlage  
 Warnvorrichtungen MOTORCRAFT TPAR 556 + TPAR 557  
oder andere gemäß Homologationsabläßer geprüfte  
Modelle

Angaben für den Fahrzeugauswahl

Art des Fahrzeuges Lieferwagen  
 Marke und Typ FORD (D) 100 L Transit  
 Typenscheinnummer CH 3306 71  
 Karosserie \_\_\_\_\_  
 Plätze total 3 vorn \_\_\_\_\_ hinten 3  
 Leergewicht 1t. Waagschein Treibstoff B  
 Nutzlast je nach Fz. Steuer-PS 8,65  
 Gesamtgewicht 2380 Hubraum 1699

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugauswahl

- \*) Abgasprüfung : Anbringungsart des Genehmigungszeichens; neben Hersteller-Plakette
- \*\*) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach RAV, Art. 23, Abs. 3 bis geprüft; Gurttyp Ar4 erforderlich
- +) Auf Wunsch m. Werkbrücke: Außenabmessungen      Innenabmessungen
- |                  |         |         |
|------------------|---------|---------|
| Länge            | 5200 mm | 3100 mm |
| Breite           | 2200    | 2120    |
| Höhe             | 1930    | 400     |
| Ueberhang hinten | 1500    | 1470    |
- Gewichtsverteilung : vorn      hinten      Total
- |                |        |        |         |
|----------------|--------|--------|---------|
| Leergewicht    | 730 kg | 600 kg | 1330 kg |
| Nutzlast       | 180    | 870    | 1050    |
| Gesamtgewicht  | 910    | 1470   | 2380    |
| Fabrikgarantie | 1060   | 1530   | 2380    |
- ++) Reifenvariante : 185 R 14 C, 6 PR, Tragkraft V = 1230 kg (2,5) H = 1520 kg (3,75) V/max. 120 km/h
- §) Ausrüstung : Ausführung mit Brücke; Kotschutzlappen hinten erforderlich  
 Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren
- §§) Anfahrvermögen : HA-Übersetzung 5,14 erforderlich. Entsprechender Code "2" auf der Herstellerplakette unter der Rubrik "Achse" unbedingt kontrollieren.