

Art des Fahrzeuges Lieferwagen (Fahrgestell) x Fabrikmarke F O R D (D) Typ Transit 130 **ZUGATZKARTE**
 Motor H X C (3,0) Typenschildnummer CH 3307 26

Hersteller FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln (BRD)
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette : "VEMCLT"
vor Fahrgestell-Nummer : "GBVC.." oder "WFOCXXGBVC.."
 Herstellerplakette rechts, im Einstieg
 Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts auf Verstärkungswinkel über Scheinwerfer, od. rechts, v-seitl. auf Längsträger bei VA
 Motorkennzeichen " H X C " links, vorn auf Nocken über Oelfilter
 Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich
 Geprüftes Fahrzeug Prototyp

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 6
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 4 Achsantrieb auf Hinterräder
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, V=Sch/H=IB, Unterdruckhilfe
auf alle Räder, Druckverzögerungsventil auf VR,
Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR;
mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder
 Hilfsbremse wie Hilfsbremse
 Feststellbremse Druckdifferenz-Schalter, oder Niveau-Kontrolle
 2-Kreis-Kontrolle mit separater Kontrolllampe

Motor F O R D Typ H X C
 Marke V Takte 4
 Bauart B Lage vorn
 Treibstoff Wasser Anzahl Zylinder 6
 Kühlung 93,66 Hub 72,41
 Bohrung 2992 Steuer-PS 15,24
 Hubraum 73,5 bei U/min 4300
 Leistungs-kW 100 DIN
 PS 83 dB/A bei U/min 3225 *
 Lärm-Nahfeld 2 Töpfe = 317x137x73 mm / 760x254x127 mm
 Schalldämpfer ECE-15/02; und ECE-15/03; **)
 Abgasprüfung ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4, Art: "D"
 Entstörung

Karosserie Normalkabine x)
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten Ar4 (E) + B (E) Rückspiegel links/rechts
 Unterlegkell Zugvorrichtung
 Diebstahnsicherung
 Anzahl Plätze 3 v 3 M h
 Masse innen / aussen
 Länge +) §) (3130) (5340) 5230 Achsabstand 3000
 Breite (2110) (2200) 2040 Doppelachse v h
 Höhe (400) (1980) 1980 Spurweite v 1660 h 1550
 Ueberhang s h Spurweite v h
v (1430) (1490) 1370 Spurkreis ø l 11500 r 11400
 Abstand Lenkrad-vorderste Fahrzeugteile
 Masse in () = mit Werksbrücke

Gewichte +) §) Leergewicht des Fgst./ () mit Werksbrücke
 vom hinten total
 Leergewicht 905 / (915) 440 / (655) 1345 / (1570)
 Nutzlast (105) (1125) (1230)
 Gesamtgewicht (1020) (1780) (2800)
 Fabrikgarantie 1180 2020 2800
 Reifengröße 185 SR 14 Reinforced (Varianten +)
 Ply / bar R / 2,3 R / 2,3 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 1180 2360
 für V max 170 170
 Felgen 5 1/2 J x 14" 5 1/2 J x 14" (Stahl)
 Garantierte Anhängelast gebremst
 Garantierte Anhängelast ungebremst
 Garantiertes Gesamtzuggewicht 4465
 Geprüfte Anhängelast Fz.-Leergewicht bzw. max. 1665
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 124 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h

Ausrüstung §)	CR (E) oder HCR (E)
Fernlichter	CR (E) oder HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in CR/HCR (E)
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	v 1 (E) s h 2a (E)
Richtungsblinker	v §) s h I (E)
Rückstrahler	v §) s h §)
Markierlichter	B (E) auf Wunsch
Zusätzliche Lichter	2/ separat
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ Blatt
Scheibenwischer	1/ Motorcraft TPAR 556 oder TPAR 557 mit Waschanlage
Warmvorrichtungen	oder andere geprüfte Modelle

Angeben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Lieferwagen</u>	
Marke und Typ	<u>F O R D (D)</u>	<u>Transit 130</u>
Typenscheinnummer	<u>CH 3307 26</u>	
Karosserie	<u>je nach Aufbau</u>	
Plätze	total <u>3</u>	vorn <u>3</u>
Leergewicht	<u>n. Waagschein</u>	Treibstoff <u>B</u>
Nutzlast	<u>je n. Aufbau</u>	Steuer-PS <u>15,24</u>
Gesamtgewicht	<u>2800</u>	Hubraum <u>2992</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 3225 U/min, M2, 1A 4,63 = 75,5 dB/A
- ** Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens; rechts im Einstieg bei der Hersteller-Plakette
CO-Messung: ECE-15/02; 0,96 % bei 800 U/min. / ECE-15/03; 2,0 % bei 850 U/min.
- + Reifenvariante : 185 R 14 C 6 PR V = 1400 kg (3,25) H = 2600 kg (3,25) Vmax. 120 km/h (M)
- x) Karosserie : auf Wunsch lieferbar mit Werksbrücke; Masse und Gewichte in () = Ausführung mit Werksbrücke.
- §) Ausrüstung : Ausführung mit Brücke : Kotschutzlappen hinten erforderlich;
Ausführung Fahrgestell : Masse, Gewichte, Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.

Ort und Datum der Prüfung Rothrist, 08.-10.11.78 / 21.12.78

 Ersetzt TS vom 25.06.80
21.01.86 - korz. Höhe Ad

Eidg. Typenprüfstelle

Lieferwagen
(Fahrgestell)

F O R D (D)

Transit 130
Motor HXC (3,0)

CH 3307 26

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 18.11.81 in Bern - Gau/Ad

Fahrgestell-Aenderung : auf Wunsch lieferbar mit einer Achsabstand/Rahmenverlängerung von 600 mm, ausgeführt durch die Firma KRAPP AG., Carrosserie- und Fahrzeugbau, 8580 Amriswil, mit Genehmigung des Fahrzeugherstellers.

<u>Abmessungen</u>	: Länge	= 5830 mm	Achsabstand	= 3600 mm
	Ueberhang vorn	= 860 mm	Spurkreis links	= 13600 mm
	hinten	= 1370 mm	rechts	= 13600 mm

<u>Gewichte</u>	: Leergewicht vorn	= 930 kg
	hinten	= 460 kg
	Total	= 1390 kg.