

# ZUSATZKARTE

Schwerer Sattel-  
schlepper (Chassis)

Fabrikmarke  
F I A T

Typ  
6 8 4 T

Typenschein-Nummer  
CH 3310 31

ERKENNUNGSMERKMALE "684T" links auf Kühlergitter, vor Fahrgestell-Nr. und auf Hersteller-Plakette, auf Motorhaube auf Lenkerseite.

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn rechts a. Längsträger bei hint. Lenkhilfebefestigung + a. Plak.  
Motorkennzeichen eingeschlagen "8200.02A" rechts vorn a. Block über Einspritzpumpenantrieb + a. Plak.  
Hersteller FIAT, Torino (I) Importeur FIAT (Suisse) SA, Genf

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 6 Antrieb Hinterräder  
Lenkung links oder rechts Lenkhilfe hydraulisch  
Betriebsbremse Druckluft, 2-Kreis, IB.  
Hilfsbremse mech. Aussenband Dauerbremse Auspuff Druckl. Betät.  
Stellbremse Hebel m. Segm. a. Kardinalhängerbr. auf Wunsch  
Getriebeart mech. vollsynchronisiert Anz. Gänge 2 x 5  
Sattelkupplung nach Wunsch Höchstgeschwind. 80 km/h

MOTOR Bauart Reihe Takte 4  
Marke FIAT Treibstoff D  
Typ 8200.02A  
Lage vorn Anz. Zyl. 6  
Bohrung 120 Hub 140  
Hubraum 9819 cm<sup>3</sup> Steuer-PS 50,01  
Leist.-PS 200 (DIN) bei 2500 U/min  
Kühlung Wasser  
Lärm 84 dB (A) bei 2500 U/min  
Lärmdämpfung 1 Topf 1110xØ 215  
FIAT - IGM 2176 S

KAROSSERIEFORM Frontlenkerkabine Anz. Türen 2  
Schiebedach -  
Anz. Plätze: TOTAL 2; vorn 2; Mitte -; hinten -; Stehplätze -

ABMESSUNGEN Spurweite V 2074 II 1736  
Spurkreis L 13,10 13,40  
Achsabstand 3185 / ( / / )  
Aussenabmessungen Innenabmessungen  
Länge 5535  
Breite 2438  
Höhe 2660  
Ueberhang V 1350  
II 1000  
S -

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>3750</u>		<u>1950</u>	<u>5700</u>
Nutzlast				<u>-</u>
Total				<u>14000</u>
Fabrik-Garantie	<u>5200</u>		<u>9300</u>	<u>14000</u>
Reifen-Dimens.	<u>10,00 - 20</u>		<u>16 PR</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>6000</u>		<u>10800</u>	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht		<u>32000</u>	
	Anhängelast		<u>26300</u>	kg

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 24 v

Fernlicht 2/CARELLO E3 Lichthupe vorhanden

Abblendlicht 2/Duplo, asym. Standlicht 2/separat E3

Markierlicht §) Nebellampen 107/

Warnvorrichtung 1/elektr. + 1/pneumat. Lautstärke 96 (dB) A

Scheibenwischer 3/elektr. (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/separat E3 Rückstrahler 2/separat E3

Stoplicht 2/separat E3 Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. 1/separat Schildform Hochformat/kurzformat

Rückspiegel 1/rechts+2/auss.lks. Geschw. -Messer km/h

Richtungsblinker 6/mit Kontrolllampe

Vorn weiss seidl. orange hinten orange

Warnblinkanlage - Arbeitslampen -

1/Unterlegkeil 370 x 310 x 200 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Schwerer Sattelschlepper

Marke & Typ FIAT 684 T

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_

Typenschein-Nummer CH 3310 31

Karosserieform je nach Fahrzeug

Plätze : Total 2 (Vorn) 2

Leergewicht lt. Waagsch. Treibstoff D

Nutzlast je n. Fahrzeug PS 50,01

Gesamtgew. 14000 Hubraum 9819

Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 684T \*000010\*

§)) Ausrüstung muss ergänzt und bei der Immatrikulation kontrolliert werden.

Ort und Datum der Prüfung  
Turin, 19.2.70

Die Prüfungskommission

Schwerer  
Sattelschlepper

Fabrikmarke  
F I A T

Typ  
6 8 4 T

Typenschein-Nummer  
CH 3310 31

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 16.12.71 - Mi

Beleuchtung : Fernlicht : 2/CR (E)  
Abblendlicht : 2/CR (E)  
Standlicht : 2/A (E)  
Blinker V : 2/1 (E)  
          seitl. : 2/5 (E)  
          H : 2/2a (E)  
Schlusslicht : 2/R - S1 (E)  
Stoplicht : 2/R - S1 (E)  
Rückstrahler : 2/I (E)  
Markierlichter : sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Betriebsbremse : ab 1.1.72 = mit einem lastabhängigem Bremskraftregler ausgerüstet.