

# ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke FIAT	Typ 200 B.1 - 850 T	Typenschein-Nummer CH 3310 35
-----------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "200 B.1/\*" auf Hersteller-Plakette, im Motorraum hinten, rechts.

"200 B 1" vor Fahrgestellnummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen im Motorraum, hinten, rechts + auf Plakette  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "100 GF 000" links, hinten auf Block und auf Plakette  
 Hersteller FIAT, Torino (I) Importeur FIAT (SUISSE) SA, Genf

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe _____	Marke <u>FIAT</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, 1-Kreis, Innenbacken</u>	Typ <u>100 GF 000</u>
Hilfsbremse <u>mech. Innenbacken</u> Dauerbremse _____	Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>auf Hinterräder</u> Anhängerbr. _____	Bohrung <u>65</u> Hub <u>68</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>903</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>4,59</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>100</u> km/h	Leist.-PS <u>33</u> (DIN) bei <u>4600</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>Kasten *</u> Anz. Türen <u>(*)</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
Schiebedach _____	Lärm <u>74</u> dB (A) bei <u>4600</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf IGM 3525 S</u> <u>404x138x112</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1200</u> H <u>1150</u>	
	Spurkreis L <u>9,2</u> R <u>9,2</u>	
Achsabstand	<u>2000</u> / ( / )	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>3728</u>	<u>1310/1680/2130</u>
Breite	<u>1488</u>	<u>900/1250</u>
Höhe	<u>1660</u>	<u>1215/1070</u>
Ueberhang V	<u>945</u>	<u>-</u>
H	<u>783</u>	<u>620</u>
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>370</u>	<u>-</u>	<u>445</u>	<u>815</u>
Nutzlast	<u>255</u>	<u>-</u>	<u>430</u>	<u>685</u>
Total	<u>625</u>	<u>-</u>	<u>875</u>	<u>1500</u>
Fabrik-Garantie	<u>700</u>	<u>-</u>	<u>950</u>	<u>1500</u>
Reifen-Dimens.	<u>5.60-12 C (6 PR)</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>950</u>	<u>-</u>	<u>950</u>	
Fabrikgar. max.	<del>950</del>			
Anhängelast				<u>350</u> kg

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

AUSRÜSTUNG §)

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/CARELLO E 3 Lichtupe: vorhanden

Abblendlicht 2/Duplo, asym. Standlicht 2/Stars E 3

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/elektr. (1-Ton) Lautstärke 90 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektr. (1-Stufe) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/OLSA E 3 Rückstrahler 2/Catalux E 3

Stoplicht 2/kombiniert Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. 1/Mitte Schildform Hochformat/kombiniert

Rückspiegel 2/ausßen Geschw. -Messer km/h

Richtungsblinker 6

Vorn Stars E 3 seitl. Giuntini E 3 hinten OLSA E 3

Warnblinkanlage - Arbeitslampen -

Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ FIAT 200 B 1 - 850 T

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)

Typenschein-Nummer CH: 3310 35

Karosserieform Kasten

Plätze: Total 2 (Vorn) 2

Leergewicht 815 Treibstoff B

Nutzlast 685 PS 4,59

Gesamtgew. 1500 Hubraum 903

Anhängelast

Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 200 B 1 - 199554

\*) Modelle : Siehe Zusatzkarte

§) Das Landeszeichen "CH" wird vom Importeur angebracht.

Siehe Zusatzkarte I

Ort und Datum der Prüfung

Genf, 21.4.1970

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke F I A T	Typ 200 B.1 - 850 T	Typenschein-Nummer CH 3310 35
-----------------------------------	------------------------	------------------------	----------------------------------

Z U S A T Z K A R T E I

Modelle	Anzahl Türen	Schiebe- dach	Erhöhtes Dach 2)	Seiten- fenster
1)				
200 B. 1	3 + 1 H	-	-	-
200 B. 1/2	4 + 1	-	-	-
200 B. 1/3	3 + 1	ja	-	-
200 B. 1/4	3 + 1	-	-	ja
200 B. 1/24	4 + 1	-	-	ja
200 B. 1/34	3 + 1	ja	-	ja
200 B. 1/R	3 + 1	-	ja	-
200 B. 1/R 2	4 + 1	-	ja	-
200 B. 1/R 4	3 + 1	-	ja	ja
200 B. 1/R 24	4 + 1	-	ja	ja

1) Die Modellbezeichnung ist zusätzlich zum Typ auf der Hersteller-Plakette eingeschlagen.

2) Für Fahrzeuge mit erhöhtem Dach : Höhe über alles = 1860 mm  
Innenhöhe = 1415/1270/950 mm

Bitte wenden !

Genf, 21.4.1970

Nachtrag vom 14.12.71. - PR

Ab Fahrgestell-Nr.: 200 B1\* 0270.756

Betriebsbremse: hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder.

Elektr.Ausrüstung: 2/ CR (E)  
2/ A-1 (E)  
2/ 1 (E)  
2/ 5 (E)  
2/ R-S1 (E)  
2/ 2a (E)  
2/ I (E)

Kontrollschildbeleuchtung: 2 Lampen à 5 W.

Diebstahlsicherung: Lenkradschloss.

Turin, 14.12.71.

7.