

ZUSATZKARTE

Lastwagen
(Fahrgestell)

Fabrikmarke
FIAT

Typ
684 NP -. (+)

Typenschein-Nummer
CH 3310 45

ERKENNUNGSMERKMALE "684 NP" links auf Frontwand
"684 NP-." Vorriffer zu Chassis-Nr. + auf Hersteller-Plakette
rechts auf Motorhaube

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn rechts auf Längsträger beim Einstieg
Motorkennzeichen eingeschlagen "8200.02" links vorn a. Block unter Auspuffsammelrohr
Hersteller FIAT, Torino (I) Importeur FIAT (SUISSE) S.A., Genf

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 6 Antrieb a. Hinterräder

Lenkung links oder rechts Lenkhilfe hydraulisch

Betriebsbremse Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken

Hilfsbremse 1. + 2. Kreis der Dauerbremse *

Stellbremse *) Betriebsbr. Anhängerbr. auf Wunsch

Getriebeart mech. vollsynchronisiert Anz. Gänge 2 x 5

Diff. Sperre - Zughaken a. Wunsch Höchstgeschwind. 75 km/h

KAROSSERIEFORM Frontlenker Anz. Türen 2

Schiebedach -

Anz. Plätze : TOTAL 2 ; vorn 2 ; Mitte - ; hinten - ; Stehplätze -

MOTOR Bauart Reihe 4 Takte 4

Marke FIAT Treibstoff D

Typ 8200.02

Lage Vorn Anz. Zyl. 6

Bohrung 122 Hub 140

Hubraum 9819 cm³ Steuer-PS 50,01

Leist.-PS 200 (DIN) bei 2500 U/min

Kühlung Wasser

Lärm 84 dB (A) bei 2800 U/min

Lärmdämpfung 1 Topf 970 x 215

IGM 2176 S

ABMESSUNGEN Spurweite V 2075 H 1840

Spurkreis L **) R **)

Achsabstand **) / (/ /)

Aussenabmessungen Innenabmessungen

Länge **) _____

Breite 2440 _____

Höhe 2700 _____

Ueberhang V 1350 _____

H **) _____

S _____

GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL

Leergewicht je nach Aufbau _____

Nutzlast _____

Total _____

Fabrik-Garantie 6000 10800 16000

Reifen-Dimens. 10.00-20 16 PR

Tragkraft p. Achse 6000 10800 (7.75)

Gesamtzuggewicht

Fabrikgar. max. 32000 kg

§) AUSRÜSTUNG 2/CR (E) Fernlicht vorhanden 2/CR (E) Lichtupe vorhanden 2/A (E) Standlicht

Markierlicht §) Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/elektr.+1/pneumatisch Lautstärke 93/95 (ab) A Scheibenwischer 3/elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlosslicht 2/R (E) Rückstrahler 2/I (E)

Stoptlicht 2/SI (E) Rückfahr Lampen -

Kontroll-Nr.-Bel. / separat Schildform Hochformat

Rückspiegel 2/aussen a. Kabine Geschw.-Messer km/h

Richtungsblinker 6/mit Kontrolllampe

Vorn 2/I (E) W seit 2/5 (E) R hinten 2/2a (E) R

Wahlanlage Arbeitlampen -

Unterlegkeil : 380 x 290 x 200

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSSWEIS

Art des Fahrzeuges Lastwagen

Marke & Typ FIAT 684 N P - +

Fahrtgestell-Nr. (nach Fahrzeug) Typenschein-Nummer CH 3310 45

Karosserieform

Plätze : Total 2 (Vorn) 2

Leergewicht n. Waagsch. Treibstoff D

Nutzlast je n. Fz. Hubraum 9819

Gesamtgew. 16000 Anhängelast

Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrtgestell-Nr. des gepulften Fz.: 684 NP-B 000 005

* Stelbremse : mechanisch Aussenband auf Kardan

+ Dauerbremse : Auspuff-Staudruck, druckluftbetätigt, nicht regulierbar

+ Bezeichnung : 684 NP-B 684 NP-C 684 NP-D

** Radstand : 4095 4715 5300

Gesamtlänge: 6950 7865 8795

Überhang-H: 1505 1800 2145

Spurkreis-Ø : 15,35 m 17,0 m 18,5 m

§) Ausrüstung ist zu vervollständigen und bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Ort und Datum der Prüfung
Torino, 16.11.1970

Die Prüfungskommission

Lastwagen
(Fahrgestell)

Fabrikmarke
F I A T

Typ
684 N P - .

Typenschein-Nummer
CH 3310 45

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 3.12.71 - Ck

auf Wunsch, mit Reifen		11.00-20 16 PR	
Tragkraft auf Hinterachse		11230 kg (7,25)	
In diesem Fall neue Gewichtsgarantie	V 6000	H 11200	Total 16000 kg
Modell mit kurzer Kabine	: 684 NP- A	684 NP- C	
Radstand	3485	4715	
Länge	6505	8365	
Ueberhang H	1685	2300	
Leergewicht V	3675	3720	
H	1865	1930	
Total	5540	5650	

Nachtrag vom 16.12.71 - Mi

Betriebsbremse : ab 1.1.72 = mit lastabhängigem Bremskraftregler.