

ZUSATZKARTE

Lastwagen
(Fahrgestell)

Fabrikmarke
F I A T

80 NC*. +)

Typenschein-Nummer

CH 3310 55

ERKENNUNGSMERKMALE "80 NC" auf Frontwand
"80 NC*" vor Fahrgestell-Nr. + auf Hersteller-Plakette, in Kabine
unter Beifahrersitz.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, auf Längsträger, oberhalb Vorderachse
Motorkennzeichen eingeschlagen "8060.02" rechts, seitlich, a. Motorblock unterhalb Einspritzpumpe
Hersteller F I A T, Torino (I) Importeur FIAT (SUISSE) SA, Genf

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>6</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart	Reihe	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links oder rechts</u>	Lenkhilfe	<u>-</u>	Marke	<u>F I A T</u>	Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse	<u>hydr., 2-Kreis, Innenbacken *</u>			Typ	<u>8060.02</u>	
Hilfsbremse	<u>mech. IB auf</u>	Dauerbremse	<u>Staudruck</u>	Lage	<u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse	<u>Hinterräder</u>	Anhängerbr.	<u>-</u>	Bohrung	<u>100</u>	Hub <u>110</u>
Getriebeart	<u>mech. synchronisiert</u>	Anz. Gänge	<u>5</u>	Hubraum	<u>5183</u>	cm ³ Steuer-PS <u>26,43</u>
Diff. Sperre	<u>-</u>	Zughaken	<u>-</u>	Leist.-PS	<u>122</u>	(DIN) bei <u>3200</u> U/min
		Höchstgeschwind.	<u>94 **</u> km/h			

KAROSSERIEFORM	<u>Frontlenkerkabine</u>	Anz. Türen	<u>2</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>
	Schiebedach		<u>-</u>	Lärm	<u>82</u> dB (A) bei <u>3200</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL	<u>3</u>	vorn	<u>3</u>	Lärmdämpfung	<u>1 Topf 645xØ 190</u>
		Mitte	<u>-</u>		
		hinten	<u>-</u>		
		Stehplätze	<u>-</u>		

ABMESSUNGEN	Spurweite V	<u>1670</u>	H	<u>1573</u>
	Spurkreis L	<u>-</u>	R	<u>+</u>
Achsabstand	<u>+</u> / (/ /)			
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen		
Länge	<u>+</u>			
Breite	<u>2112</u>			
Höhe	<u>2370</u>			
Ueberhang V	<u>1140</u>			
H	<u>+</u>			
S	<u>-</u>			

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Nutzlast	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Total	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Fabrik-Garantie	<u>3000</u>	<u>-</u>	<u>5500</u>	<u>7800</u>
Reifen-Dimens.	<u>7.50 R 20</u>	<u>10PR</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Tragkraft p. Achse	<u>3100 (6,0)</u>	<u>5900 (6,0)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Fabrikgar. max.	6300	Anhängelast	<u>3500</u>	kg
	mit Auflaufbremse			

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSSWEIS

Art des Fahrzeuges Lastwagen

Marke & Typ FIAT 80 NC

Typenschein-Nummer CH 3310 55

Karosserietform

Plätze : Total 3

(Vorn) 3

Leergewicht lt. Waagsch. D

Treibstoff D

PS 26,43

Nutzlast je nach Fz. 5183

Hübräum 5183

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

§) Elektr. Anlage 24 V

Leichtupe vorhanden

CR (E)

vorhanden

CR (E)

vorhanden

CR (E)

vorhanden

1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 103 (dB) A

3/elektrisch (2-Stuf.) Waschanlage vorhanden

R - SI (E)

Rückstrahler I (E)

Rückfahr Lampen -

Schließlicht -

Stoptlicht -

Kontroll-Nr.-hel. / separat -

Rückspiegel 2/links + rechts

Richtungshilker 6/

Vorn 1 (E)

hinten 5 (E)

Arbeitslampen 2a (E)

Unterlegelell: 340x150x210 mm

AUSRÜSTUNG

CR (E)

vorhanden

CR (E)

vorhanden

CR (E)

vorhanden

CR (E)

vorhanden

CR (E)

vorhanden

CR (E)

vorhanden

CR (E)

vorhanden

CR (E)

vorhanden

CR (E)

vorhanden

CR (E)

vorhanden

CR (E)

vorhanden

CR (E)

vorhanden

CR (E)

vorhanden

CR (E)

vorhanden

CR (E)

vorhanden

CR (E)

vorhanden

CR (E)

vorhanden

CR (E)

vorhanden

CR (E)

vorhanden

CR (E)

vorhanden

CR (E)

vorhanden

CR (E)

vorhanden

CR (E)

vorhanden

CR (E)

vorhanden

CR (E)

vorhanden

CR (E)

vorhanden

CR (E)

vorhanden

CR (E)

vorhanden

CR (E)

vorhanden

CR (E)

vorhanden

2

Turin, 3.7.72

§) Ausstattung: Ist bei der Einzelabnahme zu prüfen
 - die Lichtupe wird vom Importeur auf die Fernlichter geschaltet
 - eine Warnlampe für den Ausfall eines Bremskreises wird eingebaut; signalisiert auch den Druckausfall in der Steuerleitung

**) HA: Uebersetzungsverhältnisse: $41/7 = 5,857 = 94 \text{ km/h}$
 $45/7 = 6,429$ auf Wunsch

*) Betriebsbremse: hydraulisches System mit Hochdruck 180 Atm (Full-Power), lastabhängiger Bremskraftregler, stufenlos auf HR

Typen:	Radstand	Länge	Ueberhang H	Spurkreis
80 NC*A	3000 mm	5357 mm	1217 mm	11,00 m
80 NC*B	3600 mm	6177 mm	1437 mm	13,50 m

HEBEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrzeugstell-Nr. des gepruften Fz. = 80 NC*A*00010

Lastwagen
(Fahrgestell)

F I A T

80 NC *. +)

CH 3310 55

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachprüfung vom 25.10.73 in Turin - lin

Betriebsbremse: lieferbar auch in folgender Ausführung:

Druckluft-hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken auf alle Räder; lastabhängiger Bremskraftregler auf Hinterachse; Kreisausfallwarnung: pro Kreis 1 Manometer und 1 Kontrolllampe am Armaturenbrett.