

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

# ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

CH 3310 56

Lastwagen  
(Fahrgestell)

Fabrikmarke  
F I A T

90 NC\* . +)

ERKENNUNGSMERKMALE "90 NC" auf Frontwand  
"90 NC\*" vor Fahrgestell-Nr. + auf Hersteller-Plakette, in Kabine,  
unter Beifahrersitz

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, auf Längsträger, oberhalb Vorderachse  
Motorkennzeichen eingeschlagen "8060.02" rechts, seitlich a. Motorblock unterhalb Einspritzpumpe  
Hersteller F I A T, Torino (I) Importeur FIAT (SUISSE) SA, Genf

**FAHRGESTELL.** Anz. Achsen 2 Anz. Räder 6 Antrieb Hinterräder  
Lenkung links od. rechts Lenkhilfe -  
Betriebsbremse hydr., 2-Kreis, Innenbacken \*)  
Hilfsbremse mech., IB, Dauerbremse Staudruck  
Stellbremse auf HR Anhängerbr. -  
Getriebeart mech. synchronisiert Anz. Gänge 5  
Diff. Sperre - Zughaken - Höchstgeschwind. 94\*\* km/h

**KAROSSERIEFORM** Frontlenkerkabine Anz. Türen 2  
Schiebedach -  
Anz. Plätze: TOTAL 3; vorn 3; Mitte -; hinten -; Stehplätze -

**MOTOR** Bauart Reihe Takte 4  
Marke FIAT Treibstoff D  
Typ 8060.02  
Lage vorn Anz. Zyl. 6  
Bohrung 100 Hub 110  
Hubraum 5183 cm<sup>3</sup> Steuer-PS 26,43  
Leist.-PS 122 (DIN) bei 3200 U/min  
Kühlung Wasser  
Lärm 82 dB (A) bei 3200 U/min  
Lärmdämpfung 1 Topf 645xØ 190

**ABMESSUNGEN** Spurweite V 1658 H 1573  
Spurkreis L R +)  
Achsabstand +) / (     /     /     )

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>   +   </u>	<u>   </u>
Breite	<u>2112</u>	<u>   </u>
Höhe	<u>2370</u>	<u>   </u>
Ueberhang V	<u>1140</u>	<u>   </u>
H	<u>   +   </u>	<u>   </u>
S	<u>-</u>	<u>   </u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>   </u>	<u>   </u>	<u>   </u>	<u>   </u>
Nutzlast	<u>   </u>	<u>   </u>	<u>   </u>	<u>   </u>
Total	<u>   </u>	<u>   </u>	<u>   </u>	<u>   </u>
Fabrik-Garantie	<u>3000</u>	<u>   </u>	<u>6100</u>	<u>8800</u>
Reifen-Dimens.	<u>7.50 R 20</u>	<u>   </u>	<u>12 PR</u>	<u>   </u>
Tragkraft p. Achse	<u>3600</u>	<u>(7,0)</u>	<u>6900</u>	<u>(7,0)</u>
Fabrikgar. max.	<u><del>3000</del> Anhängelast</u>			<u>3500</u> kg
	<u>mit Auflaufbremse</u>			

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSSWEIS

Art des Fahrzeuges Lastwagen

Marke & Typ FIAT 90 NC

Typenschein-Nummer CH 3310 56

Karosserieform

Plätze : Total 3 (Vorn) 3

Leergewicht lt. WASSCHREIBSTOFF D 26,43

Nutzlast je nach Fz. Hubraum 5183

Gesamtgew. 8800

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

§) Elektr. Anlage 24 V

Lichtupe vorhanden

CR (B)

Standlicht A (E)

CR (E)

Nebellampen -

Markierlicht -

Wartvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 103 (dB) A

Wartvorrichtung

Scheibenwischer 3/elektrisch (2-Stuf.) Waschanlage vorhanden

Scheibenwischer

Rückstrahler I (E)

R - SI (E)

Schlosslicht

Rückfahr Lampen -

R - SI (E)

Stopplicht

Schildform Hochformat/Langformat

Kontroll-Nr.-bei 1/separat

Kontroll-Nr.-bei

Geschw.-Messer km/h

Rückspiegel 2/links + rechts

Rückspiegel

Arbeitslampen -

Vorn 1 (E) seitl. 5 (E) hinten 2a (E)

Wartlinkanlage

Unterlegkeil: 340 x 150 x 210 mm

+) Typen:

Radstand

Länge

Überhang H

Spurkreis

90 NC\*A 3000 mm

90 NC\*B 3600 mm

5357 mm

1217 mm

11,00 m

90 NC\*C 4417 mm

7574 mm

2017 mm

16,10 m

\*) Betriebsbremse: hydraulisches System mit Hochdruck 180 Atm (Full-Power), lastabhängiger Bremskraftregler, stufenlos auf HR

\*\*) HV: Uebersetzungsverhältnisse: 41/7 = 5,857 = 94 km/h  
45/7 = 6,429 = auf Wunsch

§) Ausrüstung : Ist bei der Einzelabnahme zu prüfen

-die Lichtupe wird vom Importeur auf die Fernlichter geschaltet  
-eine Warnlampe für den Ausfall eines Bremskreises wird eingebaut; signalisiert auch den Druckausfall in der Steuerleitung.

Turin, 3.7.72

Lastwagen  
(Fahrgestell)

F I A T

90 NC \* . +)

CH 3310 56

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachprüfung vom 25.10.73 in Turin - lin

Betriebsbremse: lieferbar auch in folgender Ausführung:

Druckluft-hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken auf alle Räder; lastabhängiger Bremskraftregler auf Hinterachse; Kreisausfallwarnung; pro Kreis 1 Manometer und 1 Kontrolllampe am Armaturenbrett.