

Lastwagen	F I A T	80 NC - B (Kasten)	ZUSATZKARTE CH 3310 73	
ERKENNUNGSMERKMALE "80 NC" vorn links auf Frontwand "80 NC*B*" vor Fahrgestell-Nr. Anbringungsort der Hersteller-Plakette: links oder rechts in Kabine, oben auf Seitenwand				
Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts auf Längsträger oberhalb Vorderachse Motorkennzeichen eingeschlagen "8060.02" rechts seitlich auf Motorblock oberhalb Einspritzpumpe Hersteller F I A T, Torino (I) Importeur FIAT (SUISSE) SA, Genève				
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>6</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>			MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>			Marke <u>FIAT</u> Treibstoff <u>D</u>	
Betriebsbremse <u>hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken +)</u>			Typ <u>8060.02</u>	
Hilfsbremse <u>)mech. Innenbacken</u> Dauerbremse <u>Staudruck</u>			Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>	
Stellbremse <u>)auf Hinterräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>			Bohrung <u>100</u> Hub <u>110</u>	
Getriebeart <u>mech. synchronisiert</u> Anz. Gänge <u>5</u>			Hubraum <u>5183</u> cm ³ Steuer-PS <u>26,43</u>	
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>94</u> km/h			Leist.-PS <u>122</u> (DIN) bei <u>3200</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Kasten</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u>			Kühlung <u>Wasser</u>	
(fest angebrachte Trennwand, auf Wunsch mit Türe)			Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>3200</u> U/min	
Anz. Plätze: TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>			Lärmdämpfung <u>1/Topf 645xØ 190</u>	
			Bacharach: <u>3</u>	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1670</u> H <u>1570</u> Spurkreis L <u>13,5</u> R <u>13,5</u>			GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>	
Achsabstand <u>3600</u> / (/ /)			Leergewicht <u>1900</u> <u>-</u> <u>1830</u> <u>3730</u>	
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>			Nutzlast <u>910</u> <u>-</u> <u>3160</u> <u>4070</u>	
Länge <u>6590</u> <u>4740</u>			Total <u>2810</u> <u>-</u> <u>4990</u> <u>7800</u>	
Breite <u>2100</u> <u>1848</u>			Fabrik-Garantie <u>7800</u>	
Höhe <u>2735 od. 2885</u> <u>1768 od. 1900</u>			Reifen-Dimens. <u>7.50 - 20 C od. R</u> <u>10PR</u>	
Überhang V <u>1140</u> <u>-</u>			Tragkraft p. Achse <u>3100 (6,0)</u> <u>5652 (6,0)</u>	
H <u>1850</u> <u>1720</u>			CE ENR ENR ENR ENR	
S <u>-</u> <u>-</u>			Fabrikgar. max. <u>Anhängelast</u> <u>3500</u> kg	
			(mit Bremse)	

- Rückstrahler von 40 cm².
 - Genehmigter Fahrtschreiber.
 - Lichtupe auf die Fernlichter geschaltet.
- *) Durch den Importeur abgeändert:

BEWÄHRUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des Geprüften Fz. = BONC*A*000873
 (+) Betriebsbremse: Hochdruck-Hydrauliksystem 180 Atm (Full-Power); Bremskraftregler, automatisch, lastabhängig, auf die Hinterräder.
 Kreisausfallwarnung: Differenzdruckschalter über Kontrolllampe am Armaturenbrett.

AVSTÜFTUNG	CR (E)	CR (E)	CR (E)
Fernlicht	CR (E)	CR (E)	CR (E)
Abblendlicht	CR (E)	CR (E)	CR (E)
Markierlicht	-	-	-
Warmvorrichtung	MARELLI T 24 EE/B	98	(dB) A
Scheibenwischer	3/elektrisch (2-Stuf.)	Waschanlage	vorhanden
Schlüsselsicht	R - S1 (E)	Rückstrahler	I (E) (*)
Stoßsicht	R - S1 (E)	Rückfahr Lampen	-
Kontroll-Nr.-Bel.	1/ separat	Schildform	Hochformat/Langformat
Rückspiegel	2/ beidseitig	Geschw.-Messer	(*)
Richtungss blinker	Anordnung IV		
Vorn	1 (E)	hinten	2a (E)
Wahlkategorie	-		
Unterlegkegel	340 x 150 x 210 mm		

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSSWEIS	Art des Fahrzeuges		Lastragen	F I A T	80 NC - B
Marke & Typ	Kasten				
Typenschein-Nummer	CH	3310	73		
Karosserieform	Kasten				
Plätze: Total	3	(Vorn)	3		
Leergewicht	3730	Treibstoff	D		
Nutzlast	4070	PS	26,43		
	Hubraum	5183			
Gesamtgew.	7800	Anhängelast	-		
	Gew. des Zuges -				

Lastwagen

F I A T

80 NC - B
(Kasten)

CH 3310 73

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachprüfung vom 25.10.73 in Turin - lin

Betriebsbremse: lieferbar auch in folgender Ausführung:

Druckluft-hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken auf alle Räder; lastabhängiger Bremskraftregler auf Hinterachse; Kreisausfallwarnung: pro Kreis 1 Manometer und 1 Kontrollampe am Armaturenbrett.