

Lieferwagen

F I A T

2 0 0 B 1

(Kühlisolation)

ZUSATZKARTE
CH 33 10 93

Hersteller FIAT TORINO (I)
 Erkennungsmerkmale "200 B1" vor Fahrgestellnummer sowie auf Hersteller-Plakette, -
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Spritzwand.
 Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts auf Spritzwand oberhalb Hersteller-Plakette.
 Motorkennzeichen "100 GF 000" hinten, links auf Motorblock.
 Hauptimporteur FIAT (SUISSE) SA., 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13
 Geprüftes Fahrzeug 200 B1 *393642* Unveränderliche Zeichen im Typencode 200 B1

Fahrgestell		Motor			
Anzahl Achsen	<u>2</u>	Anzahl Räder	<u>4</u>	Marke	<u>F I A T</u>
Lenkung	<u>mechanisch</u>			Bauart	<u>Reihe</u>
Getriebe	<u>mechanisch synchronisiert</u>			Treibstoff	<u>B</u>
Anzahl Gänge	<u>4</u>	Achsantrieb	<u>HR</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 2-Kreis, IB., wirkend auf alle Räder.</u>			Bohrung	<u>65</u>
				Hubraum	<u>902</u>
				Leistungs-PS	<u>35 DIN</u>
Hilfsbremse	<u>mechanisch, IB., wirkend auf HR.</u>			Lärm	<u>75</u> dB/A bei U/min <u>4600</u>
Feststellbremse	<u>mechanisch, IB., wirkend auf HR.</u>			Schalldämpfer	<u>1 Topf 440 x 170 x 110 mm</u> *)
Dauerbremse				Abgasprüfung	<u>ECE 15</u> **)
2-Kreis-Kontrolle	<u>Niveauekontrolle mit separater Kontrolllampe.</u>			Entstörung	<u>BAV, Anhang 8 Ziffer 3 + 4 Art "D"</u>

Karosserie	<u>Kasten mit Kühlisolation (ohne Aggregat)</u>			
Anzahl Türen	<u>3</u>	Geschw. Messer	<u>km/h</u>	
Sicherheitsgurten	<u>***)</u>	Rückspiegel	<u>links + rechts</u>	
Untertegkeil		Zugvorrichtung		
Diebstahl'sicherung				
Anzahl Plätze	<u>1 2</u>	<u>v 2</u>	<u>M</u>	<u>h</u>
Masse	Innen	aussen		
Länge	<u>2000</u>	<u>3728</u>	Achsabstand	<u>2000</u> /
Breite	<u>1240</u>	<u>1488</u>	Doppelachse	<u>v</u> <u>h</u>
Höhe	<u>1100(1300)1635(1815)</u>		Spurweite	<u>v</u> <u>1224</u> <u>h</u> <u>1192</u>
Ueberhang	<u>s</u>	<u>945</u>	Spurweite	<u>v</u> <u>h</u>
	<u>h</u> <u>500</u>	<u>783</u>	Spurkreis	<u>l</u> <u>9100</u> <u>r</u> <u>9100</u>

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>415</u>	<u>485</u>	<u>900</u>
Nutzlast	<u>210</u>	<u>430</u>	<u>640</u>
Gesamtgewicht	<u>625</u>	<u>915</u>	<u>1540</u>
Fabrikgarantie			<u>1540</u>
Radfingröße	<u>5,60 R 12</u>	<u>5,60 R 12</u>	(Varianten
Pty / bei	<u>6 / 2,2</u>	<u>6 / 3,0</u>	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	<u>680</u>	<u>925</u>	
für V max	<u>120</u> km/h	<u>120</u> km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			<u>350</u>
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			<u>100</u> km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen,			_____ km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

() mit erhöhtem Dach

Ausstattung

Abblendlichter

Fernlichter

Abbl. und Fernlichter

Standardlichter

Schlusslichter

Bremslichter

Richtungsblinker

Rückstrahler

Markenlichter

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung

Scheibenwischer

Warnvocheinrichtungen

Warneinrichtungen

2 separat

2 Blatt

MARELLI IGM 3194 KA

oder andere Gemäss Homologationsblätter

Gepulverte Modelle.

CR (E)

CR (E)

A (R)

R - S1 (E)

R - S1 (E)

I (E)

s

h

h

h

h

h

h

h

h

h

CR (E)

CR (E)

A (R)

R - S1 (E)

R - S1 (E)

I (E)

s

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

mit

Vaschanlage

mit

Vaschanlage

mit

Vaschanlage

mit

Vaschanlage

mit

Vaschanlage

mit

Vaschanlage

mit

Vaschanlage

mit

Vaschanlage

Art des Fahr-

zeuges

Marke und Typ

Typenschein-

nummer

CH

Karosserie

Kasten mit Kuhlisolaton

2

2

2

2

2

2

2

2

Art des Fahr-

zeuges

Marke und Typ

Typenschein-

nummer

Gesamtgewicht

Leergewicht

Platze

total

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Lieferwagen

PIA T

3310

93

93

Hubraum

Steuern-PS

Treibstoff

B

4,59

902

902

902

902

902

902

902

902

902

902

902

(1.7.1977)

Schutzvorrichtung am Motor

Kreislauf des Öl 3310 93 vom 27.9.-2.10.1976

Garantierete Dachlast 70 kg

Schutzvorrichtung an Türschwellen und an Seitentürgreif hinten erforderlich

***) Sicherheitsvorrichtungen : Gurtverlauf und Erreichbarkeit Gemass Art. 23 Abs. 3b1a Geprüfte Gurttyp Art vorhanden.

***) Abwechslung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens; im Motorraum, rechts auf Spritzwand.

*) Schalldämpfer : Kennzeichnung "PIA IGM 3525 S"

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

Lieferwagen

F I A T

200 B 1
(Kühlisolation)

CH 3310 93

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 09.01.78 in Bern - Schw

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 31,7 km/h, M2, iA 5,57 = 78 dB/A
Nahfeld : 92 dB/A bei 3450 U/min.

Nachtrag vom 27.06.79 in Turin - PR

Betriebsbremse : Bremssystem-Variante = V= Scheiben / H= Innenbacken.

Nachtrag vom 07.01.80 in Bern - Ad

Reifenvariante : 155 SR 13 Reinforced V 780 (2,0) H 930 (2,7) Vmax. 170 km/h.
Felgen : 4 1/2 J x 13".

Lieferwagen

F I A T

diverse

CH 3310 ..

CH 3311 ..

SAMMELKARTE I. (ist dem entsprechenden Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 12.10.1979 /BaErkennungsmerkmale: Vor Fahrgestell-Nr. (Aenderung gemäss folgender Aufstellung)

<u>Typenschein-Nr.</u>	<u>Vor Fahrgestell-Nr.</u>	<u>Gültig ab Fahrgestell-Nr.</u>	<u>Montagewerk</u>
CH 3310 82 83 84 88	ZFA 238 B 00	ZFA238B0000337001	LINGOTTO
CH 3310 92 93	ZFA 200 B 00	ZFA200B0000500000	SUZZARA
CH 3310 95	ZFA 127 A 00	ZFA127A0002930001 od. ZFA127A0009050001	MIRAFIORI SEAT (Spagna)
CH 3311 12	ZFA 238 B 00	ZFA238B0000337001	LINGOTTO
CH 3311 31 33 34	ZFA 127 A 00	ZFA127A0002930001 od. ZFA127A0009050001	MIRAFIORI SEAT (Spagna)

Eidg. Typenprüfstelle

./.

Nachtrag vom 18.4.1980/Ba

Gültig ab 1. Januar 1980

Hauptimporteure: FIAT AUTO (SUISSE) SA., 108, rue de Lyon, 1211 G e n e v e 13

Typenschein-Nr.		Garantierte Dachlast	
CH 3310 80	300 kg	CH 3311 17	300 kg
CH 3310 82	100 kg	18	
84		CH 3311 31	50 kg
CH 3310 87	300 kg	33	
CH 3310 88	100 kg	34	
CH 3310 92	70 kg	CH 3311 38	300 kg
93		39	
CH 3310 95	50 kg	40	
		42	