

Art des Fahrzeuges **Leistungswagen oder Sattelschlepper (Fahrgestell)** Fabrikmarke **PIAT** Typ **130 N. \*** **ZUSATZKARTE**  
 (ab Fahrgestell-Nr. 000334) CH **3310 94**

Hersteller **PIAT S.p.A. Torino (I)** (gültig bis 31.12.78)  
 Erkennungsmerkmale **"130 N.\*" vor Fahrgestell-Nr.**  
 Herstellerplakette **vorn unter Kühlergrill**  
 Fahrstellnummer **rechts, seitlich auf Längsträger über Vorderachse**  
 Motorkennzeichen **"C P 3" links, vorn seitlich auf Motorblock**  
 Hauptimporteur **I V I SA. Import-Export, 6911 Grancia**  
 Geprüftes Fahrzeug **Unveränderliche Zeichen im Typencode 130N.\*\***

**Fahrgestell**  
 Anzahl Achsen **2** Anzahl Räder **6**  
 Lenkung **mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe**  
 Getriebe **mech. teilsynchr. a.W. schaltbare Hinterachse**  
 Anzahl Gänge **5 od. 5x2 J.n.HA. Achsantrieb auf HR,a.W.Diff-Sperre**  
 Betriebsbremse **drucklufthydraulisch, je 2 Kreise, Innenbacken, stufenlos lastabhängiger Bremskraftregler auf Hinterräder**  
 Hilfsbremse **Federspeicher abstufbar (1 od. 2 Zylinder möglich) Betriebsdruck und Notlöseovorr. über 3-Kreisventil,**  
 Feststellbremse **mech. Löseovorr. = Lösehebel an Zylinder**  
 Dauerbremse **Staudruck nicht abstufbar**  
 2-Kreis-Kontrolle **2 Manometer+2 Kontr./Druckdiffsch.+sep.Kontroll.**

**Motor**  
 Marke **Q M** Typ **C.P.3**  
 Bauart **Reihe** Takte **4**  
 Treibstoff **D** Lage **vorn**  
 Kühlung **Wasser** Anzahl Zylinder **6**  
 Bohrung **110** Hub **130**  
 Hubraum **7409** Steuer-PS **37,73**  
 Leistungs-PS **145 DIN** bei U/min **2600**  
 Lärm **82** dB/A bei U/min **2600** **x)**  
 Schalldämpfer **1 Topf 760 x Ø 215 mm**  
 Abgasprüfung **Bacharach= 2,0 / BOSCH-SZ= 2,2 bei 95%**  
 Entstörung **---**

**Karosserie** **Frontlenkerkabine**  
 Anzahl Türen **2** Geschw. Messer **Tachograph**  
 Sicherheitsgurten **---** Rückspiegel **2/beidseitig**  
 Unterlegkeil **1/380x250x180 mm** Zugvorrichtung **nach Wunsch**  
 Diebstahlsicherung **---**  
 Anzahl Plätze **2 od. 3 v** M h  
**Masse §)** Innen **russon**  
 Länge **7360** Achsabstand **4000 (\*\*)**  
 Breite **2280** Doppelachse **v h**  
 Höhe **2590** Spurweite **v 1860 h 1740**  
 Ueberhang **s** Spurweite **v**  
**v** **1410** h  
**h** **1950** Spurbreis **1 14200 r 14800**  
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

**Gewichte** vorn hinten total  
 Leergewicht **2680** **1660** **4340** **§)**  
 Nutzlast **(Leergewichte Kabine/Fahrgestell)**  
 Gesamtgewicht **13000**  
 Fabrikgarantie **4400** **9200** **13000**  
 Reifengröße **10-22.5** **10-22.5** (Varianten  
 Ply / b.u **14 / 6,5** **14 / 7,25** vgl. Bemerkungen)  
 Tragkraft **4480** **9200**  
 l.u V max **100** km/h **100** km/h  
 Garantierte Anhängelast gebremst  
 Garantierte Anhängelast ungebremst  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht **23000 kg xx)**  
 Geprüfte Anhängelast  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller **100** km/h  
 Höchstgeschwindigkeit gemessen **---** km/h

- \*) Typenbezeichnung** : 130 NC, 130 NR oder 130 NT (die Bezeichnungen C, R und T sind nur in Italien von Bedeutung).
- \*\*) Radstandvarianten** : Länge 5742 mm  
 130N.\*A\* = 2926 mm  
 R = 3593  
 C = 4000  
 D = 4400  
 E = 4870
- +) Reifenvarianten** : 9.00 R 20, 14 PR, V = 4480 kg (6,5) / H = 9200 kg (7,5), V-max. 100 km/h, Spur unverändert.
- §) Masse, Gewichte, Ausrüstung und Spurkreis- $\beta$**  sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- x) Lärmdämpfung** : Am Abblas-Stutzen des Luftdruckreglers muss ein Schlauch mit Filter montiert sein (Druckabblas-Geräusch)
- xx) Gesamtzervgewicht** : Bei der Einzelabnahme festlegen (Leistungsvermögen je nach Hinterachs-Untersetzung; Berganfahren 15 %).

Leberhang H	1406 mm
Lebergewicht T	4210 kg
	4260
	4340
	4360
	4430
	4750
	7950
	2140
	2395

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lastwagen oder Sattelkipper
Marke und Typ	PIA T 130N.*
Typenscheinnummer	3310 94
Karosserie	je nach Aufbau
Plätze	total 2 od. 3 vorn
Leergewicht	lt. Waagschein
Nutzlast	J.n.Aufbau Steuer-PS
Gesamtwicht	13000 Hubraum

D 37,73 7409

Ausüstung	CR (E)
Femchler	CR (E)
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-SI (E)
Bremslichter	R-SI (E)
Richtungsblinker	A I (E)
Ruckschraher	A V (E)
Markierlichter	A V (E)
Zusatzw. Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ links separat
Scheibenwischer	3/ Blatt
Wärmvorrichtungen	MIXO XP AR 547 - 550 CH 5 0102 02 oder andere
	mit 2-türer Waschanlage
	Gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Lastwagen oder  
Sattelschlepper  
(Fahrgestell)

F I A T

1 5 0 N.  
(ab Fgst-Nr. 000334)

CH 3310 94

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 1. Februar 1979 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 30,3 km/h, M4, iA 6,14 + 8,38, 81,5 dB/A

Mahfeld : 94 dB/A bei 2900 U/min

Lärmdämmfung : - Seitenschürzen in den Radkasten  
- Wanne mit Schaumstoff ausgekleidet unter Motor bis Mitte Getriebe

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 3,8 (45 %)  
Beschleunigung Bacharach 2,0

Nachtrag vom 26.07.82 - Ni

Neuer Importeur: Ab 01.07.82 = IVECO Schweiz AG, Oberfeldstrasse 16, 8302 Kloten

Nachtrag vom 01.12.82 in Bern - Ni

Erkennungsmerkmale : vor Fahrgestell-Nummer : gemäss Typenschein oder  
"VF5A 1GA ...3"