

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke FIAT	Typ 100 F 13	
Hersteller	FIAT Veicoli Industriali S.p.A., Torino (I)		
Erkennungsmerkmale	"100 F 13 *.**" auf Hersteller-Plakette *		
Herstellerplakette	"10013" vor Fahrgestell-Nummer		
Fahrgestellnummer	in Kabine, rechts, seitlich auf Sitzunterbau		
Motor Kennzeichen	rechts, vorn seitlich auf Längsträger, hinter Vorderrad		
Hauptimporteur	"8060.04" rechts, vorn seitlich auf Motorblock, hinter Einspritzpumpe		
Geprüftes Fahrzeug	IVI S.A., Import-Export, 6911 Grancia		100 F 13 / 10013
	10013 *500155*		Unveränderliche Zeichen im Typencode

Fahrgestell

Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	6
Lenkung	mechanisch		
Getriebe	mechanisch synchronisiert		
Anzahl Gänge	5	Achsantrieb	HR
Betriebsbremse	Druckluft-hydraulisch, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder; Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR		
Hilfsbremse	HA + VA-Kreis der Betriebsbremse		
Feststellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR		
Dauorbremse	Staudruck nicht abstufbar		
2-Kreis-Kontrolle	Druckluft-Kontrollampe komb. mit Niveauekontrolle		

Motor	FIAT	Typ	8060.04
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Kühlung	103	Hub	110
Bohrung	5496	Steuer-PS	27,99
Hubraum	130 DIN	bei U/min	3200
Leistungs-PS	Lärm (Nahfeld)	dB/A bei U/min	3600 **
	1 Topf 740 x ø 170 od. 675 x ø 180 mm		
	BOSCH-SZ 3,4 (95%) Bacharach 4,5		
	Entstörung		

Karosserie

Frontlenker-Kabine

Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h Tachograph
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel	links + rechts
Unterlegkeil	450x150x170	Zugvorrichtung	nach Wunsch
Diebstahlsicherung	-		
Anzahl Plätze	t 3 v 3	M	h
Masse §)	innen	ausßen. +)	
Länge	5577	Achsabstand	2987 *)
Breite	2152	Doppelachse	v
Höhe	2680	Spurweite	v 1790 h 1700
Ueberhang	s	Spurweite	v
	v 1		h
	1170		
	h	Spurkreis	l 11400 r 11400
	1420		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			

Gewichte §)	vorn	hinten	total
Leergewicht	1980	1490	3470 +)
Nutzlast	je nach Aufbau		
Gesamtgewicht	10690		
Fabrikgarantie	3550	7700	10600
Reifengröße	8,25 R 20	8,25 R 20	(Varianten
Ply / bar	14 / 7,0	14 / 7,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	4100	7700	
für V max	100 km/h	100 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			3500
Garantierte Anhängelast ungebremst			-
Garantiertes Gesamtzuggewicht			-
Geprüfte Anhängelast			-
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			105 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			- km/h

Lastwagen
(Fahrgestell)

F I A T

1 0 0 F 1 3

CH 3311 10

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 29.08.79 in Bellach - lin (31.10.79 in Bellach - Sta)

Ab Fahrgestell-Nummer : 10013 500800

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 34 km/h, M3, iA 4,55 + 5,86 = 85 dB/A
Nahfeldwert: 100 dB/A bei 3500 U/min.

Reifenvariante : 9 R 22,5 Tragkraft bei 6,75 bar: v= 4100 kg h= 7700 kg

Lenkung : mit hydraulischer Lenkhilfe

Feststellbremse : mechanisch Federspeicher, abstufbar, IB, wirkend auf HR,
Betriebsdruck und Notlösung über 3-Kreis-Schutzventil.
mech. Lösevorrichtung = Spindel auf Zylinder.

Nachtrag vom 01.12.82 in Bern - Ni

Lärmvorschriften 01.10.82 erfüllt:

Motorkennzeichen / Typ : "8060.04"

Getriebe / Anzahl Gänge : siehe Emissionskarte

Auspuffaustritt nach links 45° ab)

Schalldämpfer : 1 Topf, 750 x ϕ 200 mm

Lärmdämpfung : - Reflektionsblenden beidseitig in den Radkastenöffnungen;
- Reflektionsblenden beidseitig der Oelwanne;
- Motorhaubeninnenseite mit Kunststoffmatten belegt. ./.

Geräuschmessung
 : Vorbeifahrt : siehe Emissionskarte
 : Standmessung : 76,0 dB/A bei 2400 U/min. für ab)

Abgasprüfung
 : Bosch-SZ : siehe Emissionskarte
 : Bacharach : 3,5

Garantierter Anhängelast : Gebremst = 71500 kg (rückwirkend gültig)

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 31) Lastwagen Camion	B Fabrikmarke Marque de fabrique F I A T	C Typ Modell Type Modèle 1 0 0 F 1 3	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 3311 10
--	--	--	--

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
 FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1	R Bemerkungen Remarques
8060.04	m5, FIAT 280 ..	5,13	84,0	76,0 2400	ab) bb)
8060.04	m5, FIAT 280 ..	4,55-5,85	x	76,0 2400	ab) bb)

Lastwagen
(Fahrgestell)

F I A T

1 0 0 F 1 3

CH 3311.10

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 29.8.1979 in Bellach - lin (31.10.1979 in Bellach - Sta)

Ab Fahrgestell-Nummer : 10013 500800

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 34 km/h, M3, iA 4,55 + 5,86 = 85 dB/A
Nahfeldwert: 100 dB/A bei 3500 U/min

Reifenvariante : 9 R 22,5, Tragkraft bei 6,75 bar: v= 4100 kg h= 7700 kg

Lenkung : mit hydraulischer Lenkhilfe

Feststellbremse : mechanisch Federspeicher, abstufbar, IB, wirkend auf HR,
Betriebsdruck und Notlösung über 3-Kreis-Schutzventil.
mech. Lösevorrichtung = Spindel auf Zylinder

Lieferwagen -
Lastwagen

F I A T

diverse

CH 3311 40

SAMMELKARTE I

(ist dem entsprechenden Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 26.07.82 - Ni

Gültig ab 1. Juli 1982

Neuer Importeur : IVECO Schweiz AG, Oberfeldstrasse 16, 8302 Kloten

Typenschein-Nr.

CH 3311 03

05

09

10

14

CH 3311 19

20

25

26

27

CH 3311 28

29

37