

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Lieferwagen

F I A T

238 B1 / Versione IC

CH 3311 12

Hersteller

F I A T S.p.A., Torino (I)

Erkennungsmerkmale

"238 B1" vor Fahrgestell-Nr.

"Versione IC" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

rechts, hinter dem Beifahrersitz

Fahrgestellnummer

rechts, hinter dem Beifahrersitz, neben Hersteller-Plakette

Motor kennzeichen

"131 AZ 000" rechts, vorn, hinter Alternator (von unten sichtbar)

Hauptimporteur

FIAT (SUISSE) SA, 108, rue de Lyon, 1211 Genève

Geprüftes Fahrzeug

238 B1*0227258

Unveränderliche Zeichen im Typencode

238 B1 / Versione IC

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4

Achsantrieb

auf Vorderräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder, Unterdruckhilfe wirkend auf Vorderräder, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf Hinterräder

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf Vorderräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontr.od.Druckdiff.-Schalter; Kontroll.komb.

Karosserie

Brücke §)

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E) + B (E)

Rückspiegel

2/beidseitig

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 3

v 3

M

h

Masse

Innen aussen

Länge

3150

4760

Achsabstand

2400

Breite

1785

1840

Doppelachse

v

h

Höhe

410

1970

Spurweite

v 1500

h 1480

Ueberhang

s

Spurweite

v

h

v

1180

h

h

1155

1180

Spurkreis

l 11400

r 11600

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

F I A T

Typ

131 AZ 000

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

80

Hub

71,5

Hubraum

1438

Steuer-PS

7,32

Leistungs-PS

38,22 kW

bei U/min

4600

(52 DIN)

Lärm Nahfeld=

84 dB/A

bei U/min

3450

x)

Schalldämpfer

1 Topf 370 x ø 154 mm

Abgasprüfung

ECE-15; CO 2,14 % bei 800 U/min *

Entstörung

ECE-10; BAV, Anhang B, Ziff. 3+4= D+2

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

835

415

1250

Nutzlast

370

670

1040

Gesamtgewicht

1205

1085

2290

Fabrikgarantie

2290

Reifengröße

6.50 - 14 C

6.50 - 14 C

(Varianten +)

Ply / bar

6 / 3,5

6 / 3,5

vgl. Bemerkungen)

Treghraft

1275

1275

für V max

120 km/h

120 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

650 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

650 kg

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

110

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Lieferwagen

F I A T

diverse

CH 3310 ..

CH 3311 ..

SAMMELKARTE I. (ist dem entsprechenden Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 12.10.1979 /BaErkennungsmerkmale: Vor Fahrgestell-Nr. (Aenderung gemäss folgender Aufstellung)

<u>Typenschein-Nr.</u>	<u>Vor Fahrgestell-Nr.</u>	<u>Gültig ab Fahrgestell-Nr.</u>	<u>Montagewerk</u>
CH 3310 82	ZFA 238 B 00	ZFA238B0000337001	LINGOTTO
83			
84			
88			
CH 3310 92	ZFA 200 B 00	ZFA200B0000500000	SUZZARA
93			
CH 3310 95	ZFA 127 A 00	ZFA127A00002930001 od. ZFA127A00009050001	MIRAFIORI SEAT (Spagna)
CH 3311 12	ZFA 238 B 00	ZFA238B0000337001	LINGOTTO
CH 3311 31	ZFA 127 A 00	ZFA127A00002930001 od. ZFA127A00009050001	MIRAFIORI SEAT (Spagna)
33			
34			

Eidg. Typenprüfstelle

./.

Nachtrag vom 18.4.1980/Ba
Gültig ab 1. Januar 1980

Hauptimporteure: FIAT AUTO (SUISSE) SA., 108, rue de Lyon, 1211 G e n è v e 13

Typenschein-Nr.	Garantierete Dachlast	Typenschein-Nr.	Garantierete Dachlast
CH 3310 80	300 kg	CH 3311 17	300 kg
CH 3310 82	100 kg	18	
84		CH 3311 31	50 kg
CH 3310 87	300 kg	33	
CH 3310 88	100 kg	34	
CH 3310 92	70 kg	CH 3311 38	300 kg
93		39	
CH 3310 95	50 kg	40	
		42	