

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Wegschon-Datierger.

Lieferwagen (Fahrgestell)

F I A T

30 F 8

CH 3311 19 B

Hersteller
Erkennungsmarkmale

F I A T Veicoli Industriali S.p.A., Torino (I)
"30 F 8*A" auf Hersteller-Plakette
"30.8" od. "ZCFC 30500 od. 31500" vor Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorzeichen
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeug

rechts, seitlich im Motorraum
rechts, vorn seitlich auf Längsträger, hinter Vorderrad
"8140.61" rechts, vorn seitlich auf Motorblock
I V I SA, Import-Export, 6911 Grancia
Prototyp

Unveränderliche Zeichen im Typencode

30 F 8*A / 30.8 od. ZCFC 30500 od. 31500

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
Lenkung mechanisch
Getriebe mechanisch synchronisiert
Anzahl Gänge 5 Achsantrieb auf Hinterräder
Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf die Hinterräder wirkend
Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder
Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
Dauerbremse ---
2-Kreis-Kontrolle Wegschalter; separate Kontrolllampe

Motor

Marke SOFIM Typ 8140.61
Bauart Reihe Takte 4
Treibstoff D Lage vorn
Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
Bohrung 93 Hub 90
Hubraum 2445 Steuer-PS 12,45
Leistungs-PS 52,9 kW (72 DIN) bei U/min 4200
Lärm Nahfeld= 101 dB/A bei U/min 4500 x)
Schalldämpfer 2 Töpfe 400x170x145 / 420x89 mm
Abgasprüfung Bacharach=5,5 / Bosch-SZ=3,65 bei 45%
Entstörung ---

Karosserie

Halbfrontlenkercabine *)

Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h
Sicherheitsgurten A4(E) + B (E) Rückspiegel 2/beidseitig
Unterlegkeil --- Zugvorrichtung nach Wunsch
Diebstahlsicherung ---

Gewichte

	vorn	hinten	total	§)
Leergewicht	1140	440	1580	
Nutzlast	<u>(Leergewicht Fahrgestell/Cabine)</u>			
Gesamtgewicht				3070
Fabrikgarantie	1500	1940	3070	
Reifengröße	195 R 16 C	195 R 16 C		(Varianten
Ply/bar	8 / 3,25	8 / 4,5		vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1640	1940		
für V max	120 km/h	120 km/h		

Anzahl Plätze 3 v 3 M --- h ---

Masse §) innen aussen

Länge 4463 Achsabstand 2800 / ---
Breite 2000 Doppelachse v --- h ---
Höhe 2110 Spurweite v 1700 h 1680
Überhang s --- Spurweite v --- h ---
v 840 h ---
h 823 Spurkreis l 10700 r 10600

Garantierte Anhängelast gebremst 2000 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst ---

Garantiertes Gesamtzuggewicht ---

Geprüfte Anhängelast 2000 kg. *)

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 116 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen --- km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile ---

Ersetzt TS CH 3311 19 v. 03.-07.07.78
 Erkennungsmerkmale

(16.08.82)

Innenabmessungen:		Ausnahmenmassen:	
Länge = 2800 mm	Länge = 4980 mm		
Breite = 1900 mm	Breite = 2000 mm		
Überhang hinten = 1260 mm	Überhang hinten = 1340 mm		
Gewichte:		Gepulste Anhängelast =	
Vorn = 1150 kg	Leergewicht = 1150 kg		
hinten = 1230 kg	Nutzlast = 140 kg		
hinten = 1780 kg	Gesamtgewicht = 1290 kg		
Total = 1700 kg	Vorn = 550 kg		
Total = 1370 kg	hinten = 1150 kg		
Total = 3070 kg			
Total = 1700 kg			

- *) Auf Wunsch mit opt. Verbrücke ausgestattet:
- z) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 45,66 km/h, M3, LA 4,45 = 80 dB/A
- §) Kasse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Berechnungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

Ausstattung	Femchiener	HCR (2)	
	Abblendchiener	HCR (2)	
	Standchiener	A (2)	
	Schallschiener	R-S1 (2)	
	Bremschiener	R-S1 (2)	
	Richtungsschiener	1 (E)	
	Richtstäber	n 2a (E)	
	Markenleuchter	n 1 (E)	
	Zusätzliche Leichter		
Kontroll-Nr.-Bezeichnung			
Schleisschiener			
Wartverrichtungen			
2/Blatt mit 2/3 Wasschanlage			
KLAXON CH 5 0701 04			
oder andere homologierte Modelle			
Nutzlast			
Gesamtgewicht			

Angaben für den Fahrzeugausweis

Lieferwagen

Art des Fahrzeuges

Marke und Typ

P I A T 30 F B

Typenschiener-

nummer

CH

3311 19

Je nach Aufbau *)

Karosserie

3

Platze

11. Waagschein

Leergewicht

12,45

Nutzlast

2445

Gesamtgewicht

3070

Hydraulm

D

Steuern-PS

12,45

Hydraulm

3070

Hydraulm

12,45

Steuern-PS

2445

Gesamtgewicht

3070

Hydraulm

12,45

Steuern-PS

3070

Hydraulm

12,45

Steuern-PS

2445

Gesamtgewicht

Lieferwagen
(Fahrgestell)

F I A T

30 F 8

CH 3311 19

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 01.12.82 in Bern - Ni

Lärmvorschriften 01.10.82 erfüllt:

Motorkennzeichen / Tvu : "8140.61"

Getriebe / Anzahl Gänge : siehe Emissionskarte

Auspuffaustritt nach links 45° ab)

Schalldämpfer : 1 Topf, 550 x \emptyset 180 mm

Lärmdämpfung : - Reflektionswanne unter dem Motor;
- Frontblende links und rechts des Kühlers;
- Luftaustrittsöffnungen an Motorraum-Bodenverschalungen
auf der Innenseite verschlossen.

Geräuschmessung : Vorbeifahrt : siehe Emissionskarte
Standmessung : 74,0 dB/A bei 3150 U/min. für ab)

Abgasprüfung : Bosch-SZ : siehe Emissionskarte
Bacharach : 5,5

Relienvarianten

:

205 R 14 C 8 PR Tragkraft $v + h = 2060$ kg. (4,5 bar) Vmax. 130 km/h

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 30) Lieferwagen Voiture de livraison	B Fabrikmarke Marque de fabrique F I A T	C Typ Modell Type Modèle 30 F 8	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 3311 19
--	--	---	--

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
 FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1	R Bemerkungen Remarques
8140.61	m5, ZF S5 - 18/3	4,45	77,5	74,0 3150	ab)
8140.61	m5, ZF S5 - 18/3	4,45-5,22	x	74,0 3150	ab)
8140.61	m5, FIAT 280 ..	4,45-5,22	x	74,0 3150	ab)

Lieferwagen -
Lastwagen

F I A T

diverse

CH 3311 19

SAMMELKARTE I

(ist dem entsprechenden Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 26.07.82 - Ni

Gültig ab 1. Juli 1982

Neuer Importeur : IVECO Schweiz AG, Oberfeldstrasse 16, 8302 Kloten

Typenschein-Nr.

CH 3311 03

05

09

10

14

CH 3311 19

20

25

26

27

CH 3311 28

29

37