

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

EK

Lieferwagen

FIAT

147 A/TD (Fiorino Pick-Up Diesel)

CH 3311 53

Hersteller FIAT AUTO S.p.A., Torino (I)  
 Erkennungsmerkmale vor Fahrgestell-Nummer: "ZFAL147A00"  
auf Hersteller-Plakette: "Versione 147 A/TD"  
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite  
 Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite  
 Motorkennzeichen "127 A5.000" links, hinten oben auf Motorblock  
 Hauptimporteur FIAT AUTO (SUISSE) SA, Rue de Lyon 108, 1211 Genève 13  
 Geprüftes Fahrzeug ZFAL147A00\*0000014\*

## Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung mechanisch  
 Getriebe mechanisch synchronisiert  
 Anzahl Gänge 4 Achsantrieb VR  
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB; lastabhängiger Bremskraftregler, wirkend auf HR  
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf HR  
 Feststellbremse wie Hilfsbremse  
 Dauerbremse -  
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle, Kontrollampe kombiniert

Motor  
 Marke FIAT Typ 127 A5.000  
 Bauart Reihe Takte 4  
 Treibstoff D Lage vorn  
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4  
 Bohrung 76,1 Hub 71,5  
 Hubraum 1700 Steuer-PS 6,62  
 Leistungs-kW 33 bei U/min 5000  
 PS 45  
 Lärm-Stdmm. 76 dB/A bei U/min 2750  
 Schalldämpfer \*  
 Abgasprüfung ECE-24, Bacharach 7,5  
 Entstörung -

## Karosserie

Brücke (auf Wunsch mit Blache)  
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h  
 Sicherheitsgurten v = Ar4 (E) Rückspiegel links/rechts  
h = - Zugvorrichtung -  
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss  
 Anzahl Plätze 2 v 2 M h  
 Masse innen ausßen  
 Länge 1470 3786 Achsabstand 2225 / h  
 Breite 1180 1545 Doppelachse v h  
 Höhe 490 1420 Spurweite v h 1220  
 Ueberhang s h 637 h  
v h 750 924 Spurkreis  $\sigma$  l 10000 r 10350

Gewichte vorn hinten total  
 Leergewicht 520 285 805  
 Nutzlast 75 520 595  
 Gesamtgewicht 595 805 1400  
 Fabrikgarantie - - 1400  
 Reifengrösse 145 SR 13 reinforced (Varianten  
 Ply / bar R / 2,6 R / 2,6 vgl. Bemerkungen)  
 Tragkraft 830 830  
 für V max 180 180  
 Felgen 4 B x 13 Stahl  
 Garantierte Anhängelast gebremst 800  
 Garantierte Anhängelast ungebremst 380  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -  
 Geprüfte Anhängelast 250  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 130 km/h  
 Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h  
 Garantierte Dachlast 50 kg

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ort und Datum der Prüfung

Torino, 29.6. - 3.7.81

Eidg. Typenprüfstelle

\*) Schalldämpfer: 3 Topfe: 1. 242x90/50x240 mm, / 2. 372x178x112 mm, / 3. 350x150x90 mm

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

CR (E)	Ausführung	
CR (E)	Femlichter	
CR (E)	Abblendlichter	
A (E)	Standlichter	
R-S1 (E)	Schusslichter	
R-S1 (S)	Bremslichter	
1 (E)	Richtungsblinker	
h 2a (E)	h 1 (E)	Rückstrahler
h 1 (E)	h 1 (E)	Markierlichter
s	s	Zusätzliche Lichter
1 separat	2 Blatt	Kontrolle-Nr.-Bezeichnung
MIXO TR 89 / CE 5 0102 03	mit 6000 Waschanlage	Scheibenwischer
oder andere geprüfte Modelle		Warnvorrichtungen

Angaben für den Fahrzeugausweis	
Lieferwagen	Art des Fahrzeuges
FIAT	Marke und Typ
147 A / TD	zeuges
331153	Typenscheinnummer
CH	Karosserie
Brücke	Platze
total 2	vorn 2
805	Leergewicht
595	Nutzlast
1400	Gesamtgewicht
Steuers PS	Treibstoff
6,62	D
1300	Hubraum

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule  30) Lieferwagen Voiture de livraison	B Fabrikmarke Marque de fabrication  F I A T	C Typ Type  147 A/TD (Fiorino Pick-Up D.)	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No  3311 53
--	--	---	---

E M I S S I O N S K A R T E (EK)  
F I C H E D E S E M I S S I O N S (FE)

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G Antriebsachse Essieu d'entraînement	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche; dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A            min <sup>-1</sup>	R Bemerkungen Remarques
127 A5.000	m4	3,77	75,0	76,0 3750	

(21.07.81)

Neuemissionen nach ECE 24 bzw. EC-Richtlinie  
Emission de la fumée selon ECE 24 resp. directive CE

BOSCH-Schwärzungszahl  
Perte de noircissement

MotorTyp  
Type du moteur : 127 AS.000

Einheit	Wert	Einheit	Wert	Einheit	Wert	Einheit	Wert
0	k= 1,43	bel/a	5000	min <sup>-1</sup>	k= 1,04	bel/a	4450
	k= 1,35	"	3900	"	k= 1,27	"	3350
	k= 1,43	"	2800	"	k= 1,86	"	2250
Eintrittspumpe	k= 1,43	bel/a		min <sup>-1</sup>	k= 1,04	bel/a	4450
Pompe d'injection	k= 1,35	"	3900	"	k= 1,27	"	3350
	k= 1,43	"	2800	"	k= 1,86	"	2250
Eintrittspumpe	k= 1,43	bel/a		min <sup>-1</sup>	k= 1,04	bel/a	4450
Pompe d'injection	k= 1,35	"	3900	"	k= 1,27	"	3350
	k= 1,43	"	2800	"	k= 1,86	"	2250

SACHRABE = 7,5

x) In der Messung eines andern Gesamtüberetzungs-Verhältnisses eingeschlossen  
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace PE CE vom/dn

Datum/date: 30.06.81

BUNDESAMT FÜR POLIZEISEN  
Service d'homologation  
Typenprüfstelle  
OFFICE FÉDÉRAL DE LA POLICE