

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Lieferwagen	F I A T	Ducato - 280 (Versione 280/NTP 25) (Versione 280 NTP 4)	CH 33 11 56 EK

Hersteller	FIAT AUTO S.p.A., Torino / Italia
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "Versione 280/NTP 25" oder "Versione 280 NTP4" vor Fahrgestellnummer "ZFA280000"
Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts oben auf Kühlertraverse
Fahrgestellnummer	rechts, auf Fußboden, zwischen Beifahrersitz und Türe
Motorzeichen	"QC" hinter Motornummer, links auf Motorblock, über Anlasser *)
Hauptimporteur	FIAT AUTO (SUISSE) SA, 108, rue de Lyon, 1211 Genève
Geprüftes Fahrzeug	ZFA280000*00010870*

Fahrgestell	2	Anzahl Räder	4	Motor	PEUGEOT	Typ	XNIT (QC) *	
Anzahl Achsen	mechanisch			Bauart	Reihe	Takte	4	
Lenkung	mechanisch synchronisiert			Treibstoff	B	Lage	vorn	
Getriebe	5		Achsantrieb	auf Vorderräder	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Anzahl Gänge	hydraulisch, 2-Kreis (1. = +VR / 2. = HR + +VR),			Bohrung	88	Hub	81	
Betriebsbremse	V-Scheiben/H-Innenbacken, mit Unterdruckhilfe,			Hubraum	1970	Steuer-PS	10,03	
	Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR			Leistungs-kW	56,5 ISO	bei U/min	5000	
Hilfsbremse	1. + 2.-Kreis der Betriebsbremse			Lärm-Standmessung	72	dB(A) bei U/min	3750	
				Schalldämpfer	3 Töpfe 413 x Ø 160 mm / 410 x Ø 140 mm			
Feststellbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder				310 x Ø 110 mm			
Dauerbremse	---			Abgasprüfung	ECE-15.03; CO 1,55 % bei 800 U/min			
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert			Entstörung	BAV, Anhang B, Ziffer 3+4 = D			

Karosserie	Brücke (Doppelkabine)			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	4	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	1035	560	1595
Sicherheitsgurten	v Arám (E) + B (E)	h	---	Nutzlast	140	1115	1255
Unterlegkeil	---	Rückspiegel	2/beidseitig	Gesamtgewicht	1175	1675	2850
Diebstahlsicherung	---			Fabrikgarantie			
				Reifengrösse	185 R 14 C	185 R 14 C	
Anzahl Plätze	t 7 v 3	M	h 4	Ply / bar	8 / 4,5	8 / 4,5	
				Tragkraft	1700	1700	
Masse	innen	aussen		für V max	130	130	
Länge	2690	5570	Achsabstand	3653	Felgen		
Breite	1950	2000	Doppelachse	v h	6 JK x 14 Stahl		
Höhe	400	2050	Spurweite	v h	mech. Getriebe		
Ueberhang	v	815	Spurweite	v	autom. Getriebe		
	h	1060	1102	h	Gaz Anhängelast gebremst/ungebremst		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	---	Spurkreis Ø	l 13800 r 14300	l	1400/750 kg		
					Garantiertes Gesamtzuggewicht		
					Geprüfte Anhängelast		
					Garantierte Dachlast		
					Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		
					gemessen km/h bei U/min Motor Zapfwellen		

10

*) Motorzeichen / Typ : Varianten = "XN1" oder "170 B" links, vorn unten auf Block, unterhalb Anlasser (eingeschlagen oder auf Plakette)

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lamm- und Abgaswerte siehe auch EK)

Ausrüstung	CR (E) od. HCR (E)	CR (E) od. HCR (E)	Artes Fahr-zeuges	PIAT Ducato - 280	Lieferwagen
Femlichter			Marke und Typ	PIAT Ducato - 280	
Abblendlichter	CR (E) od. HCR (E)		Typenschein-nummer	3311 56	CH
Ständlichter	A (E)		Karosserie	Brücke	
Schusslichter	R (E)		Platze	7	total
Schluslichter	R (E)		Leergewicht	1595	mit
Bremslichter	SI (E)		Nutzlast	1255	mit
Richtungsblinker	I (E)		Gesamigewicht	2850	mit
Rückstrahler	h s	h s			
Markenlichter	h s	h s			
Nebelschlusslichter	2 / F (E)	2 / F (E)			
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 / separat Mitte	2 / separat Mitte			
Scheibenwischer	2 / Blatt	2 / Blatt			
Warmvorrichtungen	KLAXON CH 5 0701 04	KLAXON CH 5 0701 04			
	oder andere homologierte Modelle	oder andere homologierte Modelle			

Angaben für den Fahrzeugausweis

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 30) Lieferwagen Voiture de livraison	B Fabrikmarke Marque de fabrication F I A T	C Typ Type Ducato-280/Versione NTP 25	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 3311 56
--	--	--	---

E M I S S I O N S K A R T E (EK)
F I C H E D E S E M I S S I O N S (FE)

<u>Geräuschemissionen / Emissions de bruit</u>					
Z Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G Antriebsachse Essieu d'entraînement	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche; dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min ⁻¹	R Bemerkungen Remarques
XN1T (QC)	m5	5,17	73,0	72,0 3750	

(19.01.82)

