

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

EK

Lieferwagen

F I A T

Ducato - 280 (Versione 280/ MT 65)

CH 33 11 57

Hersteller

FIAT AUTO S.p.A., Torino / Italia

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette "Versione 280/MT 65"

vor Fahrgestellnummer "ZFA280000"

Herstellerplakette

unter Motorhaube, rechts oben auf Kühlertraverse

Fahrgestellnummer

rechts, auf Fussboden, zwischen Beifahrersitz und Türe

Motorkennzeichen

"2,5" vorne, links am Zylinderkopf, über Anlasser

Hauptimporteur

FIAT AUTO (SUISSE) SA, 108, rue de Lyon, 1211 Genève

Geprüftes Fahrzeug

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

5

Achsantrieb

auf Vorderräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis (1. = $\frac{1}{2}$ -VR / 2. = HR + $\frac{1}{2}$ -VR),
V-Scheiben/H-Innenbacken, mit Unterdruckhilfe,
Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR

Hilfsbremse

1. + 2.-Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert

Karosserie

Brücke

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

v A+B (E) + B (E) h

Unterteil

Rückspiegel

2/beidseitig

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

t 3 v 3

M

h

Masse

innen

ausser

Länge

2690

4840

Achsabstand

2923 /

Breite

1950

2000

Doppelachse

v

h

Höhe

400

2050

Spurweite

v

1682 h 1650

Überhang

v ---

815

Spurweite

v

-

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

h

1060

1102

Spurkreis ϕ

t

11300 r 11300

Motor

Marke

SOFIM

Typ

8144.61

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

93

Hub

90

Hubraum

2444

Steuer-PS

12.45

Leistungs-kW

53 DIN

bei U/min

4200

Lärm-Standmessung

74

dB(A) bei U/min

3150

Schalldämpfer

2 Töpfe 413 x ϕ 160 mm / 410 x ϕ 140 mm

Abgasprüfung

Bacharach= 5,0

Entstörung

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1090

480

1570

Nutzlast

180

1190

1370

Gesamtgewicht

1270

1670

2940

Fabrikgarantie

2940

Reifengrösse

185 R 14 C

185 R 14 C

Ply / bar

8 / 4,5

8 / 4,5

Tragkraft

1700

1700

für V max

130

130

Felgen

6 JK x 14 Stahl

Gas Anhängelast gebremst/ungebremst

mech. Getriebe

autom. Getriebe

1500/750 kg

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

1300 kg

Garantierte Dachlast

50 kg

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

120

--- km/h

gemessen --- km/h bei U/min

Motor

Zapfweile

12

Lieferwagen		Art des Fahrzeugs	
PIAT Ducato - 280		Lieferwagen	
Typenscheinnummer CH 3311 57		Brücke	
Karosserie		Platze total 3	
vorn 3		Treibstoff D	
Leergewicht 1570		Steuer-PS 2444	
Nutzlast 2940		Hubraum	
Gesamtgewicht			

Ausstattung		CR (E) od. HCR (E)	
Fernlichter		CG (E) od. HCR (E)	
Abblendlichter		A (E)	
Standlichter		R (E)	
Schlüssellichter		SI (E)	
Bremslichter		1 (E)	
Richtungsblinker		h s	
Rückstrahler		h s	
Maklerlichter		h s	
Nebelschlusslichter		2 / 2 (e)	
Zusätzliche Lichter		2 / separat Mitte	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		2 / Blatt	
Scheibenwischer		mit/ohne Waschanlage	
Warnvorrichtungen		MAXON CE 5 0701 04	
		oder andere homologierte Modelle	

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lam- und Abgaswerte siehe auch EK)

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 30) Lieferwagen Voiture de livraison	B Fabrikmarke Marque de fabrication F I A T	C Typ Type Ducato-280/Versione MT 65	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 3311 57
--	--	---	---

E M I S S I O N S K A R T E (EX)
F I C H E D E S E M I S S I O N S (PE)

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G Antriebsachse Essieu d'entraînement	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche; dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min ⁻¹	R Bemerkungen Remarques
8144.61	m5	5,17	77,5	74,0 3150	

(19.01.82)

Rauchemission nach ECE 24 bzw. 50-Richtlinie
 Emission de fumée selon ECE 24 resp. directive CEE

E

Motor typ

Type du moteur :

8144.61

Gaspartizumpe

Pompe d'injection

C A V

Gaspartizumpe

Pompe d'injection

BOSCH

BACHARAC = 5,0

0	k=	1,19	bel/a	4200	min ⁻¹
	k=	1,43	"	3200	"
	k=	1,48	"	2350	"
min ⁻¹	k=	0,58	bel/a	4200	min ⁻¹
	k=	0,86	"	3200	"
	k=	1,27	"	2350	"

0	k=	1,39	bel/a	3740	min ⁻¹
	k=	1,48	"	2815	"
	k=	1,76	"	1890	"
min ⁻¹	k=	0,73	bel/a	3740	min ⁻¹
	k=	1,11	"	2815	"
	k=	1,81	"	1890	"

0	b=		bel/a		min ⁻¹
	b=		"		"
	b=		"		"
min ⁻¹	b=		bel/a		min ⁻¹
	b=		"		"
	b=		"		"

oder

BOSCH-Schwertungszahl
 Degré de ralentissement

z) In der Messung eines anderen Gesamtüberetzungs-Verhältnisses eingeschlossen
 compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EM / remplace ES CH

von/du

Datum/date: 08.12.81.

BUNDESAMT FÜR POLIZEIWESEN
 Service d'homologation
 Bundespolizei
 OFFICE FÉDÉRAL DE LA POLICE