

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Lieferwagen	F I A T	Ducato - 280 (Versione 280/EP 651)	CH 3311 67

Hersteller	FIAT AUTO S.p.A., Torino / Italia
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "Versione 280/EP 651" vor Fahrgestellnummer "ZFA280C00"
Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts oben auf Kühlertraverse
Fahrgestellnummer	rechts, auf Fussboden, zwischen Beifahrersitz und Türe
Motorkennzeichen	"2,5" vorne, links am Zylinderkopf, über Anlasser
Hauptimporteur	FIAT AUTO (SUISSE) SA, 108, rue de Lyon, 1211 Genève
Geprüftes Fahrzeug	

Fahrgestell		Motor			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	SCFIM
Lenkung	mechanisch			Typ	8144.61
Getriebe	mechanisch synchronisiert			Bauart	Reihe
Anzahl Gänge	5	Achsantrieb	auf Vorderräder	Treibstoff	D
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis (1. = $\frac{1}{2}$ -VR / 2. = HR + $\frac{1}{2}$ -VR), V-Scheiben/H-Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR			Kühlung	Wasser
Hilfsbremse	1. + 2.-Kreis der Betriebsbremse			Bohrung	93
Feststellbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder			Hubraum	2444
Dauerbremse	---			Leistungs-kW	53 DIN
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert			Lärm-Standmessung	75
				Schalldämpfer	2 Töpfe 413 x Ø 160 mm / 410 x Ø 140 mm
				Abgasprüfung	Bacharach = 5,0
				Entstörung	---

Karosserie	Kasten mit Fenster (Kombi)		
Anzahl Türen	4	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	v Ar4m(E) + B (E)	h	---
Unterriegel	---	Rückspiegel	2/beidseitig
Diebstahlsicherung	---		
Anzahl Plätze	+ ) t 2 od. 3 v 2 od. 3	M	h ---
Masse	innen	aussen	
Länge	2630	4759	Achsabstand 2923
Breite	1670	1965	Doppelachse v h
Höhe	1540	2100	Spurweite v h 1650
Uebertang	v ---	813	Spurweite v h
	h 850	1023	h ---
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeuteile	---	Spurkreis Ø	l 11300 r 11300
Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1060	510	1570
Nutzlast	285	1045	1330
Gesamtgewicht	1345	1555	2900
Fabrikgarantie	2900 x )		
Reifen gröss	185 R 14 C	185 R 14 C	
Ply / bar	8 / 4,25	8 / 4,5	
Tragkraft	1620	1700	
für V max	130	130	
Felgen	6 JK x 14 H	Stahl	
Gar Anhängelast gebremst/ungebremst	1500/800 kg		mech. Getriebe autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast	1500 kg		
Garantierte Dachlast	200 kg		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	120		km/h
gemessen km/h bei U/min	Motor	Zapfwerte	

- §) Ausrüstung : Schutzvorrichtung hinter Fahrer- und Beifahrersitz original vorhanden.  
 +) Ans. Plätze : aufklappbare Sitzbank für 3 Personen im Laderaum zum gelegentlichen Personentransport (Art 61/2 RVV)  
 x) Gewichte : Erhöhung der Fabrikgarantie von 2600 kg auf 2900 kg (rückwirkend für sämtliche Fahrzeuge gültig).

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

Ausrüstung		CR (E) od. HCR (E)	CR (E) od. HCR (E)	Art des Fahrzeuges	Lieferwagen
Famlicher	Abblendlichter	CR (E) od. HCR (E)	CR (E) od. HCR (E)	zeuges	PIAT Ducato - 280
Standlichter	Schmusslichter	R-S1(E)	R-S1(E)	Marke und Typ	
Bremslichter	Richtungsblinker	I (E)	I (E)	Typenscheinnummer	3311 67
Rückstrahler	Markierlichter	s	s	Karosserie	Kasten mit Fenster
Nebelschusslichter	Zusätzliche Lichter	1/2 (E)	1/2 (E)	Plätze	total 2 od. 3 vom 2 od. 3
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/2 separat links			Leergewicht	1570
Scheibenwischer	2/Blatt			Nutzlast	1330
Verantwortungen	KIAXON CH 5 0701 04			Gesamtlsgewicht	2900
	oder andere homologierte Modelle			Hubraum	2444

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 30) Lieferwagen Voiture de livraison	B Fabrikmarke Marque de fabrication F I A T	C Typ Type Ducato - 280 (Versione 280/EP 651)	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 3311 67
--	--	---	---

EMISSIONSKARTE (EK)  
FICHE DES EMISSIONS (FE)

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G Antriebsachse Essieu d'entraînement	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche; dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A      min <sup>-1</sup>	R Bemerkungen Remarques
8144.61	m5	5,17	77,5	75,0 3150	

