

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE
Typenbezeichnung

EK

Lieferwagen (Fahrgestell)

F I A T

Ducato 280 (Versione 280 / MA 65)

CH

3311 71

Hersteller

FIAT AUTO S.p.A., Torino / Italia

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette "Versione 280 / MA 65"
vor Fahrgestellnummer "ZFA 280 000"

Herstellerplakette

unter Motorhaube, rechts oben auf Kühlertraverse

Fahrgestellnummer

rechts, auf Fussboden, zwischen Beifahrersitz und Türe

Motorkennzeichen

"2,5" vorne, links am Zylinderkopf, über Anlasser

Hauptimporteur

FIAT AUTO (SUISSE) S.A., 108, rue de Lyon, 1211 Genève

Geprüftes Fahrzeug

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

5 Achsantrieb auf Vorderräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis (1. = 1/2-VR / 2. = HR + 1/2-VR)
v=Scheiben/h=Innenbacken, mit Unterdruckhilfe;
Bremskraftregler, stufenlos lastabhängig auf HR;
1. + 2.-Kreis der Betriebsbremse

Hilfsbremse

-

Feststellbremse

mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert

Karosserie

je nach Aufbau

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

v Ar4m (E) + B (E)

h

Unterlegkeil

-

Rückspiegel

links / rechts

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 2 od. 3 v 2 od. 3

M

h

Maasse

§)

innen

ausßen

Achsabstand

2923

Länge

4712

Breite

1965

Doppelachse

v

h

Höhe

2050

Spurweite

v

1682 h 1650

Überhang

v

813

Spurweite

v

-

h

976

h

h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis Ø

l

11300

r 11300

Motor

Marke

SOFIM

Typ

8144.61

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

93,0

Hub

90,0

Hubraum

2444

Steuer-PS

12,45

Leistungs-kW

53 (DIN)

bei U/min

4200

Lärm-Standmessung

74,0

dB(A) bei U/min

3150

Schalldämpfer

2 Töpfe: 413 x Ø 160 mm
410 x Ø 140 mm

Abgasprüfung

Bacharach = 5,0

Entstörung

-

Gewichte

vorn

hinten

total

§)

Leergewicht

1075

310

1385

Nutzlast

(Leergewicht Fahrgestell/Kabine)

Gesamtgewicht

1550

1680

3100

Fabrikgarantie

Reifengröße

185 R 14 C

185 R 14 C

Ply / bar

8 / 4,5

8 / 4,5

Tragkraft

1700

1700

für V max

130

130

Felgen

6 JX x 14 Stahl

Getriebe

mech. Getriebe

autom. Getriebe

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

1300

Garantierte Dachlast

50

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

120

km/h

gemessen

km/h bei U/min

Motor

Zapfwelle

§)

Ausstattung	CR (E) oder HCR (E)	CR (E) oder HCR (E)	Abblendlichter	CR (E) oder HCR (E)	Art des Fahrzeuges	Lieferwagen
Fernlichter	A (E)	A (E)	Standlichter	R (E)	Marke und Typ	FIAT Ducato - 280
	S1 (E)	S1 (E)	Bremslichter	i (E)	Typenschein-	3311 71
Richtungsblinker	s	s	Rückstrahler	h 2a (E)	nummer	CH
Markierlichter	s	s	Karosserie	h	Je nach Aufbau	
Nebelschlusslichter	2/F (e)		Platze	total	2 oder 3	vom
Zusätzliche Lichter			Leergewicht	14. Kaugscheln	12,45	Treibstoff
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte	2/ Blatt	mit	1e n. Aufbau	2444	Steuern-PS
Scheibenwischer	KLAXON CE 5 OT01 04		Waschanlage	3100	Hydraum	
Warmvorrichtungen	oder andere homologierte Modelle		Gesamtwegicht			

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

§) Ausstattung : Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme festzustellen bzw. zu kontrollieren.

On und Datum der Prüfung Bern, 18.02.82 (Adm.)

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle

Lieferwagen
(Fahrgestell)

F I A T

Ducato - 280
(Versione 280 / MA 65)

CH 3311 71

Emissions-Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 10.12.85 in Bern - Ad

Geräuschmessung : nach den Vorschriften 01.10.86 erfüllt:

Lärmdämpfung : - Motorhauben-Innenseite mit schalldämmendem Material belegt.

Bern, 07.04.86

Ersetzt, 10.12.85 - Versione - Ad

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte 01.10.86 erfüllt:

Geräuschemissionen
(E) Motortyp

2,5 (8144.61)

(F) Getriebe

m5

Abgasemissionen
(E) Motortyp

(F) Getriebe

Rauchemissionen
(O) nach BAV Anhang 3
(E) Motortyp

b = bei min-1
b = bei min-1
b = bei min-1

(S) Bacharach

(O+P) nach ECE-24

k = bei min-1
k = bei min-1
k = bei min-1

Einspritzpumpe

(x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen

(G) I-A

5,17

(H) Vorbeifahrt: dB/A

79,0

(J) Standmessung

dB/A min-1

73,0 3150

(R) Bemerkungen

Emissionen in g/km
(K) CO (L) HC (M) NO

(N) Leerlauf CO min-1

ATG-Nummer

(wie bisher)

bei min-1
bei min-1
bei min-1

A
Art des Fahrzeugs
Genre du véhicule

30) Lieferwagen
Voiture de livraison

B
Fabrikmarke
Marque de fabrication

F I A T

C
Typ
Type

Ducato - 280
(Versione 280 / MA 65)

D
Typenschein-Nummer
Fiche d'homologation No

3311 71

EMISSIONSKARTE (EK)
FICHE DES EMISSIONS (FE)

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

E
Motortyp
Type du moteur

8144.61

F
Getriebe
Boîte de vitesses

m5

G
Antriebsachse
Essieu
d'entraînement

5,17

H
Vorbeifahrt
Avec le vhc. en
marche; dB/A

77,5

J
Standmessung
Mesure à l'arrêt
dB/A min⁻¹

74,0 3150

R
Bemerkungen
Remarques

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EC-Richtlinie
 Emission de fumée selon CEE 24 resp. directive CEE

Motor typ : 8144.61
 Type du moteur :

	Einspritzpumpe		C A V		Einspritzpumpe	
	min ⁻¹	bel/a	min ⁻¹	bel/a	min ⁻¹	bel/a
K=	1,19	4200	1,43	3200	1,48	3200
K=	1,48	2350	1,76	1890	1,76	1890
K=	0,58	4200	0,73	3740	0,73	3740
K=	0,86	3200	1,11	2815	1,11	2815
K=	1,27	2350	1,81	1890	1,81	1890

BACHRÄCHE = 5,0

x) In der Messung eines andern Gesamtübersetzungs-Verhältnisses eingeschlossen
 compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace JE CH vom/du

Datum/date: 18.02.82

BUNDESAMT FÜR POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
 Typenprüfstelle Service d'homologation

BOSCH-Schwarzanzahl

Dette de noirissement