

Ausrüstung
 Fernlichter HCR (E) H4 od. SEALED BEAM 2B DOT H..
 Abblendlichter HCR (E) H4 od. SEALED BEAM 2B DOT H..
 Standlichter A (E)
 Schlusslichter R-S1 (E) od. GROTE SAE AIRST 74 9130
 Bremslichter R-S1 (E) od. GROTE SAE AIRST 74 9130
 Richtungsblinker v 1 (E) V_s CIT SAE PIA_h 2a(E)/w.Schlussl.
 Rückstrahler v V_s zusätzlich h SAE A.. DOT/I(E)
 Markierlichter v s h
 Zusätzliche Lichter
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1/separat
 Scheibenwischer 2/Blatt mit 65% Waschanlage
 Warnvorrichtungen DELCO Remy F + A
 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Lieferwagen
 Marke und Typ G M C Vandura
 Typenscheinnummer 3359 06
 Karosserie je nach Aufbau
 Plätze total 2 vom
 Leergewicht lt. Waagschein Treibstoff B
 Nutzlast je nach Fz. Steuer-PS 29,18
 Gesamtgewicht 3500 Hubraum 5730

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschemessung nach BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 4,09 = 78,5 dB/A.
 *) Abgasprüfung : kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 41258).
 +) Bereifung : Anwendung BAV Art. 13, Abs. 1. (Load Range E = 10 Ply Rating)
 §) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Änderungen (durch den Importeur ausgeführt)

- Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet.
- original Standlichter/Blinker werden entfernt und durch E-homologierte Leuchten ersetzt.
- Lastabhängiger Bremskraftregler auf Hinterachse wird montiert. (Für Fahrzeuge mit Hinterachsleergewicht > 1950 kg nicht erforderlich).
- Drehzahlbegrenzer "LIMITRON" wird montiert. Abregeldrehzahl 4070 U/min (Höchstgeschwindigkeit/Pneugarantie).
- Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt.

Ort und Datum der Prüfung
 Studen, 14.5.79.

Edg. Typenprüfstelle

Lieferwagen
(Fahrgestell)

G M C

Vandura / TG 313..

CH 3359 06

Z U S A T Z K A R T E I.

TS gültig bis 30.9.80
A b g a s

Nachtrag vom 7.1.1980 - lin

Ab Fahrgestell-Nummer TGM3.A. (Modelljahr 1980): Neuer Motorcode, neue Erkennungsmerkmale, neue Sicherheitsgurten

Motorcode : "M"

Erkennungsmerkmale: "TGM3.A." vor Fahrgestell-Nummer

Sicherheitsgurten : SAE-J-4c