Art des Fahrzeuges Personenwagen		2	Fabriki TUDE E		· <u>на</u> ч	Typ * k - 61 - 289 c	V/C 6 u.in.	Modell- jahr 1961	Typenschein Nr. 3'364-B
Merkmale "61 V" vor Fahrgestell-Nr. auf Hersteller-Plakette "Hawk" seitlich hinter Türen									
Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 8									
Hersteller des Fahrgestells STUDEBAKER - PACKARD Corporation. South Bend 27. Indiana (USA)									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links im vordersten Türpfosten, auf Hersteller-Plakette									
Motor-Nr. eingeschlagen vorn oben auf Motorblock. links neben Oeleinfüllstutzen									
Motor-Typ V-8 - 289 cu,in V-Motor, stehend, mit 2-fach Vergaser									
Lage des Motors _{vorn} Motorbremse									
Zylinhalt 41736 cm ³			Anhängerbremse					Aussenmasse in mm	
Takte					/./Spill		Länge	5'182	
Kühlung Wasser			Anzahl Vorwärtsgänge 3 *) Zughaken .			Breite	1'805		
Antrieb auf Hinterräder Geschw. 1. Gang Spur V. 1'470						Höhe 1'450			
Anzahl Achsen 2			Geschw. dir. Gang 175 Spur H. 1 1436			436	Radstand	<u>3'060</u>	
Anzahl Reifen 4			Differentialsperre Wendekreis 12,40/12,90			10/12,90	Überhang H. 1 180		
Fussbremse hydraulisch. Innenbacken, auf alle 4 Räder									
Handbremse mechanisch. Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder									
Gewichte	vorn '	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	man william in the same of	Innenmasse in mm	
leer	870	650	1 '520_	Dimension	6.50-15	6.50-15		Länge	
Nutzlast	115	235	350	Pneu-Tragk.	575	575		Breite	
Gesamtgew.	985	885	1'870		4	Ply		Höhe	
Fabrikgarant.	<u> </u>			, , ,	Tube	Tubeless Höhe seitenl.			
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. Anzahl Türen 2							Überhang H.		
Lenkung: Lage links				· 	Motor-Marke STUDEBAKER			Brems-PS	212 SAE
Bohrung 90,49					Hub 92.07			Steuer-PS	24,12
Karosserie-Form Limousine (Regal Sport Coupé = 61 V/C 6)									
Zahl der Plätze: Total 5 **). (vorn 2 Mitte hinten 3) Stehplätze									
Soziussitz Seitenwagen .									

Scheinw. Marke 2/ GE	Sealed Beam	_Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe				
Abblendsystem 2/	do	V= komb.m.Standlichtern (weiss)				
Standlichter 2/ sepa	arat, unter Scheinwerfern	H= komb.m.Schluss-u.Stoplichtern (rot)				
Nebellampe		Scheibenwischer 2/elektrisch				
Schlusslicht 2/ komb.m	Stoplichtern u.Blinkern	Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Klang)				
	chlusslichtern ***)	Rückblickspiegel 1/innen Mitte oben				
Stoplicht 2/ komb.m	Schlusslichtern u.Blink.	Geschwindigkeitsmesser km/h				
Kontrollschildbeleuchtung	1/ nur f.normales Schild	Gefährliche Bestandteile keine				
Rückfahrlicht auf Wu						
Elektr. Anlage 12	Volt					
Lärmmessung 85	dB bel 40500 U/min					
Bemerkungen und Ausnah	men					
*) Getriebeart:	Auf Wunsch = mit Schnellg	ang (Overdrive) oder				
	mit vollautomatischer FLI	GHT-O-MATIC -Kraftübertragung, mit Drehmoment-				
	wandler und 3-Gang-Planet	en-Getriebe,				
	mechanische Verriegelung	auf Stellung "P".				
	(Zutreffendes auf Prüfung	sbericht vermerken!)				
**) Sitzplätze: Vorn = 2 Einzelsitze A		uf cone anecielles Wungeb - kons dec Febraeuc mit				
".) DICEDIALEO.	Vorn = 2 Einzelsitze Auf ganz speziellen Wunsch, kann das Fahrzeug mit einer durchgehenden Sitzbank ausgerüstet werden. In diesem Falle, können					
	-	6 Plätze bewilligt werden.				
.		•				
***) Rückstrahler:	Es werden vom Importeur 2 durchsichtige Rückstrahler von Ø 50 mm über					
	die Schlusslichter aufgek	lebt.				