

Art des Fahrzeuges (Fahrgestell) *)		Fabrikmarke	ZUSATZKARTEN F 193 . 19 CH *)	Typenschein-Nummer CH 3383 34
ERKENNUNGSMERKMALE		"F 193" beidseitig auf Kabine. "F 193 S 19 CH" (Sattelschlepper) oder "F 193 L 19 CH" (Lastwagen) auf Hersteller-Plakette vorne rechts in Führerkabine		
Fahrgestellnummer eingeschlagen		am rechten Längsträger vor der Vorderachse		
Motorkennzeichen eingeschlagen		"OM 403" links, seiti. hinter letztem Zylinder (Vorz.zu.Motor-Nr.)		
Hersteller HANOMAG-HENSCHEL, Hannover (D)		Importeur VALLET AG, Aesch BL		
FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 6 Antrieb Hinterräder				MOTOR Bauart V - 10 Takte 4
Lenkung links Lenkhilfe hydraulisch				Marke MERCEDES Treibstoff D
Betriebsbremse Druckl. 2-Kr., IB, lastab. Bremskraftregler a. HR**)				Typ OM 403
Hilfsbremse 1.+2. Kreis Betriebspauerbremse Staudr. pneumat. bet.				Lage vorn Anz. Zyl. 10
Stellbremse Federspeicher *** nhängerbr. Druckl. 2-Leiter indi				Bohrung 125 Hub 130
Getriebeart mech. synchronisiert. Anz. Gänge 4x2+1				Hubraum 15945 cm <sup>3</sup> Steuer-PS 81,20
Diff. Sperre a. Wunsch Zughaken a. Wunsch Höchstgeschwind. 98 km/h				Leist.-PS 320 (DIN) bei 2500 U/min
KAROSSERIEFORM Frontlenkerkabine Anz. Türen 2				Kühlung Wasser
Schiebedach -				Lärm 84 dB (A) bei 2650 U/min
Anz. Plätze : TOTAL 2 ; vorn 2 ; Mitte - ; hinten - ; Stehplätze -				Lärmdämpfung 2 Töpfe 650 x ø 250
ABMESSUNGEN		GEWICHTE		
Spurweite V 1950 H 1780		Vorn Mitte Hinten TOTAL		
*) Spurkreis L R		Leergewicht je nach Aufbau		
Achsabstand / / /		Nutzlast je nach Aufbau		
Aussenabmessungen		Total 16000		
Innenabmessungen		Fabrik-Garantie 6000 13000 19000		
Länge		Reifen-Dimens. 12.00 - 20 Multi-Ply		
Breite	2500	Tragkraft p. Achse 7800 (7,75) 13500 (7,75)		
Höhe	2900	Gesamtzuggewicht		
Ueberhang V	1430	Fabrikgar. max. <del>MAXIMUM</del> kg		
H		Typ F 193 S 19 CH = 39000 kg		
S		Typ F 193 L 19 CH = 43000 kg		

**AUSRÜSTUNG** §) Elektr. Anlage 24 V

Fernlicht 2/ CR (E) Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E)

Markierlicht V= 2/A(E) H=2/R(E) Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 98 (dB) A

Schellenwischer 2/elektrisch Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/ R (E) Rückstrahler 2/ I (E) §)

Stoplicht 2/SI (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr.-Bel. 1/ kombiniert Schildform Hochformat/Anzahlmax

Rückspiegel 2/links + rechts Gesch.-Messer km/h+Tachograph

Richtungsblinker 4/ Anordnung III u. Tourenzähler

Vorn seitl: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

Unterlegekeil: 1/ 440 x 220 x 190

**ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS**

Art des Fahrzeuges \*)

Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL

F 193.19 CH \*)

Typenschein-Nummer CH 3383 34

Karosserieform

Plätze : Total 2 (Vorn) 2

Leergewicht 1t. Waagsch Treibstoff D

Nutzlast: je n.Fz. PS 81,20

Gesamtgew. 16000 Hubraum 15945

Gew. des Zuges

**BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN:** Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 193 030 129 62191

- \*) Lastwagen oder Sattelschlepper
- | Modelle:      | Radstand: | Gesamtlänge: | Ueberhang H: | Spurkreis-Ø: |
|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| F 193 S 19 CH | 3350 mm   | 5800 mm      | 1020 mm      | 15,8 m       |
| F 193 L 19 CH | 4700 mm   | 8150 mm      | 2020 mm      | 17,0 m       |
- \*\*\*) Feststellbremse: Federspeicher mit sep. Behälter; Notlösevorrichtung aus Vorderachs- oder Anhängerkreis. Mech. Notlösevorrichtung durch Spindel. Notlösehahn in Führerkabine (Art. 14)
- \*\*\*) Bremskraftregler nicht erforderlich, wenn Nutzlast kleiner als Leergewicht. (Abs. 4 BAV)
- §) Ausrüstung: Seitliche Rückstrahler gem. Art. 27, Abs. 1 lit. C erforderlich
- Ort und Datum der Prüfung Bellach, 22.3.72 Die Prüfungskommission

OK

Art des Fahrzeuges  
(Fahrgestell)

Fabrikmarke  
HANOMAG-HENSCHEL

Typ  
F 193 . 19 CH

Typenschein-Nummer  
CH 3383 34

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 24.8.72 - lin

Radstandvariante:

Modelle F 193 S und F 193 K mit Radstand 3600 mm

Masse und Spurkreis-Durchmesser sind bei der Einzelabnahme zu prüfen.