Lieferwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke HANOMAG-HENSCHEL	тур F 46 N	,	Typenschein-Nummer CH 3401 72		
ERKENNUNGSMERKMALE "HANOMAG-HENSCHEL" vorne links an Kabine. "F 46" beidseitig am Fahrzeug. "F 46 N" auf Hersteller-Plakette rechts vorne in Kabine beim Einstieg.						
Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne rechts seitlich auf Längsträger vor hinterem Federsupport Motorkennzelchen eingeschlagen vorn oben auf Flansch zu Thermostatgehäuse Hersteller HANOMAC-HENSCHEL, Hannover (D) importeur VALLET AG, Aesch /BL						
Lenkung links Betriebsbremse hydr., Bilfsbremse mech.II Stellbremse zug, Ges Getriebeart mech.sy Diff. Sperre KAROSSERIEFORM Chr	Lenkhilfe Lenkhilfe P-Kreis, IB auf alle Räd B, Kabel- Dauerbremse a/ stänge, Hebel mit Segmen ynchronisiert Anz. Gän Zughaken V-Stecknag. Höchstge assis mit Kabine Ans Schiebe ; vorn 3; Mitte — ; hinten	er +) Wunsch t wirkend auf HR ge 4 od 5 schwind. 85 km/h t. Türen 2	MarkeHANON Typ D 142 Lage VOTT Bohrung Hubraum 3 LeistPS Kühlung 85	Anz. Zyl. 4 100 Hub 100 142 cm ³ Steuer-PS 16,0 80 (DIN) bri 3400 U/min		
Achsabstand *)/(Aussenabm Länge Breite 2 Höhe 2	L12.8 R 12.6	Nutzlast Total Fabrik-Garantie 1500 Reifen-Dimens. 6.50 Tragkraft p. Achse 15	je nach je nach 0 0-16 (8 F	Aufbau 3500 2500 3500 21y) 2850 (3,25)		

AUSRUESTUNG §) Elektr. Anlage 12 V	ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS				
Fernlicht 2/CR (E) Lichthupe a.Fernlicht	Art des Fahrzeuges <u>Lieferwagen</u>				
Abblendlicht 2/CR (E) Standlicht 2/A (E)	Marke & Typ HANOMAG-HENSCHEL F 46 N				
Markierlicht Nebellampen	_				
Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 95 (dB)	Typenschein-Nummer CH 3401.72				
Scheibenwischer <u>2/elektrisch (l-Stufe)</u> Waschanlage <u>vorhanden</u>	Karosserieform /				
Schlusslicht $2/UIO K 33255$ Rückstrahler $H = 2/I (E)$					
Stoplicht 2/ULO K 33255 Rückfahrlampen	Plätze: Total 3 (Vorn) 3				
Kontroll-NrBel. §) Schildform Hochformat/Langformat	Leergewicht je n.Fz. Treibstoff D				
Rückspiegel 2/beidseitig GeschwMesser km/h VDO	Nutzlast je n.Fz. Hubraum 5142				
Richtungsblinker 4/ §)	Gesamtgew. 3500 Anhängelast				
Vorn 2/HELLA K22715 seitl. §) hinten 2/ULO K 33255	Gew, des Zuges				
Warmblinkanlage M.Kontrollampe Arbeitslampen	Oth, it's auges				
1 Unterlegkeil 300 x 260 x 180					
BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fz.: 582 00 155					
+) Betriebsbremse: auf Wunsch mit 2-Kammer Druckluft-Bremsverstärker.					
§) Ausrüstung und Spurkreis : sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.					

*) Ausführungen	: Radstand	Linge '	Ueberhang-H
	3050	4720	990
*	3050	5180	1450
•	3500	5670	1490
	3900	6120	1540

Ort und Datum der Prüfung Aesch, 21.4.71

Die Prüfungskommission