

Art des Fahrzeuges Kleinmotorrad	Fabrikmarke M A G N E E T	Typ B 50 - Globemaster de luxe	Modell- jahr 1961	Typenschein Nr. 3: 4 2 3
Merkmale "Code 19" auf Hersteller-Plakette, rechts unter dem Sattel. - "B 50 de luxe" und "Globemaster" als Abziehbilder auf Benzintank				
Hersteller des Fahrgestells	MAGNEET Rijwielen en Motorenfabriek N.V., Weesp (NL)	Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 1
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts unter Sattel auf angeklebter bzw. angeschweisster Hersteller-Plak.			
Motor-Nr. eingeschlagen	links oben auf Motorgehäuse, auf Hersteller-Plakette			
Motor-Typ	50 / 3 - KH & KLH / 10035 - Motorblock, nach vorne geneigt			
Lage des Motors	Mitte Motorbremse			
Zyl.-Inhalt	48 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	2	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	3	Zughaken
Antrieb	a. Hinterrad (K)	Geschw. 1. Gang	Spur V.	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	60 *)	Spur H.
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre	Wendekreis	
Fussbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf das Hinterrad			
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Vorderrad			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	32	39	71	Dimension
Nutzlast	19	51	70	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	51	90	141	2 Ply
Fabrikgarant.			256	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen
Lenkung: Lage				Motor-Marke
Bohrung	38			SACHS
Karosserie-Form				Hub
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten
Soziussitz	Seitenwagen			
				)
				Stehplätze
				Brems-PS 3,2 DIN
				Steuer-PS 0.24

Scheinw. Marke	2/ VEMTA	M 105	Fahrleistungsanzeiger
Abblendsystem	1/ Duplo		
Standlichter			
Nebellampe			Scheibenwischer
Schlusslicht	1/ elektr. WIPAG Serie 156 VBS **)		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (Schnarre)
Rückstrahler	1/ komb.m.Schlusslicht		Rückblickspiegel
Stoplicht			Geschwindigkeitsmesser km/h LUCIA
Kontrollschildbeleuchtung	1/ komb.m.Schlusslicht **)		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6	Volt / 17 W	
Lärmmessung	76 - 77	dB bei 6'850 U/min bzw. 60 km/h ***)	

**Bemerkungen und Ausnahmen**

- \*) Uebersetzungs-Verhältnis: Getriebe / Hinterrad = 12 x 30 Zähne.
- \*\*\*) Ausrüstung: Das Schlusslicht (WIPAG Serie 156 VBS 2515-16 G2) wird durch den Importeur angebracht.
- \*\*\*\*) Auspuffvorrichtung: Topf "P AB 10'035".

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 15.3.61

Die Typenprüfungskommission

## Typenbescheinigung für Motorräder-und-Dreiräder

### 1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: Maico, Fahrzeugfabrik, Herrenberg (D.) Marke: MAICO

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): M 125<sup>1)</sup> Treibstoff: Benzin

total

Leergewicht des Fahrzeugs (einschl. Treibstoff) 80 kg

Tragfähigkeit des Fahrzeugs: kg

Zahl der Sitzplätze: 1 (nach M. F. V.) Soziussitz unter gewissen Voraussetzungen<sup>2)</sup>

### 2.) Fahrgestell.

Zahl der Räder: 2

Seitenwagen: —

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: links auf oberem Verbindungsstück des Rahmenrohres

äusserer Wendekreisdurchmesser: links — m rechts — m

Reifendimensionen: vorn: 2.50×19" hinten: 2.50×19" <sup>3)</sup>

Bodenfreiheit: 90 mm

### 3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: am Motorgehäuse, links, oben

Hersteller des Motors: Maico, Herrenberg Typ: M 125 Art: Blockmotor

Zylinderzahl: 1 Zylinderbohrung: 52 mm Kolbenhub: 58 mm Takt: 2

Zylinderinhalt zus.: 123 cm<sup>3</sup> Bremsleistung: 5,5 PS Steuer-PS (Kcoeff. 0,4): 0,627

### 4.) Bremsen.

II. Bremse Art: .....Handbremse, mechanisch..... Wirkend auf .....Vorderrad

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: ..... Abblendsystem: .....Duplo.....

Stand- bzw. Markierlichter: .....

Schlusslicht: 1. komb. .... Stopplicht: ..... Nummerbeleuchtung: 1. komb. <sup>3)</sup> .....

Warnvorrichtung: 1. elektrisches Horn .....

6.) Karrosserie (nur für Dreirad)

Art (Form): ..... Hersteller: .....

Ladebrücke-Ausmessungen, Innenlänge: ..... mm Innenbreite: ..... mm

Gesamtbreite des Fahrzeugs: .....710 mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: .....1980 mm

- Bemerkungen:** <sup>1)</sup> Entspricht Normalausführung, Sport de Luxe ist mit S 125 bezeichnet.  
<sup>2)</sup> Nur mit Reifen (Hinterrad) 2.75/3.00×19" Maloja; ferner Kotflügel verstärken und Zugband verlängern bis an hintere Gepäckträgerschrauben.  
<sup>3)</sup> 5-Wattlampe einsetzen, Celluloid durch Plexiglas ersetzen, Nummerhalter dem Lichtaustritt anpassen.

Datum und Ort der Prüfung des Types: .....Zürich, 1. 2. 49.....

Das Sekretariat: