

EIGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FUER MOTOFahrzeuge

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke INTERNATIONAL	Scout 800 A 4 x 4 Pick Up	ZUSATZKARTE Typenschein-Nummer CH <u>3423 03</u>
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE "Scout All Wheel Drive" beidseitig auf Vorderkotflügel
"Scout 800 A" auf Hersteller-Plakette, links oben auf Spritzwand

Fahrgestellnummer eingeschlagen links, vorn seitlich auf Längsträger und auf Hersteller-Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "4-196 LC" links, vorn auf Block, auf Motoraufhängungsträger
 Hersteller INTERNATIONAL HARVESTER CO., Chicago (USA) - Importeur IHC AG, Regensburg

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>INTERNATION.</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, a.alle R.</u>	Typ <u>4-196 LC</u>
Hilfsbremse) <u>mech., IB.</u> Dauerbremse <u>-</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse) <u>Kabel auf HR</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>104,8</u> Hub <u>92,87</u>
Getriebeart <u>mech. synchronisiert</u> Anz. Gänge <u>2 x 4</u>	Hubraum <u>3204</u> cm ³ Steuer-PS <u>16,32</u>
Diff. Sperre <u>autom.</u> Zughaken <u>vorhanden</u> Höchstgeschwind. <u>120</u> km/h	Leist.-PS <u>102,7</u> (DIN) bei <u>4000</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>offene Brücke</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
Schiebedach <u>-</u>	Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 510 x Ø 140</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V 1390 H 1400
 Spurbreis L 13,4 R 13,4

Achsabstand 2540 / (/ /)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>3990</u>	<u>1360</u> (Sitzb.)
Breite	<u>1740</u>	<u>1380</u> (1320)
Höhe	<u>1780</u>	<u>1120</u>
Ueberhang V	<u>500</u>	
H	<u>850</u>	<u>650</u>
S		

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>860</u>		<u>630</u>	<u>1490</u>
Nutzlast	<u>45</u>		<u>735</u>	<u>780</u>
Total	<u>905</u>		<u>1365</u>	<u>2270</u>
Fabrik-Garantie	<u>998</u>		<u>1587</u>	<u>2270</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.50-16 6 PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1420</u> (3,25)		<u>1420</u> (3,25)	
Fabrikgar. max.	<u>Gesamttraggewicht</u> <u>Anhängelast</u>		<u>7030</u>	<u>kg</u>

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ SEALED BEAM Lichtupe -
 Abblendlicht 2/ SEALED BEAM Standlicht §)
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 100 (dB) A
 Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/ kombiniert Rückstrahler 2/ H = rot ϕ 75 +
 Stoplicht 2/ kombiniert je 2/ seidl. V+H
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/ links sep. Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 1/ innen 2/ aussen Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker 4/ mit Kontrollampe
 Vorn weiss seidl. - hinten rot
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -
 Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen
 Marke & Typ INTERNATIONAL Scout 800 A
4 x 4
 Typenschein-Nummer CH 3423 03
 Karosserieform offene Brücke
 Plätze : Total 3 (Vorn) 3
 Leergewicht 1490 Treibstoff B
 PS 16,32
 Nutzlast 780 Hubraum 3204
 Gesamtgew. 2270 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fz. : G 350 189

§) Durch den Importeur montiert oder abgeändert :

- Standlichter werden mit den Scheinwerfern zusammengeschaltet
- Kontrollschildbeleuchtung wird höher gesetzt
- Auspuffrohrende wird nach Vorschrift abgeändert

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 29.7.69

Die Prüfungskommission

1971

Art des Fahrzeuges
Lieferwagen

Fabrikmarke
INTERNATIONAL

Typ
Scout 800 A 4x4 Pick Up

Typenschein-Nummer
CH 3423 03

Z U S A T Z K A R T E

Nachtrag vom 26.1.1971 Mi

Typbezeichnung: Ab Fahrgestell-Nr. G 425 134 lautet die Typbezeichnung
"Scout 800 B 4 x 4 Pick Up"

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE