Art des Fahrzeuges		Febrikmarke	Тур			Туре	nscheir	r-Nu	mmer	r	E
Lastwagen (Fahr	gestell)	IVECO		100 - 13		СН	34	3	7	2	2
Hersteller Erkennungsmerkmale											
Herstellerplakette Fahrgestellnummer Motorkennzeichen Hauptimporteur Geprüftes Fahrzeug	rechts, vorn	chts, seitlich auf seitlich auf Längs echts, vorn seitli		hinter Einspri	tzpumpe						
Fahrgestell Anzahl Achsen Lenkung Getriebe Anzahl Gänge Betriebsbremse	mechanisch sy 5 druckluft-hyd wirkend auf a	nchronisiert Achsanneb raulisch, 2-kreis, lle Räder; Bremskr	aftregler	Motor Marke  Bauart Treibstoff Kühlung Bohrung Hubraum Leistungs-kW	FIAT Reihe Diesel Wasser 103 5496 96 (DIN)	Typ Takte Lage Anzal Hub Steue	ni Zylini ir-PS	der		8060. 4 Vorm 6 110 27,99	
stufenlos lastabahängig, wirkend auf Hinterräder Hilfsbremse  ##}				2000000				A bei U/min 2400			
Feststellbremse Dauerbremse 2-Kreis-Kontrolle	Staudruck nic Druckluft-Kon	ht abstufbar trollazpe komb. mi	Abgasprüfung Bacharach = 3,5 Entstörung -								
Karosserie Anzahl Türen Sicherheitsgurten Unterlegkeil Diebstahlsicherung	Frontlenkerke 2 - 450x150x170 m	Geschw. Messer  h  Rúckspiegel	Tachograph Links / rechts	Gewichte \$) Leergewicht Nutzlast Gesamtgewicht Fabrikgarantie Reifengrösse	1980 (Leergewicht 3550 9 R 22,5	770	00 /Ach 00 1 22,	5	star	otal 3470 nd 29 10600	)87 ==) )
Anzahl Plátze  Masse §)  Länge Breite	innen ausse 557 215	n 7 Achsabstand Web	1. 2987/3587/4404	Ply / bar Tragkraft für V max Felgen	- / 6,75 4120 105 6.00 x 22,5 S		хо	•75		autom.	Getriebe
Höhe Ueberhang Abstand Lenkrad ~ vorder	268 v 117 h 142	O Spurweite v	1790 h 1700	Gar Anhángelast ge Garantiertes Gesam Geprüfte Anhángela: Garantierte Dachlas	st		xo /				
- Section Edition (10100)	- 2.0 . Zimzoogidile	Obdividia > 1		Höchstgeschwindigt	keit nach Hersteller	10	·				km
				demessed	km/h hai U/min	Mo	tor				Zantwelle

S) Ausrüstung Angaben für den Fahrzeugausweis (E) (E) oder ECR Femlichter Ξ oder HCR Lastwagen Art des Fahr-Abblendlichter E Standlichter zeuges R-S1 Ξ IVECO 100 - 13Marke and Typ Schlusslichter R-S1 Typenschein-3437 Bremslichter (E) 2a (E)Richtungsblinker nummer (E) Rückstrahler je nach Aufbau Karosserie Markierlichter Nebelschlusslichter total 2 oder 3 \_2\_oder 3 Plătze Zusätzliche Lichter 1/ separat links Kontroll-Nr.-Beleuchtung 3/ Blatt lt. Wasgschein Trespstoff D Leergewicht Scheibenwischer mit/ Waschanlage KLAXON CH 5 0701 01 27,99 je nach Fz. Steuer-PS Warnvornchtungen Nutzlast 10600 5496 oder andere homologierte Modelle Gesamtgewicht Hubraum

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

\*) Lärmdämpfung : - Reflektionsblenden beidseitig in den Radkastenöffnungen

- Reflektionsblenden beidseitig der Oelwanne
  - Motorhaubeninnenseite mit Kunststoffmatten belegt.
    : mechanisch Federspeicher, abstufbar, Innenbacken, wirkend auf Hinterrüder;
- Spindel auf Zylinder +) Reifenvariante : 8.25 R 20 14 FR Tragkraft v = 4120 kg (6,75) / h = 7800 kg (6,75) Vmax. 105 km/h
  - Felgen : 6.0 x 20 Stahl.
- §) Kasse, Gewichte, Anzahl Plätze und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahe festzustellen bzw. zu kontrollieren.

Ortund Datum der Prüfung Kloten, 21.07.83 (Adm.)

Ersetzt Typenschein CH

Betriebsdruck und Notlösevorrichtung über 3-Kreis-Schutzventil; mech. Lösevorrichtung =

Eidg. Typenprufstelle

...)

\*\*) Feststellbremse

Art des Fanrzeugs Genre du véhicule 31) Lastwagen		B Fabrikmarke Marque de fabrique	C Typ 1 Type 1		D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No		
Camion		IVECO		100 -	3437 22		
		EMISSIONSKARTE FICHE DES EMISSION		den Vorschriften les prescriptions	01.10.1982		
Geräuschemissionen /	Emissions du	pruit			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vi	tesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-l	R Bemerkungen Remarques	
8060.04	m5, FIAT	r 280	5,13	84,0	76,0 2400	ab) bb)	
8060.04	m5, FIAT	r 280	4,55-5,8	5 x	76,0 2400	ab) bb)	
,							

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie Emission de fumée selon ECE 24 resp. directive CEE				oder ou			BOSCH-Schwärzungszahl Degré de noircissement				
Motortyp / Type du mot	eur: 80	60.04						•			
Einspritzpumpe Pompe d'injection' BOSCH	0 k= k= k= Bachar	bei/ā " " ACH = 3,5	min-l "	P k= k=	bei/å	min-1 "	0 b= 3,50 b= 3,20 b= 3,20	bei/ā *	3040 2240 1440	min-l "	
Motortyp / Type du mot	eur:				-						
Einspritzpumpe Pompe d'injection	k= k* k= Bachar	bei/ā . # # ACH *	min-1 *	k= k= k=	bei/å •	min <del>.</del> 1 "	b= b= b=	bei/å		min-l "	

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du

Datum / date: 21.07.83

BUNDESAMT FUER POLIZEIMESEN Typenprüfstelle

OFFICE FEDERAL DE LA POLICE Service d'homologation