

§)

Ausrüstung HCR (E) oder SEALED BEAM DOT

Fernlichter HCR (E) oder SEALED BEAM DOT

Abblendlichter A (E)

Standlichter SAE AIRST 74

Schlusslichter SAE AIRST 74

Bremslichter SAE AIRST 74

Richtungsblinker v 1 (E) s _____ h wie Schlusslicht

Rückstrahler v _____ s V+H= vorhanden h SAE A.. DOT

Markierlichter v _____ s V+H= vorhanden h _____

Nebelschlusslichter _____

Zusätzliche Lichter _____

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1/ links kombiniert

Scheibenwischer 2/ Blatt mit/ohne Waschanlage

Warmvorrichtungen SPARTON LO
oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke und Typ J E E P C J - 8

Typenscheinnummer 3 4 5 1 0 8 CH

Karosserie Brücke

Plätze total 2 vorn 2

Leergewicht 1370 Treibstoff B

Nutzlast 830 Steuer-PS 12,58

Gesamgewicht 2200 Hubraum 2470

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

+) Reifenvarianten : P 235/75 R 15, Load Range B, 1760 kg (2,4), V-max. 160 km/h.

++) Felgenvarianten : 8 JJ x 15" Spurweite V= 1375 mm / H= 1350 mm (Zusatzkotflügel V+H erforderlich; Breite 1670 mm).

§) Ausrüstung : Änderung durch den Importeur.
 - original Standlichter/Blinker vorn werden ausser Betrieb gesetzt (Sichtwinkel); E-homologierte Leuchten werden auf Stosstange montiert.
 - seitliche Blinker vorn werden ausser Betrieb gesetzt (Wechselblinker).
 - original Rückstrahler ungenügend; 2 zusätzliche SAE A.. DOT werden nach Vorschrift montiert.
 - Kotschutzklappen für Vorder- und Hinterräder erforderlich.

Zwischenraum der Abblendlichter zugelassen, gemäss Brief EJPD 9.1.70.

Zusatzbezeichnung RENEGADE = Ausstattungsvariante.

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|---|
| A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 30) Lieferwagen Voiture de livraison | B Fabrikmarke Marque de fabrication J E E P | C Typ Type C J - 8 (Motor B) | D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 3451 08 |
|--|--|---------------------------------------|---|

E M I S S I O N S K A R T E (EK)
F I C H E D E S E M I S S I O N S (FE)

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

| E Motortyp Type du moteur | F Getriebe Boîte de vitesses | G Antriebsachse Essieu d'entraînement | H Vorbefahrt Avec le vhc. en marche; dB/A | J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min ⁻¹ | R Bemerkungen Remarques |
|---------------------------------|------------------------------------|--|--|--|-------------------------------|
| B | m8 | 3,73 | 79,0 | 71,0 3150 | |

(15.09.81)

Abrasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

| Motortyp Type du moteur | Getriebe Boîte de vitesses | Antriebs- achse Essieu d'entraî- nement C | Emissionen in Gramm pro Test Emissions en grammes par test | | | Leerlauf Ralenti CO | Vol. % min ⁻¹ | Bemerkungen Remarques |
|----------------------------|-------------------------------|--|---|---------|---------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | CO K | CH L | NO M | | | |
| E | F | | | | | | | |
| B | m8 | 3,73 | 34,7 | 4,5 | 6,6 | 1,0 | 920 | |

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE CH vom/du

Datum/date: 24.07.81.

BUNDESAMT FÜR POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Typenprüfstelle Service d'homologation