Art des Fahrzeuges		Febrikmerke		Тур		•	Typenschein-Nur	nmer
Lieferwagen		JEEP - ZANZI		JZ 100 CSFK (Motor A - 258 cu.in.)			CH 3453-0-5-	
Horsteller Erkennungsmerkmate Herstellerplakette Fahrgestellnummer Motorkennzeichen Hauptimporteur Gepruftes Fahrzeug	"ZISJ.M35TA" vor Fahrgestellnummer. lakette rechts auf Armaturenbrett. nummer links, vorn seitlich auf Längsträger, über hinter teichen "A" rechts, Mitte auf Motorblock, vor Zündverteil teur				Walter Co.			
Fahrgestell Anzahl Achsen	_2	Anzahi Rader	4		Motor Marke	AHC		
Lenkung	_mechanisch				Bauart	Reihe	Тур	16-258-17
Getriebe	_mechanisch sy	nchronisiert + Zu	usatzgeti	iebe	Treibstoff	_B	Takte	4
Anzahi Gänge	4 x 2	Achsantrieb	Allra	*)	Kühluna	Wasser	Lage	vorn.
Betnebsbremse	uAdlantiscu'	2-Kreis, IB., wix	rkend au	alle	Bohrung	95.25	Anzahl Zylinder Hub	6 99.06
	rader, bremsk	raftregler stufer	los_last	abhangig	Hubraum	4233	Steuer-PS	21,56
Hilfsbremse	watheng ant H	R. Auf Wunsch mit	Unterdr	uckhilfe.	Leistungs-PS	_72_kW	bei U/min	3200
Thisprening	machantach, 1	B, wirkend auf HB	l			(98 PS/SAE-n	et)	2490
Feststellbremse	mechaniach. Yi	B., wirkend anf H			Lärm (Nahfeld	1 64	bei U/min	2400
Dauerbremee		Kaa afripālin aht t	щ		Schalldämpter	1 Topf430	x 240 x 130	
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferen	z-Schalter, separ	ate Kont	rollampe.	Abgasprüfung Entstörung	ECE 15, CO O	15 % bei 780	U/min
Karosserie	Brücke (Kip					BAV, Anhang	5 4111er 5 + 4	Art_D .
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h	·	Gewichte	vom	hinten ·	total
Sicherheitsgurten	Ar4	- Ruckspiegel		+ rechts	Leergewicht	_1060	740	1800
Unterlegkeil		Zugvorrichtung	Anhäne	ekupplung	Nutzlast	250	1080	1330 .
Diebstahlsicherung					Gesamtgewicht	1310	1820	3130
	,	•			Fabrikgarantie	TTPO	ومداست والتحريف	3130
Anzahi Platze t	2v_2_	. <u>.</u>	A		Reifengrösse	H78 - 15	H78 - 15	(Varianten
1					Ply/bar	8 / 2,8	8 / 2,8	vgl. Bemer-
	mnen aussen				Tragkraft	1890	1890	kungen)
Länge	2120 3990		2120	,	für V max	_120 km/h	120 km/h	
	1500 1620			_,	Corontinuta A			-
	310 2090	Spurweite v	1320	n_1270	Garantierte Anhänge	elast gebremst		
Ueberhang s		Spurweite v			Garantierte Anhänge	elast ungebremst		<u> </u>
ν,	950	h			Gerantiertes Gesam Geprufte Anhängela	tzuggewicht		8800
	860 920	Spurkrels	11200	11300	Machetageahulta 21-1	SI		
Abstand Lenkrad - vorderste	Fahrzeugteile	•			Höchstgeschwindigt Höchstgeschwindigt	keit nach Hersteller		kı

1 8 8 8

Ausrustung	SHALED BEAN DOT 6014 GE	Angaben für den Fahrzeugausweis	
Fernichter Abbiendlichter Standlichter Schlusslichter Bremslichter Richtungsbinker Rückstrahler	SEALED BEAM DOT 6014 GE DODBI CROTE SAE IP 67 SAE AIRST 74 GROTE 9130 SAE AIRST 74 GROTE 9130 Jo. Standlicht h do. Schlusslicht	Art des Fahr Lieferwagen zeuges Marke und Typ JEEF - ZANZI JZ 100 C. Typenschein 3 4 5 3 0 5	SIL
Markierlichter	v	Karossene Brücke	
Zusätztiche Lichter Kontroll-Nr -Beleuchtung Scheibenwischer	kombiniert mit Schlusslicht links 2 Blatt mul/dem Waschanlage	Plătze total 2 vom 2	
Warnvorrichtungen	SPARTON LO oder andere gemäss Homologationablätter geprüfte Kodelle	Leergewicht 1800 Treibsloff B Nutzlast 1330 Steuer-PS 21,56 Gesamtgewicht 3130 Hubraum 4233	

Semerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) <u>Achsantrieb</u>: Allrad vorne ausschaltbar.
 <u>Diff. Sperre</u>: auf Hinterachse.
- **) Cerauschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 45,5 km/h, M3, iA 4,09 = 80 dB/A
- ***) Abgasprüfung: nach ECE-Reglement Nr. 15 erfüllt; kein Genehmigungszeichen erforderlich. (B-Prüfung TNO-Nr. U 6027/1)