

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

EK

Liefervagen

LAND-ROVER

110
(Motor: 15 G / HC - Brücke)

CH 3485 24

Hersteller LAND ROVER LTD, Lode Lane, Solihull / England

ZUSATZKARTE

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette
vor Fahrgestellnummer "SAL LD HH V. . ."

Herstellerplakette

im Motorraum, links oben auf Hauptbremszylinder-Support

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor Vorderachse

Motorzeichen

"15 G" vor Motornummer, links auf Block, unterhalb Oelnesstab

Hauptimporteur

STREAG AG, Industriestrasse, 5745 Safenwil

Geprüftes Fahrzeug

SALLDHHV2AA180332

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch synchr., Zusatzgetriebe Strasse/Gelände

Anzahl Gänge

8 Achsantrieb Allrad

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch-h=IB,

Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Bremskraftbegrenzer, wirkend auf Hinterräder a.W.

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Kardan

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter, sep. Kontrollampe

Karosserie

Brücke (a.W. mit Verdeck)

Anzahl Türen

2 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

v 4x4m (E) / B (E) h -

Untertegkel

- Rückspiegel links und rechts

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 3 v 3 M h

Masse

innen aussen

Länge

2000 4600

Breite

1620 1790

Höhe

490 1940

Ueberhang

v 630

h 1000 1176

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Achsabstand 2794 /
Doppelachse v h
Spurweite v 1486 h 1486
Spurweite v -
h -
l 13200 r 13000

Höhe mit Verdeck

2060

Motor

Marke

ROVER Typ 15 G

Bauart

V Takte 4

Treibstoff

B Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 8

Bohrung

88,90 Hub 71,10

Hubraum

3528 Steuer-PS 17,97

Leistungs-kW

85 (DIN) bei U/min 4000

Lärm-Standmessung

70,5 dB(A bei U/min 3000

Schalldämpfer

2 Töpfe, "NRC 6433" / "NRC 7842" *

(335x260x110) / (280x80 110)

Abgasprüfung

CO gemessen 1,9 % bei 850 U/min

Entstörung

ECE-10, BAV Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht

950 860 1810 +)

Nutzlast

110 1130 1240

1060 1990 3050

3050

Fabrikgarantie

7.50 R 16 C 7.50 R 16 C

Reifengröße

6 / 4,0 6 / 4,0

Ply / bar

2000 2000

Tragkraft

130 130

für V max

5.50 F x 16 x 33 Stahl

Felgen

mech. Getriebe autom. Getriebe

Gax Anhängelast gebremst/ungebremst

6000 / 500 =

Garantiertes Gesamtzuggewicht

=

Geprüfte Anhängelast

6000 (Vrv Art 67/5 beachten)

Garantierte Dachlast

150 =

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

130 = km/h

gemessen km/h bei U/min

Motor Zapfwellen

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v - s h I (E)
Markierlichter	v - s h -
Nebelschlusslichter	B (E) auf Wunsch
Zusätzliche Lichter	-
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat links
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Klaxon CH 5 0701 05 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lieferwagen		
Marke und Typ	LAND - ROVER	1 1 0	
Typenscheinnummer	CH 3485 24		
Karosserie	Brücke		
Plätze	total 3	vorn	3
Leergewicht	1810	Treibstoff	3
Nutzlast	1240	Steuer-PS	17,97
Gesamtgewicht	3050	Hubraum	3528

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- +) Leergewicht : erhöht sich mit Verdeck um 30 kg
- §) Ausrüstung : Kotschutzklappen vorn und hinten erforderlich
- +) Lärmdämpfung : Motorhaube mit Schaumstoffmaterial ausgekleidet

30) Lieferwagen

· LAND-ROVER

110 (HC-Brücke)
Motor: 21G / 24G

CH 3485 24

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 02.07.85 in Bern - Sca/Ad

Ab Produktion Juni 1985

Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

Motorkennzeichen/Typ : "21 G" vor Motornummer, links auf Block, unterhalb Oelmesstab

Schalldämpfer : 2 Töpfe: 335x260x110 "NRC 6433" / 283 x d=110 "NRC 7842"

Lärmdämpfung : Massnahmen gemäss Typenschein entfallen

Geprüfte Anhängelast : 6000 kg, iA 3,54

Nachtrag vom 17.09.86 in Bern - jak

Motorkennzeichen/Typ : "24 G"

Leistung kW : 102,8 kW bei 5000 /min

Md-max.Nm : 253,0 Nm bei 2500 /min

Schalldämpfer : 2 Töpfe: 335x260x110 "NRC 6433" od. "NTC 1797" od. "NTC 4614"
283 x d=110 "NRC 7842" od. "NTC 1800"

Bern, 12.09.89 - Schalldämpfer

Ersetzt 17.09.86 - Kd

Emissionswerte siehe Rückseite

Eidg. Typenprüfstelle

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt: dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
21 G	m10	3,54	75,0	72,0 3000	ad1
24 G	m10	3,54	76,5	70,0 3750	

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf		ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
21 G	m10	3,54	-	-	-	1,9	850	
24 G	m10	3,54	-	-	-	1,5	900	

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24			bei	min-1	
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1			
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 30) Lieferwagen Voiture de livraison	S Fabrikmarke Marque de fabrication LAND - ROVER	C Typ Modell Type Modèle 1 1 0 (HC-Brücke / HC-pont)	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 3485 24
---	---	---	---

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
 FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boite de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1	R Bemerkungen Remarques
15 G	m8	3,54	78,0	70,5 3000	

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	K Emissionen in g/km Emissions en g/km CO	L Emissionen in g/km Emissions en g/km HC	M NO	N Leerlauf Ralenti CO min-1	R Bemerkungen Remarques
15 G	m8	3,54	-	-	-	1,9 850	

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
 compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du

Datum / date 08.04.83

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN
 Typenprüfstelle

OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
 Service d'homologation